inspiratie en ideeën voor het buitenleven

WOODVISION

TUINHOUT & TUINVERBLIJVEN 2020



DE PERFECTE BASIS VOOR UW DROOMTUIN



Voor u ligt de nieuwe Woodvision tuinhout en tuinverblijven catalogus 2020. Geniet van de veelzijdigheid van onze collectie met uiteraard de nieuwste tuintrends op het gebied van kwalitatief tuinhout.

SCHUTTINGEN

Schuttingen 7
Vuren schermen en deuren 8
Grenen schermen en deuren 10
Douglas schermen en deuren 16
Hardhouten schermen en deuren 24
Trellisen 26
Grindschuttingen en steenkorven 28
Grenen zelfbouwsysteem 30
Hout-beton schuttingsystemen 32
Composiet schermen 52
Natuurlijke schuttingen 58

HEKKEN & POORTEN

Hekken & poorten 60
Grenen en vuren hekken en poorten 62
Douglas hekken en poorten 64
Hardhout toegangspoorten 66
Vuren toegangspoorten 67
Douglas toegangspoorten 67
Hillfence metalen hekken en poorten 68

TUINMEUBILAIR

Tuinmeubilair 74
Tuinbanken en -tafels 76
Picknicktafels 78
Kinderpicknicktafels 79
Tuinkasten 80
Tuinwerkbankjes 82
Haardhoutbergingen 82
Containerkasten 83

SCHADUWPERGOLA'S

Schaduwpergola's 84
Douglas schaduwpergola's 85
Harmonica doeken 85

ROZENBOGEN EN -POORTEN

Rozenbogen en -poorten 86

BORDERS

Borders 88

BLOEMBAKKEN & MINIGARDENS

Bloembakken & minigardens 90
Bloembakken 91
Douglas Minigardens 92
Grenen Minigardens 93

SPEELTOESTELLEN

Speeltoestellen 94
Douglas speeltoestellen 95
Vuren speeltoestellen 96
Schommels 99
Accessoires 100
Speelhuisjes 102
Kinderpicknicktafels 102
Zandbakken 103

TUINTIMMERHOUT

Tuintimmerhout 104
Midden-Europees grenen en vuren 106
Scandinavisch vuren 108
Douglas 110
Zwart douglas 116
Hardhout 118

TERRASPLANKEN

Terrasplanken 122
Houten tegels 124
Steigerplanken 124
Composiet dekdelen met co-extrusie 126
Aluminium terrasmontagesysteem 130

TUINVERBLIJVEN

Tuinverblijven 132
Comfort 134
Doe-het-zelf 138
Paviljoens en prielen 148

RAMEN, DEUREN EN ACCESSOIRES

Ramen, deuren en accessoires 150
Douglas ramen en kozijnen 152
Douglas ramen van zware kwaliteit 154
Douglas deuren van zware kwaliteit 154
Hardhouten deuren van zware kwaliteit 155
Vuren deuren 156
Vuren ramen 158
Accessoires 160
Hang- en sluitwerk 161
Paalornamenten 162
Bevestigingsmateriaal 162
Koppelprofielen 162
Alles voor uw dak 163
Tuinlantaarn 164
Postsaver 165
Ledverlichting 165
Fundamentbalken 166
Betonpoeren 166


ALGEMENE INFO

Algemene info 168
Ons hout 168
Tips voor onze houtproducten 171
Houtverduurzaming 172
De tuinen van Appeltern 174
Over ons 176

INDEX

Index 179

LEKKER BUITEN LEVEN MET WOODVISION





Woodvision is trendsettend op het gebied van tuinhout. De collectie van Woodvision is samengesteld met oog voor detail en om voor elke situatie en wens de juiste beleving te creëren. Onze stellingname: iedereen moet kunnen genieten van het buitenleven. Daarom ontwikkelen en produceren we eersteklas en robuust tuinhout voor iedere stijl en elke tuin. Jaarlijks komen we met nieuwe producten en toepassingen, zodat u volop kunt genieten van de nieuwste trends. Zo viert u het buitenleven in elk seizoen!

Passie voor (duurzaam) hout
Om ons hout een duurzaam karakter te geven wordt veel van ons hout in eigen beheer onder druk en vacuüm geïmpregneerd. Zo neemt de levensduur t.o.v. onbehandeld hout toe. Ook doen we er alles aan om zo groen mogelijk te produceren, wat al begint bij de keuze voor gecertificeerd hout.

Ziet u onderstaande logo's bij ons product staan dan bent u verzekerd dat dit product onder KOMO-keurmerk geïmpregneerd is en/of gemonteerd is met RVS montagemateriaal.

Alleen de producten waarbij het FSC® logo vermeld staat zijn FSC® gecertificeerd. CU-COC-808490.

Geïmpregneerd

RVS montagemateriaal

Het keurmerk voor producten afkomstig uit goed beheerde bossen

Laat u inspireren en adviseren door onze Woodvision dealer bij u in de buurt.

Woodvision® TUINHOUT



SCHUTTINGEN

Omheiningen en tuinafscheidingen zijn er in alle soorten en maten. Gemaakt van vuren, grenen, douglas, hardhout, beton, composiet of natuurlijke schuttingen.





JUMBO SCHERMEN & DEUREN

- **Zeer solide.**
- **Geschaafde vuren planken 1,5x14 cm.**
- **Dikte scherm bijna 5 cm.**



Jumboscherm 18 planken

15 planken, 3 geschaafde tussenregels.
Ook verticaal toe te passen.
180x180 cm A306223 **69,95**



Jumboscherm 20 planken

Minder inkijk door de 17 planken op 3 tussenregels. Ook horizontaal toe te passen.
180x180 cm A306304 **73,50**



Jumboscherm 21 planken

19 planken, 2 tussenplanken.
180x180 cm W306306 **74,95**



Jumboscherm 18 planken 200 cm hoog

Extra hoog, dus meer privacy.
15 planken, 3 geschaafde tussenregels.
180x200 cm W306495 **85,-**



Jumbotoogscherm verticaal 18 planken

15 planken, 3 tussenregels.
180x180 cm W306207 **71,50**



Jumboscherm met V-trellis 18 planken

15 planken, 3 tussenregels. Verticaal.
180x180 cm W306254 **115,-**



Jumboscherm 17 planken

15 planken, 2 tussenregels.
Ook horizontaal toe te passen.
180x90 cm A306193 **41,50**



Waaierscherm

27 planken, 3 tussenregels, kwart rond.
180x180 cm W10017 **145,-**



Duim

Verzinkt. T.b.v. deuren en poorten.
Rond 16, per 2 stuks
1015342 **4,15**




Duim zwart

Zwart gecoat. T.b.v. deuren en poorten.
Rond 16, per 2 stuks
W19076 **5,85**



Schermen voorzien van dit icoon zijn i.c.m. het betonsysteem te gebruiken.
Zie pagina 33



Universeel tuindeurkozijn

Maximale breedte 160 cm.
Set bestaat uit: 3 regels, waarvan 1 verticale regel met aanslaglat is uitgevoerd. Incl. bevestiging-materialen en handleiding.
1011339 **32,75**




Deurframe met planken toog

Toogdeur met Jumbo planken op stalen verstelbaar deurframe. Met uitgefreesd slotgat. Rechtsdraaiend. Planken 1,5x14 cm. Excl. hang + sluitwerk.
100x180 cm W306309 **155,-**



Deurframe met planken horizontaal

Jumbo planken op stalen verstelbaar deurframe. Met uitgefreesd slotgat. Excl. hang + sluitwerk. Planken 1,5x14 cm.
100x180 cm W306310 **165,-**



Deurframe met planken verticaal

Jumbo planken op stalen verstelbaar deurframe. Met uitgefreesd slotgat. Excl. hang + sluitwerk. Planken 1,5x14 cm.
100x180 cm W306759 **149,-**
100x200 cm W306803 **159,-**



Klinkstel

RVS luxe klink, slotkast en cilinder-slot. Excl. duimen.
W19100 **52,50**



Klinkstel

RVS klinkstel deluxe met cilinderslot t.b.v. poort op stalen frame. Incl. duimen.
W19041 **58,50**



RVS luxe deurbeslagset

Hoogwaardige klinkset, volledig RVS beslag. Met SKG keurmerk. Inclusief slotkast, cilinder en slot.
Excl. duimen. W25850 **69,95**



RVS luxe deurbeslagset zwart gecoat

Hoogwaardige klinkset, volledig RVS beslag. Met SKG keurmerk. Inclusief slotkast, cilinder en slot.
Excl. duimen. W25855 **74,95**




Met een afdekkap werkt u uw schutting mooi af.

Afdeklat geschaafd

T.b.v. recht- en toogschermen.
Voorzien van sponning 5,2 cm. **3,80**
1,9x7x181,5 cm W06805
Voorzien van sponning 6,2 cm. **4,90**
1,9x9,6x181,5 cm W06806

Afdekkap

Geschaafd, t.b.v rechtscherm.
Voorzien van sponning 6,2 cm
3,5x8,5x180 cm W06803 **9,85**
3,5x8,5x235 cm W06804 **12,95**





GRENEN SCHERMEN EN DEUREN

Schermen voorzien van dit icoon zijn i.c.m. het betonsysteem te gebruiken.
Zie pagina 33



Plankenscherm 15-planks

13 planken, 2 tussenplanken.
Fijnbezaagd grenen plankenscherm recht verticaal.
Planken 2x20 cm.

180x200 cm	W08070	**82,50**

Dit scherm is goed te combineren met betonpalen van 310 cm met gebruik van 1 onderplaat.



Plankenscherm 17-planks

15 planken, 2 tussenplanken.
Fijnbezaagd grenen plankenscherm recht verticaal.
Planken 1,7x16 cm.

180x180 cm	W08075	**65,-**



Toogplankenscherm 19-planks

17 planken, 2 tussenplanken.
Geschaafd grenen toog plankenscherm verticaal.
Planken 1,5x14 cm.

180x180 cm	W08177	**69,-**



Plankenscherm 19-planks

17 planken, 2 tussenplanken.
Geschaafd grenen recht verticaal.
Planken 1,5x14 cm.

180x180 cm	W08176	**65,95**



Plankenscherm 21-planks

19 planken, 2 tussenplanken.
Geschaafd grenen recht verticaal.
Planken 1,7x14 cm.

180x180 cm	W08116	**82,50**

Planken 1,5x14 cm.

180x180 cm	W08190	**75,-**



Toogplankenscherm 21-planks

19 planken, 2 tussenplanken.
Geschaafd grenen toog verticaal.
Planken 1,7x14 cm.

180x180 cm	W08125	**86,50**



Plankenscherm 21-planks

19 planken, 2 tussenplanken.
Geschaafd grenen recht verticaal met trellis driehoek. Planken 1,7x14 cm.

180x180 cm	W08114	**135,-**



Afbouwscherm 21-planks

19 planken, 2 tussenplanken.
Geschaafd grenen verticaal.
Planken 1,7x14 cm.

180x180/89 cm	W08111	**95,-**



Plankenscherm 21-planks

19 planken, 2 tussenplanken. Geschaafd grenen recht verticaal. Planken 1,7x14 cm.

180x89 cm	W08101	**59,50**
180x130 cm	W08107	**67,50**
180x150 cm	W08195	**69,95**

De opgegeven maten van de schermen zijn circa maten en kunnen licht afwijken.



Plankenscherm grenen

15 planken, 3 tussenregels.
Geschaafd grenen verticaal.
13 mm recht. Planken 1,3x13,5 cm.

180x180 cm	W08235	**45,50**

15 mm recht. Planken 1,5x14 cm.

180x180 cm	924406	**49,95**



NIEUW

Plankenscherm grenen

RVS

23 planken, 4 tussenplanken.
Geschaafd grenen verticaal.
15 mm recht. Planken 1,5x9,5 cm.

180x180 cm	W08197	**59,-**



Lamellenscherm

Fijnbezaagd grenen recht.
Gemaakt van 4 regels en
21 lamellen 0,8x10 cm.

180x180 cm	W08255	**32,95**



Toogplankenscherm grenen

15 planken, 3 tussenregels.
Geschaafd grenen toog verticaal.
13 mm recht. Planken 1,3x13,5 cm.

180x180 cm	W08230	**45,50**

15 mm toog. Planken 1,5x14 cm.

180x180 cm	1000052	**55,-**



NIEUW

Plankenscherm grenen

RVS

17 planken, 4 tussenregels.
Geschaafd grenen verticaal.
15 mm recht. Planken 1,5x12 cm.

180x180 cm	W08198	**52,95**



Tooglamellenscherm

Fijnbezaagd grenen toog.
Gemaakt van 4 regels en
21 lamellen 0,8x10 cm.

180x180 cm	W08260	**33,50**





Paalornament

Piramide metaal verzinkt.

7x7 cm	W19503	**1,55**
9x9 cm	W19504	**1,85**

Voor bevestiging aan houten en beton palen.



Unibeslagset

T.b.v. betonpaal 10x10 cm met doorgeboorde gaten.

Verzinkt	W19024	**1,79**
RVS	W19050	**4,49**
Zwart gepoedercoat	W19035	**4,79**




L-beslag

Voor bevestiging aan houten palen.

Per 4 stuks verpakt.

Geel verzinkt	W19007	**1,45**
RVS	W19019	**3,95**
Zwart gepoedercoat	W19036	**4,50**






Plankendeur

Geschaafd grenen recht op verstelbaar frame. Planken 1,7x14 cm. Excl. hang + sluitwerk.

90x180 cm	W07575	**129,-**
100x180 cm	W07550	**131,50**
100x190 cm	W07675	**135,-**
120x190 cm	W07680	**143,50**
150x190 cm	W07685	**185,-**




Plankendeur

Fijnbezaagd grenen recht op stalen verstelbaar frame. Planken 2,0x20 cm. Excl. hang + sluitwerk.

100x200 cm	W07540	**155,-**

NIEUW



Plankendeur grenen

Geschaafd grenen toog op verstelbaar frame. Links draaiend. Planken 1,7x14 cm. Excl. hang + sluitwerk.

90x172/179 cm	W07523	**135,-**


NIEUW



Plankendeur grenen

Geschaafd grenen horizontaal op verstelbaar frame. Planken 1,7x14 cm. Excl. hang + sluitwerk.

90x179 cm	W07524	**159,-**



Universeel tuindeurkozijn

Maximale breedte 160 cm.
Set bestaat uit: 3 regels, waarvan 1 verticale regel met aanslaglat is uitgevoerd.
Incl. bevestigingsmaterialen en handleiding.
1011339 **32,75**



Klinkstel

OP=OP

RVS klinkstel met cilinderslot
t.b.v. poort op stalen frame.
Incl. duimen. W19041 **58,50**



RVS luxe deurbeslagset

NIEUW

Hoogwaardige klinkset, volledig RVS beslag. Met SKG keurmerk. Inclusief slotkast, cilinder en slot.
Excl. duimen. W25850 **69,95**



RVS luxe deurbeslagset zwart gecoat

NIEUW

Hoogwaardige klinkset, volledig RVS beslag. Met SKG keurmerk. Inclusief slotkast, cilinder en slot.
Excl. duimen. W25855 **74,95**

Afdekkap

Geschaafd, t.b.v rechtscherm.
Voorzien van sponning 6,2 cm.

3,5x8,5x180 cm	W06803	**9,85**
3,5x8,5x235 cm	W06804	**12,95**


Afdeklat geschaafd

T.b.v. recht- en toogschermen.
Voorzien van sponning 5,2 cm.

1,9x7x181,5 cm	W06805	**3,80**

Voorzien van sponning 6,2 cm.

1,9x9,6x181,5 cm	W06806	**4,90**





Duim

Verzinkt. T.b.v. deuren en poorten.
Rond 16, per 2 stuks 1015342 **4,15**



Duim zwart


Zwart gecoat. T.b.v. deuren en poorten.
Rond 16, per 2 stuks W19076 **5,85**



Voor het mooi afwerken van onze schermen.

ZWART SCHERM MET BIJPASSENDE DEUR

De zwart gespoten schermen worden eerst groen geimpregneerd en daarna gespoten met een dekkende verf.




Plankendeur zwart

Geschaafd grenen recht op verstelbaar zwart frame. 1,5x14 cm. Geïmpregneerd en zwart gedompeld. Excl. hang + sluitwerk.

100x180 cm	W08086	**165,-**


NIEUW



Deurframe met planken verticaal zwart

Zwart gespoten jumbo planken op stalen verstelbaar deurframe. Met uitgefreesd slotgat. Excl. hang + sluitwerk. Planken 1,5x14 cm.

100x190cm	W08151	**189,-**



Universeel tuindeurkozijn

Geïmpregneerd en zwart gedompeld. Maximale breedte 160 cm. Set bestaat uit: 3 regels, waarvan 1 verticale regel met aanslaglat is uitgevoerd. Incl. bevestigingsmaterialen en handleiding.

	W08035	**36,75**

Gemaakt van geschaafd grenenhout, KOMO geïmpregneerd en daarna 2x zwart gedompeld. Niet dekkend zwart, de kleur van het hout kan doorschijnen. Desgewenst nabehandelen.



Plankenscherm zwart

15 planken, 3 tussenregels. Planken 1,5x14 cm. Geïmpregneerd en zwart gedompeld.

180x180 cm	1007181	**63,50**



Plankenscherm zwart 19-planks

17 planken, 2 geschaafde grenen tussenplanken. Planken 1,5x14 cm. Geïmpregneerd en zwart gedompeld.

180x180 cm	W08088	**69,95**

NIEUW



Plankenscherm zwart 21-planks

19 planken, 2 geschaafde grenen tussenplanken. Planken 1,5x14 cm. Geimpregneerd en zwart gespoten.

180x180 cm	W08018	**109,-**

De opgegeven maten van de schermen zijn circa maten en kunnen licht afwijken.





Vierkante paal zwart

Geschaafd grenen. Geïmpregneerd en zwart gedompeld.

8,8x8,8x270 cm	W08095	**20,50**



Plank grenen zwart

Geschaafd grenen. Geïmpregneerd en zwart gedompeld.

1,5x14x180 cm	W07445	**3,45**



Afdekkap zwart

Geschaafd grenen, voorzien van sponning 6,2 cm. Geïmpregneerd en zwart gedompeld.

3,5x8,5x180 cm	W08090	**12,15**



Klinkstel

OP=OP

RVS klinkstel met cilinderslot t.b.v. poort op stalen frame.

Incl. duimen.	W19041	**58,50**



NIEUW

RVS luxe deurbeslagset zwart gecoat

Hoogwaardige klinkset, volledig RVS beslag. Met SKG keurmerk. Inclusief slotkast, cilinder en slot.

Excl. duimen.	W25855	**74,95**



NIEUW

RVS luxe deurbeslagset

Hoogwaardige klinkset, volledig RVS beslag. Met SKG keurmerk. Inclusief slotkast, cilinder en slot.

Excl. duimen.	W25850	**69,95**



L-beslag

Per 4 stuks verpakt.

Geel verzinkt	W19007	**1,45**
RVS	W19019	**3,95**
Zwart gepoedercoat	W19036	**4,50**



Duim

Verzinkt. T.b.v. deuren en poorten.

Rond 16, per 2 stuks	1015342	**4,15**



Duim zwart

Zwart gecoat. T.b.v. deuren en poorten.

Rond 16, per 2 stuks	W19076	**5,85**

DOUGLAS SCHERMEN EN DEUREN






De fijnbezaagde douglas schermen en deuren hebben een natuurlijke en warme uitstraling. Douglashout valt in duurzaamheids-klasse 3 en is daarmee één van de duurzaamste houtsoorten van Europa.




Douglas scherm met rabatplanken



Douglas plankenscherm combi

Fijnbezaagd met zwart gecoate binnenzijde.
Verticaal en horizontaal toepasbaar.
Recht verticaal. Planken 1,9x19,5 cm.

180x180 cm	W42007	**129,-**



Douglas plankendeur combi

Fijnbezaagd met zwart gecoate binnenzijde.
Recht verticaal. Planken 1,9x19,5 cm.
Excl. hang + sluitwerk.

100x180 cm	W42008	**199,-**



Douglas Zweedsrabat scherm

Dubbelzijdig douglasscherm, 10 horizontale planken (een zijde geschaafd en een zijde fijnbezaagd). Buitenzijde 2 regels 4x6,8 cm.

180x180 cm	W42011	**169,-**

De opgegeven maten van de schermen zijn circa maten en kunnen licht afwijken.

DOUGLAS SCHERMEN

Plankenscherm fijnbezaagd



Douglas plankenscherm 15-planks

13 planken, 2 tussenplanken. Fijnbezaagd (onbehandeld afgebeeld).
Recht verticaal. Planken 1,9x19,5 cm. 180x180 cm.

Onbehandeld	1011340	**96,50**
Groen geïmpregneerd	W44091	**105,-**



Douglas plankenscherm zwart 15-planks

13 planken, 2 tussenplanken. Fijnbezaagd.
Geïmpregneerd en zwart gedompeld.
Planken 1,9x19,5 cm.

180x180 cm	W08089	**109,-**

De opgegeven maten van de schermen zijn circa maten en kunnen licht afwijken.
Artikelnummers in kleur weergegeven worden op aanvraag geïmpregneerd, houd rekening met langere levertijd.



Plankenscherm geschaafd



Douglas plankenscherm 17-planks

15 planken, 2 tussenplanken. Geschaafd (onbehandeld afgebeeld).
Recht verticaal. Planken 1,8x16 cm. 180x180 cm.

Onbehandeld	W41099	**105,-**
Groen geïmpregneerd	W44099	**115,-**



Douglas plankenscherm 19-planks

17 planken, 2 tussenplanken. Geschaafd (onbehandeld afgebeeld).
Recht verticaal. Planken 1,6x14 cm. 180x180 cm.

Onbehandeld	W41096	**95,-**
Groen geïmpregneerd	W44096	**99,95**



Douglas plankenscherm 21-planks

19 planken, 2 tussenplanken. Geschaafd (onbehandeld afgebeeld).
Recht verticaal. Planken 1,6x14 cm. 180x180 cm.

Onbehandeld	W42001	**105,-**
Groen geïmpregneerd	W42031	**112,50**



Ook horizontaal toepasbaar.

Douglas plankenscherm

15 planken, 3 tussenregels. Fijnbezaagd (onbehandeld afgebeeld).
Recht verticaal. Planken 1,5x14 cm. 180x180 cm.

Onbehandeld	W42005	**62,50**
Groen geïmpregneerd	W42035	**66,95**



Douglas plankenscherm 19-planks

17 planken, 2 tussenplanken. Fijnbezaagd (onbehandeld afgebeeld).
Recht verticaal. Planken 1,5x14 cm. 180x180 cm.

Onbehandeld	W42006	**67,95**
Groen geïmpregneerd	W42036	**73,50**

DOUGLAS SCHERMEN EN DEUREN



Schermen 180x150 cm



Douglas plankenscherm 19-planks

17 planken, 2 tussenplanken.
Geschaafd recht verticaal.
Planken 1,6x14 cm.
Onbehandeld

W42081 **83,50**



Douglas plankenscherm 19-planks

17 planken, 2 tussenplanken.
Fijnbezaagd recht verticaal.
Planken 1,5x14 cm.
Onbehandeld

W42083 **59,50**

Schermen 180x130 cm



Douglas plankenscherm 19-planks

17 planken, 2 tussenplanken.
Geschaafd recht verticaal. Planken 1,6x14 cm.
Onbehandeld

W42084 **75,-**




Douglas plankenscherm 19-planks

17 planken, 2 tussenplanken.
Fijnbezaagd recht verticaal. Planken 1,5x14 cm.
Onbehandeld

W42086 **53,95**

 Artikelnummers in kleur weergegeven worden op aanvraag geïmpregneerd, houd rekening met langere levertijd.


Deuren 100x190 cm



Douglas plankendeur

Geschaafd. Recht op verstelbaar stalen frame.
Planken 1,8x16 cm. 100x190 cm.
Excl. hang + sluitwerk.


Onbehandeld	W42060	**169,-**
Groen geïmpregneerd	W42061	**175,-**



Douglas plankendeur

Geschaafd. Recht op verstelbaar frame.
Planken 1,6x14 cm. 100x190 cm.
Excl. hang + sluitwerk.

Onbehandeld	W42055	**159,-**
Groen geïmpregneerd	W42056	**165,-**




NIEUW

Douglas plankendeur

Geschaafd. Recht op zwart verstelbaar frame.
Planken 1,6x14 cm. 100x190 cm.
Excl. hang + sluitwerk.


Onbehandeld	W42066	**169,-**



Douglas plankendeur

Fijnbezaagd. Recht op verstelbaar stalen frame.
Planken 1,5x14 cm. 100x190 cm.
Excl. hang + sluitwerk.


Onbehandeld	W42045	**137,-**
Groen geïmpregneerd	W42046	**145,-**



Douglas plankendeur

Fijnbezaagd. Recht op verstelbaar stalen frame.
Planken 1,9x19,5 cm. 100x190 cm.
Excl. hang + sluitwerk.

Onbehandeld	W42050	**152,50**
Groen geïmpregneerd	W42051	**159,-**



Douglas tuindeurkozijn

Maximale breedte 160 cm.
Set bestaat uit: 3 regels, waarvan 1 verticale regel met aanslaglat is uitgevoerd.
Incl. bevestigingsmaterialen en handleiding.

Onbehandeld	W07536	**38,50**



Douglas afdeklat

T.b.v. douglas scherm. 2,8x8,5x180 cm.
Sponningmaat: 6x1,2 cm.

Onbehandeld	1011341	**11,50**
Groen geïmpregneerd	W44827	**12,95**



Douglas afdekkap

T.b.v. douglas scherm. 4,2x8,5x180 cm.
Sponningmaat: 6x1 cm.

Onbehandeld	W06830	**16,25**
Groen geïmpregneerd	W06835	**18,50**



Klinkstel

OP=OP

RVS klinkstel met cilinderslot t.b.v. poort op stalen frame. Incl. duimen. W19041 **58,50**



NIEUW

RVS luxe deurbeslagset

Hoogwaardige klinkset, volledig RVS beslag.Met SKG keurmerk. Inclusief slotkast, cilinder en slot.
Excl. duimen. W25850 **69,95**



Duim

Verzinkt. T.b.v. deuren en poorten.
Rond 16, per 2 stuks 1015342 **4,15**



Duim zwart

Zwart gecoat. T.b.v. deuren en poorten.
Rond 16, per 2 stuks W19076 **5,85**



NIEUW

RVS luxe deurbeslagset zwart gecoat

Hoogwaardige klinkset, volledig RVS beslag. Met SKG keurmerk. Inclusief slotkast, cilinder en slot.
Excl. duimen. W25855 **74,95**



SHUTTERS



Door de beweegbare houten lamellen kun je spelen met de lichtinval!



Douglas hout heeft een lange levensduur




Douglasvision shutter-element

Een shutter-element kan als decoratief onderdeel worden toegevoegd aan een gesloten wand. 101x224 cm, lamellen 1,8x9,5 cm. Inclusief bevestigingslatten.

Onbehandeld	1013440	**189,-**
Kleurloos geïmpregneerd	W49795	**215,-**
Groen geïmpregneerd	1013443	**215,-**

Maak zelf uw shutter op maat. Advies: max. 180 cm lengte gebruiken i.v.m. doorhangen.





DHZ shutter framewerk

NIEUW

Shutter framewerk met draaibare lamellen. (excl. planken en schroeven). 2 stuks rvs rails van 165 cm lang, t.b.v. 14 planken.

W56000 **129,-**

Artikelnummers in kleur weergegeven worden op aanvraag geïmpregneerd, houdt u rekening met een langere levertijd.

HARDHOUTEN SCHERMEN EN DEUREN





Hardhouten plankenscherm

17 planken, 3 tussenregels. Geschaafd recht verticaal.
180x180 cm W14361 **189,-**



Hardhouten plankenscherm

15 planken, 3 tussenregels. Geschaafd recht verticaal. Ook horizontaal te gebruiken.
180x180 cm W14364 **169,-**



Hardhouten plankenscherm

15 planken, 3 tussenregels. Geschaafd recht verticaal, met trellis-driehoek.
180x180 cm W14369 **219,-**

Voor hardhouten palen, planken etc. zie pagina 118-121.

Hardhout is duurzaam, sterk en heeft een warme uitstraling.



Hardhouten plankenscherm

15 planken, 2 tussenregels. Geschaafd recht, verticaal.
180x90 cm W14368 **99,50**




Hardhouten toogplankenscherm

15 planken, 3 tussenregels.
Geschaafd toog, verticaal.
180x180 cm W14365 **175,-**




Hardhouten afdekkap

Geschaafd. Met sponning 4,6 cm.
T.b.v. plankenschermen recht.
7x3,5x180 cm W06840 **17,50**



Hardhouten plankendeur

Geschaafd recht, verticaal, met verstelbaar stalen frame. Excl. hang + sluitwerk.
100x180 cm W14525 **255,-**



NIEUW

Hardhouten toogplankendeur


Geschaafd toog, verticaal, met verstelbaar stalen frame. Excl. hang + sluitwerk.
100x170/180 cm W14509 **269,-**



Voor dubbele toegangspoort kijk op pagina 66.

Hardhouten enkele toegangspoort

Verticaal. Frame 4,5x12 cm. Planken 1,9x9 cm. Uitgevoerd met zware schoor. Inclusief verzinkte hengen, duimen en klinkstel. Zowel links- als rechtsdraaiend te gebruiken.
100x180 cm W14430 **439,-**



Hardhouten tuindeurkozijn

Maximale breedte 160 cm. Set bestaat uit:
3 regels, waarvan 1 verticale regel met aanslaglat is uitgevoerd. Incl. bevestigingsmaterialen en handleiding.
Zwaardere uitvoering. W07537 **79,95**



Duim / Duim zwart

Verzinkt. T.b.v. deuren en poorten.
Rond 16, per 2 stuks 1015342 **4,15**
Zwart gecoat. T.b.v. deuren en poorten.
Rond 16, per 2 stuks W19076 **5,85**



NIEUW

RVS luxe deurbeslagset

Hoogwaardige klinkset, volledig RVS beslag. Met SKG keurmerk. Inclusief slotkast, cilinder en slot.
Excl. duimen. W25850 **69,95**



OP=OP

Klinkstel

RVS klinkstel deluxe met cilinderslot t.b.v. poort op stalen frame. Incl. duimen.
W19041 **58,50**



Klinkstel

Aluminium klinkstel met cilinderslot en RVS voorplaat, incl. duimen. T.b.v. deur op stalen frame.
W19005 **48,50**



NIEUW


RVS luxe deurbeslagset zwart gecoat

Hoogwaardige klinkset, volledig RVS beslag. Met SKG keurmerk. Inclusief slotkast, cilinder en slot.
Excl. duimen. W25855 **74,95**

Hardhouten plankenschermen zijn geproduceerd van planken 1,4x14,5 cm. De schermen kunnen soms "bloeden". Dit betekent dat de inhoudstoffen van het scherm soms gedeeltelijk uit het hout kunnen lopen. Dit kan verkleuring op aangrenzend materiaal, zoals betonproducten, veroorzaken.

De opgegeven maten van de schermen zijn circa maten en kunnen licht afwijken.

TRELLISSCHERM DE LUXE



Trellisscherm de Luxe

Geschaafde vuren latten ca. 1,5x3,2 cm. Mazen ca. 11,5x11,5 cm.

Trellisscherm de Luxe 90.		
90x180 cm	W304379	**32,95**
Trellisscherm de Luxe 60.		
60x180 cm	W304417	**22,50**

De opgegeven maten van de schermen zijn circa maten en kunnen licht afwijken.



Trellissen geven houvast aan bloemen en klim-planten.



Trellisscherm

Grenen latten 1,2x4,2 cm.			
Trellisscherm 60	60x180 cm	923300	**13,50**
Trellisscherm 40	40x180 cm	W923295	**10,50**



Hardhouten trellis rechthoek

Hardhout latten 1,4x4,2 cm.			
56x180 cm		W569720	**28,95**
40x180 cm		W14318	**24,95**



Vuren V-trellis

Vuren latten 1,5x3,0 cm.		
30-70x180 cm	W602019	**11,50**



Grenen V-trellis


Grenen latten 1,5x3,0 cm.		
30-65x150 cm	923375	**5,50**



Hardhouten V-trellis

Hardhouten latten 1,4x2,8 cm.		
30-65x150 cm	W569704	**14,50**


BETONIJZERTRELLIS



Douglas betonijzertrellis

Betonijzertrellis met verzinkt betonijzer en een douglas raamwerk van 4,5x7 cm. Het betonijzer heeft een maaswijdte van 7,5x7,5 cm en een doorsnede van 5 mm.


180x180 cm	W32050	**96,50**
90x180 cm	W32055	**59,95**



Grenen betonijzertrellis

Betonijzertrellis met verzinkt betonijzer en een grenen raamwerk van 4,5x7 cm. Het betonijzer heeft een maaswijdte van 7,5x7,5 cm en doorsnede van 5 mm.


180x180 cm	W08317	**84,50**
90x180 cm	W08318	**54,50**
60x180 cm	W08319	**44,50**



Eco gaastrellis

Eco gaastrellis met verzinkt gaaspaneel en een grenen raamwerk van 4,5x4,5 cm. Het gaaspaneel heeft een maaswijdte van 7,5x7,5 cm en een doorsnede van 3,8 mm.


180x180 cm	W08325	**55,95**
90x180 cm	W08326	**35,95**



Hardhouten betonijzertrellis

Betonijzertrellis met verzinkt betonijzer en een hardhouten raamwerk van 4,5x7 cm. Het betonijzer met een maaswijdte van 7,5x7,5 cm heeft een doorsnede van 5 mm.


180x180 cm	W14301	**125,-**
90x180 cm	W14304	**89,-**



Gaaspanelen (stekloos)

Met een maaswijdte van 10x10 cm en verzinkt draad met een doorsnede van 3,8 mm.

180x180 cm	W08309	**21,50**
90x180 cm	W08310	**12,95**



Montagebeslag t.b.v. gaaspanelen

4 clips en schroeven	W19010	**1,25**



Alle bloemen en planten worden hier blij van!

De opgegeven maten van de schermen zijn circa maten en kunnen licht afwijken.



STEVIGE OMHEINING

Grindschuttingen en steenkorven zijn perfect als stevige omheining.




Grindschutting

Excl. grind, 90x180x4 cm W08380 **147,50**

- Bevestiging: 6 lipjes.
- Ruimte tussen de palen is ongeveer 90 cm.
- Slechts 4 cm dik.
- Gepatenteerd systeem.
- Geen doorkijk.
- Ca. 105 kg vulling.
- Benodigde steenmaat 0,8-1,6 cm.
- Maaswijdte 1x1 cm.

Paaladvies:
6,5x6,5x275 cm hardhouten paal (zie pagina 118-121).







Steenkorf opklapbaar

Excl. stenen, 120x180x10 cm W08370 **182,50**

- Bevestiging: 12 snelbeugels, reeds voorgemonteerd.
- Ruimte tussen de palen is ongeveer 121 cm.
- Onderhoudsvrij.
- Duurzaam.
- Opklapbaar.
- Inclusief deksel en bodem (excl. bevestigingsmateriaal).
- Ca. 350 kg vulling.
- Benodigde steenmaat 4-8 cm.
- Maaswijdte 5x5 cm.

Paaladvies:
8,5x8,5x275 cm hardhouten paal (zie pagina 118-121).





	Dikte scherm	Steenmaat	Vulling	Paaldikte	Bodem	Deksel	Zijkant
Grindschutting	4 cm	0,8-1,6 cm	± 105 kg	6,5x6,5 cm	ja	nee	ja
Steenkorf	10 cm	4-8 cm	± 350 kg	8,5x8,5 cm	ja	ja	ja

ZELFBOUWSYSTEEM MET GRENEN PALEN EN PLANKEN





Art.nr. W07035 Art.nr. W07040 Art.nr. W07030

Profielplanken

Werkend 13,5 cm.

2,8x14,5x180 cm		W06145	**5,85**
2,8x14,5x200 cm		W06150	**6,50**
2,8x14,5x240 cm	NIEUW	W06170	**7,75**
2,8x14,5x300 cm		W06155	**9,75**
2,8x14,5x400 cm		W06160	**12,95**

(Let op: 400 cm planken niet als 1 lengte toepassen, i.v.m. mogelijk kromtrekken)

Profielafdekplank

Onderzijde met groef en bovenzijde glad geschaafd met vellingkant.

2,8x13,5x200 cm	W06165	**6,50**

Geschaafde vierkante palen met sponning

Sponningmaat is 3,0 cm breed en 2,5 cm diep, t.b.v. profielplanken.

Eindpaal voorzien van één sponning. 8,8x8,8x270 cm	W07030	**19,50**
Tussenpaal voorzien van twee sponningen. 8,8x8,8x270 cm	W07035	**19,50**
Hoekpaal voorzien van twee sponningen. 8,8x8,8x270 cm	W07040	**19,95**









De profielplanken zijn samen met de palen, die voorzien zijn van een sponning, ideaal om uw eigen afscheiding te maken. U kunt dit naar eigen inzicht invullen. Daarnaast is het ook mogelijk om zelf uw blokhut of berging te maken met deze producten.



Eenvoudige montage







Laat uw creativiteit de vrije loop en maak uw eigen project met onze profielplanken.



Deze profielplanken zijn ook te combineren met betonpalen.

◄ Zie pagina 46-47.

HOUT-BETON SCHUTTINGSYSTEMEN

U kunt met hout-beton schuttingen echt alle kanten op. Kies uw gewenste paal, plaat én scherm.



SYSTEEM 1

Glad beton



Pagina 34

SYSTEEM 2

Lichtgewicht beton



Pagina 38

SYSTEEM 3

Ruw (stamp)beton



Pagina 42

SYSTEEM 4

Glad beton met onderplaten met motief



Pagina 44

SYSTEEM 5

Glad beton, palen met sponning en platte kop



Pagina 48


SYSTEEM 6

Glad beton met sleuf t.b.v. stapelprofielscherm



Pagina 50

Zo werkt het.
Kies achtereenvolgens de betonpalen, betonplaten, schermen en de accessoires



1 GLAD BETON




Gladde betonpalen met diamantkop ongecoat en gecoat

Ongecoate betonpalen	Antraciet	Grijs
10x10x190 cm, tussenpaal	W13231 **40,50**	W13411 **28,50**
10x10x280 cm, tussenpaal	W13232 **40,50**	W13412 **26,95**
10x10x310 cm, tussenpaal, t.b.v. 2 betonplaten	W13234 **54,95**	W13414 **51,50**
10x10x280 cm, hoekpaal	W13233 **45,95**	W13413 **32,95**
10x10x310 cm, hoekpaal, t.b.v. 2 betonplaten	W13244 **59,95**	W13416 **55,00**
10x10x280 cm, T-paal	W13247 **45,95**	W32315 **32,95**
10x10x280 cm, eindpaal	W13236 **45,95**	W32320 **32,95**

Betonpalen van 280 en 310 cm zijn voor zowel rechte als toogschermen te gebruiken.

Gecoate betonpalen	Antraciet
10x10x180 cm, tussenpaal t.b.v. scherm 90 cm hoog	NIEUW 1022799 **53,50**
10x10x280 cm, tussenpaal	NIEUW W13232-C **53,50**
10x10x310 cm, tussenpaal t.b.v. 2 betonplaten	NIEUW 1022801 **67,95**
10x10x280 cm, hoekpaal	NIEUW 1022804 **58,95**
10x10x310 cm, hoekpaal t.b.v. 2 betonplaten	NIEUW 1022806 **72,95**
10x10x280 cm, T-paal	NIEUW 1022807 **58,95**
10x10x280 cm, eindpaal	NIEUW W13236-C **58,95**




Sponning t.b.v. betonplaat ca. 4,6 cm loopt taps toe naar ca. 4,0 cm.

Gladde betonplaten ongecoat en gecoat

Ongecoate betonplaten	Antraciet	Grijs
24x3,5x184 cm	W13215 **20,50**	W13415 **19,50**
24x3,5x224 cm	W13218 **28,50**	W13417 **25,95**

Gecoate betonplaten	Antraciet
3,5x24x184 cm	NIEUW W32120 **27,50**
3,5x24x224 cm	W32125 **37,95**

Zeer veel toegepast!



Voorbeeldopstelling:
Beton grijs glad met grenen plankenscherm.



Voorbeeldopstelling:
Beton antraciet glad met douglas plankenscherm.





Grenen plankenschermen

U heeft keuze uit een diversiteit aan schermen; hardhout, grenen, douglas en vuren schermen.
Hieronder weergegeven schermen geven slechts een impressie van de mogelijkheden.



15-planks

180x200 cm	W08070	**82,50**



17-planks

180x180 cm	W08075	**65,-**



19-planks

180x180 cm	W08176	**65,95**



21-planks

180x180 cm	W08116	**82,50**



21-planks

180x180 cm	W08114	**135,-**



19-planks Toog

180x180 cm	W08177	**69,-**



21-planks Toog

180x180 cm	W08125	**86,50**



Zwart gedompeld!

Zwart

180x180 cm	W08088	**69,95**

Douglas plankenschermen



15-planks

180x180 cm		
Onbehandeld	1011340	**96,50**
Groen geïmpregneerd	W44091	**105,-**
Geïmpregneerd en zwart gedompeld	W08089	**109,-**




17-planks

180x180 cm		
Onbehandeld	W41099	**105,-**
Groen geïmpregneerd	W44099	**115,-**



19-planks

180x180 cm		
Onbehandeld	W41096	**95,-**
Groen geïmpregneerd	W44096	**99,95**



19-planks

180x180 cm		
Onbehandeld	W42006	**67,95**
Groen geïmpregneerd	W42036	**73,50**



21-planks

180x180 cm		
Onbehandeld	W42001	**105,-**
Groen geïmpregneerd	W42031	**112,50**

Vuren



Jumboscherm 21 planken

180x180 cm	W306306	**74,95**


Hardhouten




20-planks

180x180 cm		
Onbehandeld	W14361	**189,-**

Montage voorbeeld



Accessoires



U-profiel

T.b.v. betonplaatbevestiging rechtstreeks aan een muur of het creëren van een T-opstelling.

Per stuk	W19025	**5,95**



Unibeslagset

T.b.v. betonpaal 10x10 cm met doorgeboorde gaten.

Verzinkt	W19024	**1,79**
RVS	W19050	**4,49**
Zwart	W19035	**4,79**



Opvulblokje voor betonpaal

T.b.v. toogschermen in combinatie met beton-palen. Indien u een schutting plaatst met toog-schermen kunt u met de opvulblokjes de hoogte uitvullen. Per scherm heeft u er 2 nodig. Afmeting: 1,7x11x4,5 cm.

Antraciet	W13210	**0,45**
Grijs	W13410	**0,45**

Afdeklat geschaafd

T.b.v. recht- en toogschermen.
Voorzien van sponning 5,2 cm.

1,9x7x181,5 cm	W06805	**3,80**

Voorzien van sponning 6,2 cm.

1,9x9,6x181,5 cm	W06806	**4,90**


Afdekkap

Geschaafd, t.b.v rechtscherm.
Voorzien van sponning 6,2 cm.

3,5x8,5x180 cm	W06803	**9,85**
3,5x8,5x235 cm	W06804	**12,95**

Zwart gedompeld.

3,5x8,5x180 cm	W08090	**12,15**








Voorbeeld schutting ca. 8 meter lang

Hiervoor heeft u nodig:
- 4 stuks plankenschermen (in dit geval 1 rechtscherm, 1 rechtscherm met trellis, 1 afbouwscherm en 1 ca. 90 cm hoog scherm).
- 3 stuks betonpalen 280 cm, 2 stuks betonpalen 180 cm
- 5 stuks unibeslag-set.
- 4 stuks betonplaten 184 cm lang.

Als extra:
- 4 stuks afdeklatten recht.

De betonpalen/platen zijn gewapend.
Met dit systeem zijn hoogteverschillen zonder problemen op te vangen.



2 LICHTGEWICHT BETON




- **Gereduceerd gewicht door aangepaste maatvoering: 47kg (gewichtsreductie van bijna 30%)**
- **Sterk zoals u gewend bent**
- **Verkrijgbaar in grijs en antraciet (gecoat op aanvraag)**
- **Voorzien van diamantkop**
- **Te verwerken in combinatie met rechte 180x180 schermen**

Lichtgewicht


NIEUW

Lichtgewicht betonpaal met diamantkop ongecoat

Betonplaten	Antraciet	Grijs
8,5x8,5x275 cm, tussenpaal	1022600 **39,50**	1022601 **26,50**
8,5x8,5x275 cm, eindpaal	1022602 **44,95**	1022603 **32,95**



Sponning t.b.v. betonplaat ca. 3,8 cm loopt taps toe naar ca. 3,6 cm.



Gladde betonplaten ongecoat

Betonplaten	Antraciet	Grijs
25x3,5x184 cm	W13215 **20,50**	W13415 **19,50**
25x3,5x224 cm	W13218 **28,50**	W13417 **25,95**



Grenen plankenschermen

U heeft keuze uit een diversiteit aan schermen; hardhout, grenen, douglas en vuren schermen.
De hieronder weergegeven schermen geven slechts een impressie van de mogelijkheden.



15-planks

180x200 cm	W08070	**82,50**



17-planks

180x180 cm	W08075	**65,-**



19-planks

180x180 cm	W08176	**65,95**



21-planks

180x180 cm	W08116	**82,50**



21-planks

180x180 cm	W08114	**135,-**



Zwart

180x180 cm	W08088	**69,95**

Douglas plankenschermen



15-planks

180x180 cm		
Onbehandeld	1011340	**96,50**
Groen geïmpregneerd	W44091	**105,-**
Geïmpregneerd en zwart gedompeld	W08089	**109,-**




17-planks

180x180 cm		
Onbehandeld	W41099	**105,-**
Groen geïmpregneerd	W44099	**115,-**



19-planks

180x180 cm		
Onbehandeld	W41096	**95,-**
Groen geïmpregneerd	W44096	**99,95**



19-planks

180x180 cm		
Onbehandeld	W42006	**67,95**
Groen geïmpregneerd	W42036	**73,50**



21-planks

180x180 cm		
Onbehandeld	W42001	**105,-**
Groen geïmpregneerd	W42031	**112,50**

Vuren plankenschermen




21 planken

180x180 cm	W306306	**74,95**



Accessoires



U-profiel

T.b.v. betonplaatbevestiging rechtstreeks aan een muur of het creëren van een T-opstelling.

Per stuk	W19025	**5,95**



Unibeslagset

T.b.v. lichtgewicht betonpaal 8,5x8,5 cm met doorgeboorde gaten.

Verzinkt	W19101	**1,79**
RVS	W19102	**4,49**
Zwart	W19103	**4,79**

Afdeklat geschaafd

T.b.v. recht- en toogschermen.
Voorzien van sponning 5,2 cm.

1,9x7x181,5 cm	W06805	**3,80**

Voorzien van sponning 6,2 cm.

1,9x9,6x181,5 cm	W06806	**4,90**


Afdekkap

Geschaafd, t.b.v rechtscherm.
Voorzien van sponning 6,2 cm.

3,5x8,5x180 cm	W06803	**9,85**
3,5x8,5x235 cm	W06804	**12,95**

Zwart gedompeld.

3,5x8,5x180 cm	W08090	**12,15**





De lichtgewicht betonpalen zijn 30% lichter dan de traditionele betonpaal, daardoor zijn ze sneller en makkelijker te monteren.







3 RUW (STAMP)BETON

Ook mooi te combineren met betonijzertrellissen

Stampbetonpalen ongecoat

Betonpalen	Antraciet	Grijs
10x10x180 cm, tussenpaal, t.b.v. toog- en rechtschermen (artikel W08101)	W13039 **28,95**	W13012 **24,75**
10x10x280 cm, tussenpaal, t.b.v. rechtschermen 180 cm hoog	W13035 **30,95**	W13015 **26,75**
10x10x310 cm, tussenpaal, t.b.v. rechtschermen 180 cm hoog t.b.v. 2 betonplaten	W13040 **39,95**	W13013 **34,50**
10x10x280 cm, hoekpaal, t.b.v. rechtschermen 180 cm hoog	W13041 **37,50**	W13023 **29,95**





Stampbetonplaten ongecoat

Betonplaten	Antraciet	Grijs
25x3,5x184 cm	W13037 **18,95**	W13017 **14,95**
25x3,5x225 cm	W13038 **26,95**	W13018 **24,50**

Sponning t.b.v. betonplaat ca. 4,0 cm.



Grenen plankenschermen

U heeft keuze uit een diversiteit aan schermen; hardhout, grenen, douglas en vuren schermen.
Hieronder weergegeven schermen geven slechts een impressie van de mogelijkheden.



15-planks

180x200 cm	W08070	**82,50**



17-planks

180x180 cm	W08075	**65,-**



19-planks

180x180 cm	W08176	**65,95**



21-planks

180x180 cm	W08116	**82,50**



21-planks

180x180 cm	W08114	**135,-**



19-planks Toog

180x180 cm	W08177	**69,-**



21-planks Toog

180x180 cm	W08125	**86,50**



Plankenscherm zwart

180x180 cm	W08088	**69,95**

Douglas plankenschermen



15-planks

180x180 cm		
Onbehandeld	1011340	**96,50**
Groen geïmpregneerd	W44091	**105,-**
Geïmpregneerd en zwart gedompeld	W08089	**109,-**




17-planks

180x180 cm		
Onbehandeld	W41099	**105,-**
Groen geïmpregneerd	W44099	**115,-**



19-planks

180x180 cm		
Onbehandeld	W41096	**95,-**
Groen geïmpregneerd	W44096	**99,95**



19-planks

180x180 cm		
Onbehandeld	W42006	**67,95**
Groen geïmpregneerd	W42036	**73,50**



21-planks

180x180 cm		
Onbehandeld	W42001	**105,-**
Groen geïmpregneerd	W42031	**112,50**

Vuren



Jumboscherm 21 planken

180x180 cm	W306306	**74,95**

Hardhouten



20-planks

180x180 cm		
Onbehandeld	W14361	**189,-**

Accessoires



U-profiel

T.b.v. betonplaatbevestiging rechtstreeks aan een muur of het creëren van een T-opstelling.

Per stuk	W19025	**5,95**



Unibeslagset

T.b.v. betonpaal 10x10 cm met doorgeboorde gaten.

Verzinkt	W19024	**1,79**
RVS	W19050	**4,49**
Zwart	W19035	**4,79**



Kongcrete

OP=OP

Kongcrete® is een revolutionaire nieuwe manier om palen vast te zetten. Het is een zeer sterk alternatief voor beton, dat zeer licht is, geen water nodig heeft, in 3 minuten vast zit en zeer gemakkelijk in gebruik is.

Kongcrete klein (0,5 kg.)	W08467	**13,95**
Kongcrete groot (1 kg.)	W08468	**19,25**



Snelbeton

NIEUW

Snel hardende beton 25 kg, geschikt voor zeer vlotte bevestiging. Na 15 minuten hard en belastbaar na 3 uur. In handige plastic verpakking dus regenbestendig.

	W13500	**11,95**



Betonmortel

NIEUW

Voordelig beton 25 kg met een langere uithardingstijd voor als het het wat minder snel hoeft dan snelbeton. In handige plastic verpakking dus regenbestendig.

	W13505	**7,75**

Afdeklat geschaafd


T.b.v. recht- en toogschermen.

Voorzien van sponning 5,2 cm.		
1,9x7x181,5 cm	W06805	**3,80**
Voorzien van sponning 6,2 cm.		
1,9x9,6x181,5 cm	W06806	**4,90**

Afdekkap

Geschaafd, t.b.v rechtscherm.

Voorzien van sponning 6,2 cm.		
3,5x8,5x180 cm	W06803	**9,85**
3,5x8,5x235 cm	W06804	**12,95**
Zwart gedompeld.		
3,5x8,5x180 cm	W08090	**12,15**




4 GLAD BETON MET ONDERPLATEN MET MOTIEF



Het hout-beton systeem met motief geeft sfeer in de tuin. Het is een ideale samenstelling voor een lange levensduur. U kunt kiezen uit diverse combinaties van schermen en motieven. De betonplaten zijn verkrijgbaar in gecoate en ongecoate varianten. Tussen het scherm en de betonplaat ligt een betonnen afdekkap ter afwerking.

Voor de opstelling rechts heeft u nodig:
- 1 stuks plankenscherm.
- 2 stuks betonpalen.
- 2 stuks unibeslag-set.
- 2 stuks betonplaten (rots)motief.
- 1 stuks betonnen afdekkap.
- 1 stuks houten afdekkap.




Sponning t.b.v. betonplaat ca. 4,6 cm loopt taps toe naar ca. 4,0 cm.




Palen antraciet glad met diamantkop

Schuttingpalen	Ongecoat	Gecoat
10x10x275 cm, tussenpaal	W13275 **39,95**	W32200 **52,50**
10x10x275 cm, hoekpaal	W13280 **46,50**	W32205 **57,95**
10x10x275 cm, T-betonpaal	W13285 **46,50**	W32210 **57,95**
10x10x275 cm, eindpaal	W13290 **46,50**	W32215 **57,95**



Betonplaten t.b.v. diverse scherm combinaties



A. 130 scherm combinatie 2x36 cm hoge betonplaat

	Ongecoat	Gecoat
Betonplaat rotsmotief dubbelzijdig, 36x3,5x184 cm	W13265 **38,50**	W32220 **46,50**
Betonplaat leisteenmotief dubbelzijdig, 36x3,5x184 cm	W13266 **39,95**	W32225 **47,95**

B. 130 scherm combinatie 2x26 cm en 1x20 cm hoge betonplaat

	Ongecoat	Gecoat
Betonplaat rotsmotief dubbelzijdig, 20x3,5x184 cm	W13446 **25,95**	W13445 **32,50**
Betonplaat rotsmotief dubbelzijdig, 26x3,5x184 cm	W13435 **28,95**	W13437 **35,50**

C. 150 scherm combinatie 2x26 cm hoge betonplaat

	Ongecoat	Gecoat
Betonplaat rotsmotief dubbelzijdig, 26x3,5x184 cm	W13435 **28,95**	W13437 **35,50**
Betonplaat Zweeds rabatmotief dubbelzijdig, 26x3,5x184 cm	W13447 **38,50**	W13434 **44,50**

Ongecoate platen


Rotsmotief


Leisteenmotief


Zweeds rabatmotief

Gecoate platen


Rotsmotief


Leisteenmotief


Zweeds rabatmotief

De voordelen van gecoat beton zijn:

- Een fraaiere uitstraling van uw betonproduct.
- Sterk verminderde vorming van alg en schimmel.
- Betoncoating vermindert het ontstaan van kalkuitbloei aanzienlijk.
- Betoncoating beschermd tegen overige gevolgen van weersinvloeden en UV straling.

Plankenschermen

Schermen 180x130 cm



Douglas plankenscherm 19-planks RVS

17 planken, 2 tussenplanken. Fijnbezaagd recht verticaal. Planken 1,5x14 cm. Onbehandeld.
180x130 cm W42086 **53,95**



Douglas plankenscherm 19-planks RVS

17 planken, 2 tussenplanken. Geschaafd recht verticaal. Planken 1,6x14 cm. Onbehandeld.
180x130 cm W42084 **75,-**

Schermen 180x150 cm



Douglas plankenscherm 19-planks RVS

17 planken, 2 tussenplanken. Fijnbezaagd recht verticaal. Planken 1,5x14 cm. Onbehandeld.
180x150 cm W42083 **59,50**



Grenen plankenscherm 21-planks RVS

19 planken, 2 tussenplanken. Geschaafd grenen recht verticaal. Planken 1,7x14 cm. Groen geïmpregneerd.
180x150 cm W08195 **69,95**




U kunt ook borders maken met dit systeem, zie volgende pagina.

De opgegeven maten (van de schermen) zijn circa maten en kunnen licht afwijken.




Borderpalen antraciet glad met diamantkop

Borderbetonpalen	Ongecoat	
10x10x145 cm, tussenpaal	W13440	**31,50**
10x10x145 cm, hoekpaal	W13441	**37,50**
10x10x145 cm, eindpaal	W13439	**37,50**



Sponning t.b.v. betonplaat ca. 4,6 cm loopt taps toe naar ca. 4,0 cm.



Border betonplaten


Leisteenmotief


Zweeds rabatmotief


Rotsmotief

Betonplaat leisteenmotief

Dubbelzijdig, 36x3,5x184 cm. Ongecoat W13266 **39,95**

Betonplaat Zweeds rabatmotief

Dubbelzijdig, 26x3,5x184 cm. Ongecoat W13447 **38,50**

Betonplaat rotsmotief

Dubbelzijdig, 20x3,5x184 cm. Ongecoat W13446 **25,95**

Betonplaat rotsmotief

Dubbelzijdig, 26x3,5x184 cm. Ongecoat W13435 **28,95**

Betonplaat rotsmotief

Dubbelzijdig, 36x3,5x184 cm. Ongecoat W13265 **38,50**



De opgegeven maten zijn circa maten en kunnen licht afwijken.
Artikelnummers in kleur weergegeven worden op aanvraag geïmpregneerd, houd rekening met langere levertijd.

Accessoires t.b.v. schermen en borders



Betonnen afdekkap zonder coating

T.b.v. betonplaten.
4,5x8x180 cm W13260 **35,75**
Polymeer montagekit t.b.v. afdekkap
W19060 **12,95**



Betonnen afdekkap met coating

T.b.v. betonplaten.
4,5x8x180 cm W32235 **38,95**
Polymeer montagekit t.b.v. afdekkap
W19060 **12,95**



Fles zwarte coating

1 liter W32486 **46,95**



Douglas afdeklat

T.b.v. douglas scherm. 2,8x8,5x180 cm.
Sponningmaat: 6x1,2 cm.
Onbehandeld 1011341 **11,50**
Groen geïmpregneerd W44827 **12,95**



Douglas afdekkap

T.b.v. douglas scherm. 4,2x8,5x180 cm.
Sponningmaat: 6x1 cm.
Onbehandeld W06830 **16,25**
Groen geïmpregneerd W06835 **18,50**



Grenen afdeklat

Afdekkap grenen recht 3,5x8,5x180 cm.
Geschaafd voorzien van sponning 6,2 cm.
Groen geïmpregneerd W06803 **9,85**



Hardhouten afdekkap

Geschaafd. Met sponning 4,6 cm.
T.b.v. plankenschermen recht.
7x3,5x180 cm W06840 **17,50**



Betonmortel

NIEUW

Voordelig beton 25 kg met een langere uithardingstijd voor als het het wat minder snel hoeft dan snelbeton. In handige plastic verpakking dus regenbestendig. W13505 **7,75**



Snel beton

NIEUW

Snel hardende beton 25 kg, geschikt voor zeer vlotte bevestiging. Na 15 minuten hard en belastbaar na 3 uur. In handige plastic verpakking dus regenbestendig. W13500 **11,95**




5 GLAD BETON, PALEN MET SPONNING EN PLATTE KOP



Gladde betonpalen ongecoat

Betonpalen	Antraciet	
10x10x270 cm tussenpaal 10x10x295 cm tussenpaal t.b.v. 2 tussenplaten	W32400 W32401	**36,50** **49,95**
10x10x270 cm eindpaal 10x10x295 cm eindpaal t.b.v. 2 tussenplaten	W32405 W32406	**41,95** **55,95**



Sponning t.b.v. betonplaat ca. 4,0 cm loopt taps toe naar ca. 3,5 cm.





Gladde betonplaat ongecoat

Betonpalen	Antraciet	
25x3,5x180 cm betonplaat	W32495	**22,50**



Veel soorten schermen uit het assortiment kunnen bij dit systeem worden gebruikt. Bijzonder geschikt zijn de schermen vermeld op de pagina hiernaast.

Wilt u een winddichte schutting dan kunt u hiervoor de speciaal voor dit systeem gemaakte beto-dichtplankschermen gebruiken.

Ook te vinden op de volgende pagina.

 De opgegeven maten zijn circa maten en kunnen licht afwijken.

Plankenschermen

Onderstaande worden bij dit systeem geadviseerd.



Vuren beto-dichtplankscherm

Beto-dichtplankschermen zijn geproduceerd van fijnbezaagde vuren planken 1,7x14,5 cm en worden voorzien van RVS-bevestigingsmaterialen. Wij raden u aan deze schermen alleen in combinatie met het op deze pagina genoemde betonsysteem te gebruiken.

180x180 cm W07920 **99,95**



NIEUW

Douglas beto-dichtplankscherm

Beto-dichtplankschermen zijn geproduceerd van fijnbezaagde douglas planken 1,9x14,5 cm en worden voorzien van RVS-bevestigingsmaterialen. Wij raden u aan deze schermen alleen in combinatie met het op deze pagina genoemde betonsysteem te gebruiken.

180x180 cm W40794 **129,-**



Douglas plankenscherm 17-planks

15 planken, 2 tussenplanken. Geschaafd (onbehandeld afgebeeld).
Recht verticaal. Planken 1,8x16 cm. 180x180 cm.

Onbehandeld W41099 **105,-**
Groen geïmpregneerd W44099 **115,-**



Grenen plankenscherm 21-planks

19 planken, 2 tussenplanken. Geschaafd grenen recht verticaal. Planken 1,7x14 cm.

180x180 cm W08116 **82,50**




Ook andere schermen mogelijk! Van 17 tot 19 mm dikke plankenschermen in douglas, vuren of grenen.

Bovenregels

Geschaafde Scandinavisch vuren bovenregel.
3,8x10x450 cm W06603 **23,95**
Douglas geschaafde gording
4,5 x 12,0 x 400 cm, onbehandeld. 1009219 **18,95**
Slagschroef met plug.
T.b.v. montage bovenregel.
Per stuk W25024 **0,20**





Douglas scherm met douglas ligger 4,5x12 cm.

Betonpalen 10x10 cm.

Bij dit systeem worden zowel de betonplaat alsmede de schermen opgesloten in de doorlopende sponning. De constructie wordt verder verstevigd door bovenop de palen en schermen een hardhouten of geïmpregneerde bovenregel te plaatsen (zie detailfoto).

6 GLAD BETON MET SLEUF T.B.V. STAPELPROFIELSCHERM




▲ Scherm is 220 cm breed!


Betowood betonpalen

Betonpalen grijs zonder coating met diamantkop

11,5x11,5x278 cm, tussenpaal	W13045	**41,50**
11,5x11,5x278 cm, hoekpaal	W13055	**46,50**
11,5x11,5x278 cm, T-paal	W13060	**46,50**
11,5x11,5x278 cm, eindpaal	W13050	**46,50**



Sponning t.b.v. betonplaat ca. 4,2 cm loopt taps toe naar ca. 3,8 cm.



Betonpalen antraciet met coating en met platte kop

11,5x11,5x277 cm, tussenpaal	W32100	**68,95**
11,5x11,5x277 cm, hoekpaal	W32105	**73,95**
11,5x11,5x277 cm, T-paal	W32110	**73,95**
11,5x11,5x277 cm, eindpaal	W32115	**73,95**

Gladde betonplaten

Betonplaten	ongecoat		gecoat	
24x3,5x224 cm	W13417	**25,95**	W32125	**37,95**



Plankenschermen

De antraciet of grijze betonpalen en -platen zijn te combineren met douglas, vuren, of grenen blokhutprofielen van 2,8 cm dikte.
Ook kunt u kiezen voor een Betowood scherm (bouwpakket) of plankenscherm.





Links afgebeeld:
1x Betowood scherm vuren,
2x betonpalen en
1x betonplaat 224 cm.

Accessoires



Fles zwarte coating

1 liter	W32486	**46,95**

De voordelen van gecoat beton zijn:
- Een fraaiere uitstraling van uw betonproduct.
- Sterk verminderde vorming van alg en schimmel.
- Betoncoating vermindert het ontstaan van kalkuitbloei aanzienlijk.
- Betoncoating beschermd tegen overige gevolgen van weersinvloeden en UV straling.

Betowood schermen

Deze schutting kan gemakkelijk tussen de Betowood betonpalen worden gestapeld.
De schutting wordt als bouwpakket geleverd. De meegeleverde afdekkap maakt het geheel af.
Buitenmaat (bxh) 224x185 cm.
Bouwpakket vuren Betowood scherm bestaat uit:
14 blokhutprofielen 2,8x14,5x224 cm en 1 afdekkap 4,5x7x220 cm.

Vuren, groen geïmpregneerd	W31660	**125,-**

Bouwpakket douglas Betowood scherm bestaat uit:
10 douglas blokhutprofielen 2,8x19,5 (18 werkend) x224 cm
en 1 douglas afdekkap 4,5x7x220 cm.

Douglas, onbehandeld	W31672	**145,-**
Douglas, groen geïmpregneerd	W31673	**165,-**
Douglas, zwart geïmpregneerd	NIEUW W31676	**172,50**
Kleurloos geïmpregneerd	W31674	**165,-**

COMPOSIET SCHERMEN

Composietschermen zorgen voor een eigentijdse look, modern en strak vormgegeven.




De schermen zijn onderhoudsvriendelijk, daar gaat u dus jarenlang plezier aan beleven.

- Minimale levensduur 10 jaar*.
- Onderhoudsvriendelijk.
- Licht, dus gemakkelijk en snel te plaatsen.
- Hoogwaardig product:
  60% hout en
  40% kunststof.
- 100% recyclebaar.

*Enige verkleuring door invloed van zonlicht is mogelijk.



COMPOSIET WICKERSCHERM



Wicker gevlochten tuinschermen zijn gemaakt van een geweven PE wicker.



NIEUW

Wickerscherm

Aluminium frame 40x30 mm, wicker ca. Ø13 mm, dikte van de spijlen Ø 10 mm. Het wicker is gemaakt van PE (polyethyleen).

180x180 cm	W23710	**249,-**

COMBINEER HARDHOUTEN PLANKEN MET PROFIELENSET





Hardhouten rabat scherm

Set van 14 rabat planken (dik 2 cm)
en een profielenset voor het frame.
181,5x181,5 cm W14362 **265,-**

Let op! De composiet schermen dienen aan de onderzijde over de volledige breedte ondersteund te worden.

Een heel chic effect verkrijgt u als u hardhout rabat planken combineert met de profielenset en de paal antraciet **(zie pagina 57).**

COMPOSIET SCHERMEN MET VAST FRAME

De schermen en bijpassende deur zijn verkrijgbaar in grijs en antraciet. Met extra brede planken van ca. 25 cm en frame van 4x6,2 cm. Het montagebeslag, ook wel L-beslag genoemd, heeft dezelfde kleur (antraciet) als het framewerk. De schermen zijn horizontaal en verticaal toepasbaar.
Deuren zijn zowel links als rechtsdraaiend toe te passen.



Composiet scherm grijs met vast frame

Antracietkleurig frame en grijs kleurige planken. Incl. L-beslag.
180x180 cm W23616 **249,-**



Composiet deur grijs met vast frame

Antracietkleurig frame en grijs kleurige planken. Incl. RVS deurbeslag. Excl. aanslaglat.
90x180 cm W23626 **289,-**



Composiet scherm antraciet met vast frame

Frame en planken antraciet kleurig. Incl. L-beslag.
180x180 cm W23611 **249,-**



Composiet deur antraciet met vast frame

Frame en planken antraciet kleurig. Incl. RVS deurbeslag. Excl. aanslaglat.
90x180 cm W23621 **289,-**



KANT-EN-KLARE SETS

Composiet schermen



Composiet scherm antraciet

Complete set van 9 composietplanken en een profielenset. 181,5x181,5 cm W23615 **179,-**



Composiet scherm grijs

Complete set van 9 composietplanken en een profielenset. 181,5x181,5 cm W23625 **179,-**



Composiet scherm bruin

Complete set van 9 composietplanken en een profielenset. 181,5x181,5 cm W23620 **179,-**



Composiet scherm houtmotief antraciet

Complete set van 9 composietplanken en een profielenset. 181,5x181,5 cm W23675 **189,-**



Composiet scherm houtmotief grijs

Complete set van 9 composietplanken en een profielenset. 181,5x181,5 cm W23680 **189,-**



Let op! De composiet schermen dienen aan de onderzijde over de volledige breedte ondersteund te worden.

Composiet deuren



Composiet deur antraciet

Aluminium frame met composietplanken, scharnieren en RVS deurbeslag. Excl. aanslaglat.
90x183 cm W23435 **285,-**



Composiet deur grijs

Aluminium frame met composietplanken, scharnieren en RVS deurbeslag. Excl. aanslaglat.
90x183 cm W23650 **285,-**



Composiet deur bruin

Aluminium frame met composietplanken, scharnieren en RVS deurbeslag. Excl. aanslaglat.
90x183 cm W23645 **285,-**



Composiet deur houtmotief antraciet

Aluminium frame met composietplanken, scharnieren en RVS deurbeslag. Excl. aanslaglat.
90x183 cm W23685 **299,-**



Composiet deur houtmotief grijs

Aluminium frame met composietplanken, scharnieren en RVS deurbeslag. Excl. aanslaglat.
90x183 cm W23690 **299,-**




Composiet deurkozijn

Twee aluminium palen met bovenligger. Inclusief slotgat en aanslaglat. Doorgangshoogte 210 cm.
Excl. deur. 108x270 cm W23662 **215,-**

 De composiet schermen zijn alleen horizontaal toe te passen. De composiet deuren zijn linksdraaiend.

STEL UW EIGEN COMPOSIET SCHERM SAMEN

Met de profielenset als basis kunt u allerlei combinaties maken. Er is keuze uit diverse schermplanken en panelen en zelfs een decoratiestrip behoort tot de mogelijkheden. Stijlvol zijn de schermenplanken met een houtmotief.



Nu ook
200 cm hoog

Profielenset

De boven- onder- en zijprofielen vormen het frame waar de planken invallen.

2,4x181,5x181,5 cm	W23590	**35,95**
2,4x181,5x200 cm	W23445	**37,50**



Composiet schermplank houtmotief antraciet

2,1x19,5x180 cm W23695 **20,25**



Composiet schermplank houtmotief grijs

2,1x19,5x180 cm W23700 **20,25**



Composiet schermplank antraciet

2,1x19,5x180 cm W23555 **18,50**



Composiet schermplank grijs

2,1x19,5x180 cm W23565 **18,50**



Composiet schermplank bruin

2,1x19,5x180 cm W23560 **18,50**




Melkglaspaneel

Te combineren met de composiet schermen.
Ter vervanging van 1 composiet schermplank.
2,1x19,5x180 cm W23570 **51,95**



Aluminium decoratiepaneel

Te combineren met de composiet schermen.
Ter vervanging van 1 composiet schermplank.
2,1x19,5x180 cm W23575 **59,95**



Aluminium decoratiestrip

Combineer de strip met een composiet scherm, of met 9 schermplanken. Verhoogt het scherm met ca. 8 mm. 2,3x2x180 cm W23600 **9,45**

ALUMINIUM PALEN EN ACCESSOIRES

Nu ook
270 cm hoog



Aluminium paal antraciet

Inclusief afdekkap.
Kleur antraciet RAL 7012.

8,4x8,4x185 cm	W23585	**56,95**
8,4x8,4x270 cm	W23440	**85,-**



Losse afdekkap

T.b.v. aluminium paal antraciet.
8,5x8,5 cm W23018 **5,25**



Vloerpaalhouder

T.b.v aluminium paal antraciet.
Lengte 40 cm boven de voetplaat.
Vloerplaat 14,5x14,5 cm t.b.v. paal.
8,5x8,5 cm
W23605 **23,50**



Vloerpaalhouder

T.b.v. aluminium paal antraciet.
Lengte 40 cm boven de voetplaat.
Met instortanker (30 cm) voor verankering in beton.
W23610 **25,95**

Om palen vast te zetten kunt u Kongcrete® gebruiken, een nieuwe revolutionaire methode. Kongcrete® is een zeer sterk alternatief voor beton, meer informatie zie pagina 71.

NATUURLIJKE SCHUTTINGEN



Creëer een geweldige sfeer in uw tuin met bamboe.

Materialen zoals wilg, riet en bamboe staan garant voor een natuurlijke oase in uw eigen tuin.



Boomschorsmat

175x300 cm	W17001	**62,50**
200x300 cm	W17002	**71,50**



Rietplaat 2 cm dik

Met staaldraad gevlochten. (hxb).

200x200 cm	W17034	**37,50**

Rietmat 1,5/2 cm dik

Met perlondraad gebonden, meerdere stengels per steek. (hxb).

100x200 cm	W17024	**10,50**
150x200 cm	W17025	**15,50**
175x200 cm	W17026	**17,95**
200x200 cm	W17027	**20,50**



Bamboescherm in frame

Met extra dikke zwarte bamboestokken.
Frame van douglashout 6,5x6,5 cm.
Alleen verticaal toe te passen. (hxb).

187x187 cm	W17078	**167,50**



Bamboescherm op rol

Stokken ca. ø 2 cm, gelakt.

180x180 cm	W17080	**78,50**

Stokken ca. ø 2 cm, zwart.

180x180 cm	920517	**105,-**



Heidemat

Ca. 1,5 cm dik. (hxb).

175x500 cm	W17012	**52,95**
200x500 cm	W17013	**59,95**

Ca. 3 cm dik.

175x300 cm	W17019	**65,-**
200x300 cm	W17020	**74,50**



Wilgentenenscherm grof

Bovenkant en onderkant voorzien van latten. (hxb).

90x180 cm	W17042	**48,50**
180x180 cm	W17043	**92,50**



Wilgentenenscherm fijn

Met ijzeren frame. (hxb).

90x180 cm	W17053	**45,95**
180x180 cm	W17048	**79,95**



Wilgentenenmat

1 stengel dik met staaldraad gevlochten. (hxb).

100x200 cm	W17037	**17,50**
175x200 cm	W17038	**30,95**
200x200 cm	W17039	**35,95**



Looppoortje

Tamme kastanjehout incl. beslag en 2 steunpalen met 2 afgekante geschilde ronde palen. Het frame is gemaakt van douglashout. Rechtsdraaiend.

100x100 cm	W20005	**259,-**



Schapenhek

Tamme kastanjehout, latafstand ca. 8-10 cm. (hxb).

90x460 cm	W20009	**52,50**
105x460 cm	W20010	**67,50**
150x460 cm	W20002	**105,-**

Zet om de ca. 100 cm een paal.



Ronde paal (geschild)

Tamme kastanjehout.

ø 6/8x180 cm	W20006	**8,50**
ø 6/8x250 cm	W20007	**12,50**
ø 10/12x180 cm	W20015	**19,95**

Voor de duurzaamheid van de natuurlijke afscheidingen verwijzen wij u naar onze website/dealer. De genoemde maten zijn circa maten.
Artikelnummers in kleur weergegeven hebben een langere levertijd.

HEKKEN EN POORTEN

Een hek is vaak een eerste kennismaking van uw bezoek. Daarom zijn onze hekken naast functioneel en duurzaam ook mooi om te zien.





GRENEN HEKKEN EN POORTEN



Voorkom dat kinderen en huisdieren onverwachts de tuin uitrennen en markeer de grenzen van uw privébezit.

GRENEN EN VUREN HEKKEN EN POORTEN



Rechthek met trellis

Gemaakt van grenenhout.
In een raamwerk van 4,5x4,5 cm. (hxb).

180x90 cm	W01005	**36,50**



Rechthekpoort met trellis

Gemaakt van grenenhout.
In een raamwerk van 4,5x4,5 cm. (hxb).
Excl. hang + sluitwerk.

100x90 cm	W01504	**44,95**



Poortbeslag

T.b.v. hekpoorten.
Incl. duimen.


	W19013	**43,50**



Reliëf rechthek

Gemaakt van grenenhout. (hxb).

190x60 cm	W01001	**23,95**
190x80 cm	W01002	**26,95**
190x100 cm	W01003	**33,95**



Reliëf rechthekpoort

Gemaakt van grenenhout.
Excl. hang + sluitwerk. (hxb).

100x60 cm	W01501	**35,95**
100x80 cm	W01502	**36,95**
100x100 cm	W01503	**38,95**

Voor het monteren van hekken en schermen.



L-beslag


Per 4 stuks verpakt.

Geel verzinkt	W19007	**1,45**
RVS	W19019	**3,95**
Zwart gepoedercoat	W19036	**4,50**



DOUGLAS HEKKEN EN POORTEN






Douglas reliëf rechthek

RVS

Gemaakt van onbehandeld douglashout. Latten 8,8 cm breed met reliëf.

80x180 cm	W01008	**43,95**



Douglas reliëf rechtpoort

Gemaakt van onbehandeld douglashout.
Inclusief verzinkte hengen, duimen en klinkstel.

80x100 cm	W01508	**58,95**

De douglas hekwerken zijn gemaakt van zware regels 4,5x7 cm en een afdeklijst 2,8x9,5 cm. Hoogte 73 cm. De hekwerken kunnen worden toegepast als omheining maar ook als afbakening in buitenverblijven en kapschuren. De hekwerken zijn compleet voorgemonteerd.



Douglas hekwerk 178,5x73 cm

Onbehandeld	1009123	**125,-**
Groen geïmpregneerd	W52565	**144,-**
Zwart geïmpregneerd	W53565	**149,-**

Douglas hekwerk 228,5x73 cm

Onbehandeld	1009124	**149,-**
Groen geïmpregneerd	W52570	**169,-**
Zwart geïmpregneerd	W53570	**179,-**

Douglas hekwerk 278,5x73 cm


Onbehandeld	1009125	**175,-**
Groen geïmpregneerd	W52575	**199,-**
Zwart geïmpregneerd	W53575	**209,-**



Artikelnummers in kleur weergegeven worden op aanvraag geïmpregneerd, houd rekening met langere levertijd.




Met een hekwerk creëert u een prachtig effect.




Douglas hekwerken met kruis

De douglas hekwerken met kruis zijn gemaakt van zware regels 4,5x7 cm en een afdeklijst 2,8x9,5 cm. Hoogte 73 cm.
De hekwerken kunnen worden toegepast als omheining maar ook in buitenverblijven en kapschuren. De hekwerken zijn onbehandeld voorgemonteerd en klaar voor bevestiging.
De kruis- en spijlverdeling verschilt per breedtemaat.




A. Douglas hekwerken 178,5x73 cm

Onbehandeld	1010263	**125,-**
Groen geïmpregneerd	W52566	**143,95**
Zwart geïmpregneerd	W53566	**149,-**



B. Douglas hekwerken 228,5x73 cm

Onbehandeld	1010264	**149,-**
Groen geïmpregneerd	W52571	**169,-**
Zwart geïmpregneerd	W53571	**179,-**



C. Douglas hekwerken 278,5x73 cm

Onbehandeld	1010265	**175,-**
Groen geïmpregneerd	W52576	**199,-**
Zwart geïmpregneerd	W53576	**209,-**

Artikelnummers in kleur weergegeven worden op aanvraag geïmpregneerd, houd rekening met langere levertijd.

TOEGANGSPOORTEN



Hardhouten geschaafde paal

4-zijden glad diamant kop. Duurzaamheidsklasse 1.
12x12x300 cm W14450 **95,-**

Hardhouten

VERBETERD





Dubbele toegangspoort

Hardhout verticaal. 2 delen van 150 cm breed. Frame 4,5x12 cm.
Planken 1,9x9 cm.
Uitgevoerd met zware schoor aan de achterzijde van de poort.
Inclusief verzinkte hengen, duimen en klinkstel.
300x180 cm W14435 **895,-**





Enkele toegangspoort

Hardhout verticaal. Frame 4,5x12 cm.
Planken 1,9x9 cm. Uitgevoerd met zware schoor.
Inclusief verzinkte hengen, duimen en klinkstel.
100x180 cm W14430 **439,-**

Vuren

Dubbele toogpoort De Luxe


Excl. hang + sluitwerk.
300x110/130 cm W08653 **179,-**



Douglas



Tip:
Door een dubbele poort in het midden te ondersteunen blijft deze soepel open en dicht gaan.



Douglas toegangspoort 180 enkel

Douglas poorten met pen/gat verbinding. Vastgezet met doken. Inclusief verzinkte hengen en duimen. Dikte frame 5,8x14 cm duplo verlijmd en spijlen 4,5x12 cm.
180 x110/131 cm 1015957 **309,-**

POORTBESLAG VOOR DOUGLAS EN VUREN

Het poortbeslag t.b.v. dubbele poort en poortbeslag voor enkele poort zijn zowel toepasbaar voor de vuren als de douglas toegangspoorten.



Steunwiel t.b.v. houten poort

Geveerd.
Hoogte 38 cm W19074 **57,95**



Verbeterd:
Nu met verstelbare duimen.

Poortbeslag t.b.v. dubbele poorten

Set t.b.v. dubbele poorten.
Met verstelbare duimen W19040 **66,50**

HILLFENCE METALEN HEKKEN & POORTEN



Onze Hillfence metalen hekken en poorten zijn sterk en elegant. In combinatie met de bijpassende metalen palen creëert u een compleet en solide hekwerk met een fraaie, strakke uitstraling. Hier gaat u gegarandeerd jarenlang plezier aan beleven.






HILLFENCE METALEN STAAFMATTEN

Hoge kwaliteit
U krijgt 10 jaar garantie* op de coating van onze metalen staafmatten, palen en poorten.

*Conform onze voorwaarden.

De Hillfence metalen staafmatten en de bijpassende metalen palen zijn gepoedercoat in de kleur:
• Dennengroen RAL 6009
• Diepzwart RAL 9005.



Dubbelstaafmatten.
Staafmat 6/5/6 mm verzinkt en gepoedercoat.
Horizontale draden 2x6 mm.
Verticale draden 1x5 mm.
Maaswijdte 5x20 cm.

Hillfence metalen staafmatten

Diepzwart RAL 9005.		
(bxh) 200x183 cm	W08331	**61,50**
(bxh) 200x103 cm	W08332	**37,95**
Dennengroen RAL 6009.		
(bxh) 200x183 cm	W08334	**61,50**
(bxh) 200x103 cm	W08335	**37,95**

Voor bijpassende poorten zie pagina 72-73.


HILLFENCE METALEN PALEN

Voorzien van een kunststof afdekkap, 3 of 4 kunststof bevestigingsblokjes met plaatje en RVS bouten M8x40 voor een eenvoudige montage.










Hillfence metalen palen

Diepzwart RAL 9005. Exclusief poortaansluiting.		
(dxbxh) 6x4x240 cm	W08445	**30,95**
(dxbxh) 6x4x160 cm	W08446	**22,50**
Dennengroen RAL 6009. Exclusief poortaansluiting.		
(dxbxh) 6x4x240 cm	W08447	**30,95**
(dxbxh) 6x4x160 cm	W08448	**22,50**

ACCESSOIRES T.B.V. METALEN HEKWERKEN







Kongcrete® is een hydrofobisch twee-componenten vulmiddel dat zeer krachtig uitzet om de ruimte tussen de grond en de paal op te vullen.





Kongcrete

OP=OP

Kongcrete® is een revolutionaire nieuwe manier om palen vast te zetten. Het is een zeer sterk alternatief voor beton, dat zeer licht is, geen water nodig heeft, in 3 minuten vast zit en zeer gemakkelijk in gebruik is.

Kongcrete klein (0,5 kg.)	W08467	**13,95**
Kongcrete groot (1 kg.)	W08468	**19,25**

Privacystroken op rol

Gemaakt van polyethyleen. Waterbestendig en UV-gestabiliseerd. Hoogte 19 cm. Rol a 50 meter.

Zwart	W08465	**95,50**
Groen	W08466	**95,50**

Spuitbus lakspray

Spuitbus 400 ml lakspray.
Voor het bijwerken van kleine beschadigingen.

Zwart RAL 9005	W08470	**13,50**
Groen RAL 6009	W08471	**13,50**



HILLFENCE METALEN POORTEN

Hoge kwaliteit

U krijgt 10 jaar garantie*
op de coating van
onze metalen staafmatten,
palen en poorten.

*Conform onze voorwaarden.




Metalen enkele poort Premium

Premium-line

Frame: Stalen kokerprofiel 60x40 mm in verstek gelast.
Poortvulling: Ingelaste dubbelstaafmat 6/5/6. Maas 50x200 mm.
Poortpalen: Profiel 60x60x2 mm en 800 mm verlengd.
Scharnieren: 180° 4-Dimensionaal regelbaar.
Slotkast: Locinox met RVS binnenwerk, europrofielcilinder met 3 sleutels.
Slotkast in kleur aluminium.
Slotvanger: Locinox SAKL QF aluminium kleur.
Afwerking: Thermisch verzinkt volgens EN ISO 1461.
Exclusief poortpaal-aansluiting.
Poedercoating: In de kleur zwart RAL 9005 en groen RAL 6009.

Zwart, (bxh) 100x180 cm	W08449	**519,-**
Zwart, (bxh) 100x100 cm	W08450	**425,-**
Groen, (bxh) 100x180 cm	W08451	**519,-**
Groen, (bxh) 100x100 cm	W08452	**425,-**




Metalen dubbele poort Premium

Premium-line

Frame: Stalen kokerprofiel 60x40 mm in verstek gelast.
Poortvulling: Ingelaste dubbelstaafmat 6/5/6. Maas 50x200 mm.
Poortpalen: Profiel 80x80x3 mm en 800 mm verlengd.
Scharnieren 180° 4-Dimensionaal regelbaar.
Slotkast Locinox met RVS binnenwerk, europrofielcilinder met 3 sleutels.
Slotkast in kleur aluminium.
Slotvanger: Locinox SAKL QF in kleur aluminium.
Grondgrendel: Locinox, in de kleur aluminium.
Afwerking: Thermisch verzinkt volgens. EN ISO 1461.
Exclusief poortpaal-aansluiting.
Poedercoating: In de kleur zwart RAL 9005.

Zwart, (bxh) 300x180 cm	W08457	**1.119,-**
Zwart, (bxh) 300x100 cm	W08458	**929,-**





Metalen enkele poort Eco

Eco-line

Frame: Stalen kokerprofiel 40x40 mm verstek gelast.
Poortvulling: Ingelaste enkelstaafmat 2x5 mm. Maas 50x200 mm.
Poortpalen: Profiel 60x60 mm en 800 mm verlengd.
Scharnieren: 90° opening.
Slotkast: Locinox LAKZ P1, cilinder met 3 sleutels. Slotkast in kleur.
Handgreep in kunststof zwart.
Afwerking: Sendzimir verzinkt.
Exclusief poortpaal-aansluiting.
Poedercoating: In de kleur zwart RAL 9005 en groen RAL 6009.

Zwart, (bxh) 100x180 cm	W08453	**355,-**
Zwart, (bxh) 100x100 cm	W08454	**279,-**
Groen, (bxh) 100x180 cm	W08455	**355,-**
Groen, (bxh) 100x100 cm	W08456	**279,-**

Metalen dubbele poort Eco

Eco-line

Frame: Stalen kokerprofiel 40x40 mm verstek gelast.
Poortvulling: Ingelaste enkelstaafmat 2x5 mm. Maas 50x200 mm.
Poortpalen: Profiel 100x100 mm en 800 mm verlengd.
Scharnieren: 90° opening.
Slotkast: Locinox LAKZ P1, cilinder met 3 sleutels.
Slotkast in kleur. Handgreep in kunststof zwart.
Grondgrendel: Locinox, gecoat.
Afwerking: Sendzimir verzinkt.
Exclusief poortpaal-aansluiting.
Poedercoating: In de kleur zwart RAL 9005.

Zwart, (bxh) 300x180 cm	W08461	**799,-**
Zwart, (bxh) 300x100 cm	W08462	**565,-**





Poortpaal-aansluiting

Voor aansluiting van de dubbelstaafmat aan de poortpaal.
Inclusief: RVS slotbout M8x25, RVS zeskantmoer M8 en RVS borgring.
2x zelfborende parker 6,3x38 mm.

Zwart RAL 9005	W08478	**4,75**
Groen RAL 6009	W08475	**4,75**



Grondgrendel


Standaard, aluminium grondgrendel met as in warmbad gegalvaniseerd staal. De grondgrendel is voorzien van het innovatieve Quick-Fix systeem en wordt automatisch vergrendeld tussen beide poortvleugels.

Zwart RAL 9005	W08480	**35,95**
Groen RAL 6009	W08481	**35,95**
Aluminium. T.b.v. Premium-line	W08469	**35,95**



TUINMEUBILAIR

Voor levensgenieters die van elke dag een feestje willen maken.









Douglas bank Jasper met leuning

45

Gemaakt van douglashout, onbehandeld.
(hxbxl) 50/80x50x200 cm 1023871 **259,-**

Douglas bank Joost zonder leuning

Gemaakt van douglashout, onbehandeld.
(hxbxl) 50x50x200 cm 1023872 **199,-**

Douglas tafel Tiemen

Gemaakt van douglashout, onbehandeld.
(hxbxl) 80x80x200 cm 1023873 **389,-**

Douglas complete meubelset

1x bank, 1x bank met leuning, 1x tafel.
Gemaakt van douglashout, onbehandeld. 1023874 **847,-**



FSC

Lattenbank

Onderstel gemaakt van donkergroen gepoedercoat staal.
Met middenstrip voor extra stevigheid. Vuren latten 1,9x3,6 cm.
Bouwpakket geleverd in doos.(hxbxl) 83x75x160 cm W610089 **125,-**

De douglas tuinmeubelset is vervaardigd uit geschaafd duurzaam douglashout. Blad, zitting en leuning 4,5x16 cm. Onderstel 8,5x8,5 cm.



Bank Hugo ↕40

(hxbxd) 96x140x74 cm, houtdikte zitvlak 40 mm W11026 **209,-**



Bank Luuk ↕40

(hxbxd) 96x200x74 cm, houtdikte zitvlak 40 mm W11025 **265,-**

De Picknicktafel Family biedt plaats aan wel 8 volwassenen en heeft een gemakkelijke instap door de 4 aparte bankjes. Ideaal voor een barbecue of verjaardagspartij!



Picknicktafel Family 40

8 persoons. De 4 zitbanken (30x100 cm) zorgen voor een gemakkelijke instap.
Bladmaat 70x240 cm, zithoogte 48 cm, bladhoogte 78 cm. Houtdikte 40mm.
Totale maat (bxl) 155x240 cm W11032 **209,-**

PICKNICKTAFELS IN ALLE SOORTEN EN MATEN



Picknicktafel Bobito

42

Bladmaat 220x71 cm, zithoogte 49 cm, bladhoogte extra hoog 80 cm.
Houtdikte 42 mm W11024 **239,-**

NIEUW




Picknicktafel Vierkant

40

200 x 200 cm, bladmaat 115 x 115 cm, zithoogte/vlakte 100 (l) x 30 (b) x 48 (h)
Houtdikte 40 mm, vuren 1022808 **329,-**

Opklapbaar





Picknicktafel Lange Jan

42

Bladmaat 300x70 cm, zithoogte 49 cm, bladhoogte 73 cm. Breedte 155 cm.
Houtdikte 42 mm W11020 **285,-**

Opklapbaar





Picknicktafel Easy

42

Bladmaat 180x70 cm, zithoogte 49 cm, bladhoogte 73 cm.
Houtdikte 42 mm W11010 **149,-**

KINDERPICKNICKTAFELS

Geef kinderen ▼ hun eigen plekje!



Ronde kinderpicknicktafel Jimmy

28

Doorsnede blad 63 cm, zithoogte 30 cm. Bladhoogte 50 cm.
Houtdikte 28 mm W11012 **99,-**



Junior picknicktafel Björn

28

Bladmaat 90x38,5 cm, zithoogte 26 cm. Bladhoogte 48,5 cm.
Houtdikte 28 mm W11018 **67,50**

TUINKASTEN

Dak van rabatdelen





Tuinkast Chrysant

(hxbxd) 215x137x70 cm W11517 **409,-**

Tuinkast Dahlia

(hxbxd) 215x100x58 cm W11515 **229,-**

Met EPDM dakbedekking





Tuinkast Lelie

Dak voorzien van EPDM.
(hxbxd) 190x100x58 cm W11514 **239,-**

Tuinkast Zonnebloem

Dak voorzien van EPDM.
(hxbxd) 190x137x70 cm W11516 **389,-**





Alle kasten worden geproduceerd met een stevig raamwerk en 18 mm rabatdelen.



HANDIG & DECORATIEF

Uw haardhout netjes opgeslagen in deze stijlvolle puntvormige haardhoutberging. Door de open constructie droogt het hout uitstekend.

OP=OP



Haardhoutberging Triangel

Gemaakt van douglashout.
Zijkanten gemaakt van Zweeds rabat planken.
(hxbxd) 186x186x62 cm W11507 **155,-**



Grenen tuinwerkbankje met zinken blad

Ook ideaal als oppottafel.
(hxbxd) 93x95x47 cm W11590 **76,95**



Tuinwerkbankje

Gemaakt van grenenhout.
(hxbxd) 95x90x45 cm 991390 **19,95**



Haardhoutberging Twin

Gemaakt van grenen. Verzinkt dak.
(hxbxd) 176x190x60 cm W991023 **215,-**



Tuinwerktafel Douglas met zinken blad

Gemaakt van douglashout en uitgevoerd met 2 praktische lades.
(hxbxd) 109x110x48 cm W11585 **127,50**



Deze stevige Noord-Europees vuren containerkasten worden geleverd met prefab wanden met Zweeds rabat profiel. Inclusief achterwand, beslag, springveer om de klep open te houden en kettinkje om de containerklep aan te hangen.



Containerkast enkel

Openingsbreedte is ca. 61 cm (deur 90° open) tot 65 cm (deur 180° open).
(hxbxd) 129x79,5x91 cm 1022383 **179,-**



Containerkast dubbel

Openingsbreedte is ca. 61 cm (deur 90° open) tot 65 cm (deur 180° open).
(hxbxd) 129x152x91 cm 1022384 **329,-**





Containerkast tripel

Openingsbreedte is ca. 61 cm (deur 90° open) tot 65 cm (deur 180° open).
(hxbxd) 129x224,5x91 cm 1022385 **499,-**

SCHADUW-PERGOLA'S

Met een pergola creëer je een frisse, schaduwrijke plek in de tuin.


DOUGLAS HOUT
KLEURLOOS GEÏMPREGNEERD



DOUGLAS SCHADUWPERGOLA


De schaduwpergola wordt gemaakt van kleurloos geïmpregneerd douglashout met staanders van 240 cm lang. De afmetingen 324/424x324 worden met 4 staanders geleverd en de afmeting 324x524 cm met 6 staanders.

Het houtpakket bestaat uit:
- Douglas staanders, 12x12 cm.
- Douglas liggers, 12x12 cm.
- Douglas schoren 4,5x12 cm.
- Bevestigingsmateriaal.
- Opbouwbeschrijving.




Douglas houtpakket 324x324 cm

T.b.v. harmonicadoek.
290x300 cm W12400 **595,-**



Douglas houtpakket 324x424 cm

T.b.v. harmonicadoek.
290x400 cm W12403 **619,-**



Douglas houtpakket 324x524 cm

T.b.v. harmonicadoek.
290x500 cm W12405 **839,-**

HARMONICADOEKEN



HDPE waterdoorlatend harmonicadoek

Harmonicadoeken zijn sfeervolle schaduwdoeken en handig in gebruik. Creëer in een handomdraai een heerlijke schaduwplek op uw gazon of op het terras.

Harmonicadoeken bieden zeer goede bescherming tegen schadelijke UV straling (TÜV getest) en zijn uitermate geschikt voor het creëren van schaduw op iedere gewenste plek.

Door middel van de bijgeleverde katrollenset is het doek eenvoudig open en dicht te schuiven. Het harmonicadoek kan de hele zomer buiten blijven hangen en is snel en eenvoudig op te hangen en te verwijderen. De polyester geweven stof is vuilafstotend en verkleurt niet.
HDPE harmonicadoek is waterdoorlatend.

Harmonicadoek 290x300 cm

Gebroken wit	W27130	**309,-**
Zand	W27100	**309,-**
Antraciet	W27115	**309,-**

Harmonicadoek 290x400 cm

Gebroken wit	W27135	**359,-**
Zand	W27105	**359,-**
Antraciet	W27120	**359,-**

Harmonicadoek 290x500 cm

Gebroken wit	W27140	**409,-**
Zand	W27110	**409,-**
Antraciet	W27125	**409,-**


Gebroken wit


Zand


Antraciet

Teflon© waterproof harmonicadoek

De Teflon© waterproof harmonicadoeken zijn gemaakt van dicht geweven stof welke voorzien is van een Teflon laag. Naast de UV-bescherming blijft u heerlijk droog buiten zitten wanneer er een regenbuitje voorbijkomt. Het doek dient onder zijwaarts afschot gemonteerd te worden voor voldoende afwatering. Leverbaar in de kleuren Off-White en Grey.

Harmonicadoek 290x300 cm

Off-white	W27165	**459,-**
Grey	W27180	**459,-**

Harmonicadoek 290x400 cm

Off-white	W27170	**569,-**
Grey	W27185	**569,-**

Harmonicadoek 290x500 cm

Off-white	W27175	**685,-**
Grey	W27190	**685,-**


Off-white


Grey


Beschermhoes t.b.v. harmonicadoek

Wanneer het doek is ingeschoven kunt u deze er omheen hangen. W27090 **89,95**



ROZENBOGEN EN POORTEN





Moderne douglas rozenpoort

Doorgangsbreedte 132 cm.
Hoogte 210 cm. 150x225 cm.
Kleurloos geïmpregneerd
W723150 **279,-**

De set bestaat uit:
- 2 zijwanden, diep 70 cm.
- 1 bovenpaneel, breed 150 cm.
- Zijpanelen 70x225 cm.



Rozenboog rond

Doorgangsbreedte 120 cm, grenen.
Hoogte 298 cm W08519 **72,50**

De set bestaat uit:
- 2 zijwanden 45x240 cm.
- 2 st. lijmhoutbogen 4,4x4,4x180 cm.
- 9 st. ruiters uit rondhout ø 1,8x45 cm .



Rozenboog klein

Doorgangsbreedte 120 cm, grenen.
Hoogte 285 cm W08517 **145,-**

De set bestaat uit:
- 4 st. geschaafde palen 7x7x270 cm.
- 2 st. boogliggers 4,4x7x160 cm.
- 5 st. ruiters 4,4x7x75 cm.
- 2 st. trellis diagonaal 41x180 cm met geschaafde ingekeepte latten 2,6x2,6 cm in een raamwerk van 4,5x4,5 cm.



Rozenboog groot

Doorgangsbreedte 180 cm, grenen.
Hoogte 285 cm W08516 **155,-**

De set bestaat uit:
- 4 st. geschaafde palen 7x7x270 cm.
- 2 st. boogliggers 4,4x7x230 cm.
- 6 st. ruiters 4,4x7x75 cm.
- 2 st. trellis diagonaal 41x180 cm met geschaafde ingekeepte latten 2,6x2,6 cm in een raamwerk van 4,5x4,5 cm.



BORDERS



VOOR UW BORDER OF GRONDKERING



Maxibiels

Groen geïmpregneerd grenen. Glad gefreesd met twee afgeronde zijden, tweezijdig gekort.

10x12x250 cm	W04702	**18,50**



Fijnbezaagde biels

Grenen.

10x20x250 cm	W04701	**32,95**



Rolborder

Grenen. ø 5 cm, 250 cm lang.

Hoogte 20 cm	W02001	**7,75**
Hoogte 30 cm	W02002	**12,75**
Hoogte 40 cm	W02003	**16,95**



Hardhouten rolborder

Latten 1,9x4,5 cm. 180 cm lang.

Hoogte 20 cm	W14420	**8,75**
Hoogte 30 cm	W14425	**11,95**



Hardhouten geschaafde damwandregel

Angelim Vermelho.


4,5x6,8x200 cm	W14297	**22,25**



Hardhouten fijnbezaagde plank

Beschoeiïngsplank.

2x20x300 cm	W14975	**25,95**
2x20x400 cm	W14976	**34,75**



Hardhouten geschaafde damwand

Met veer en groef. Werkende maat 18,5 cm. Duurzaamheidsklasse 1.

Azobe.

3x20x200 cm	W14603	**22,95**
3x20x250 cm	W14604	**28,75**
3x20x300 cm	W14602	**34,50**

Angelim Vermelho.

3x20x200 cm	W14280	**27,95**
3x20x250 cm	W14281	**34,95**



BLOEMBAKKEN & MINIGARDENS



VIERKANTE EN RECHTHOEKIGE BLOEMBAKKEN

De vierkante en rechthoekige bloembakken zijn gemaakt van vuren balkhout 3,5x7 cm. Inclusief zwarte binnenzak. Geleverd met hengsels om gemakkelijk te vervoeren.



Bloembak met trellis

Set bestaande uit een bloembak en een trellis.
(hxbxd) 140x90x30 cm W639109 **56,50**



Bloembak vierkant 40

(hxbxd) 32x40x40 cm W636363 **31,95**



Bloembak vierkant 50

(hxbxd) 39x50x50 cm A636355 **42,50**



Bloembak vierkant 60

(hxbxd) 45x60x60 cm W636347 **61,50**



Bloembak rechthoek 34/82

(hxbxd) 25x82x34 cm W636428 **39,50**



Bloembak rechthoek 42/92

(hxbxd) 32x92x42 cm W636410 **54,95**



Bloembak rechthoek 50/100

(hxbxd) 39x100x50 cm W636401 **72,95**

Set van 3 bloembakken taupe

3 bloembakken met 1 deksel. Kleur taupe. Brede planken 1,6x9 cm, smalle planken 1,6x5,5 cm. Incl. anti-uitspoeldoek.
(hxbxd) 42x40x40 cm W638706 **87,50**



Afmetingen:
Bloembak taupe (hxbxd) 29x26x26 cm
Bloembak taupe (hxbxd) 37x33x33 cm
Bloembak taupe (hxbxd) 40x40x40 cm



Slim bedacht, 3 kleine bloembakken die precies in elkaar passen en met daarop een deksel. Erg leuk om cadeau te geven. De 3 vierkante formaten zijn mooi te combineren.



DOUGLAS MINIGARDENS

Puur natuur! De douglas Minigardens zijn onbehandeld, maar wel duurzaam!

Een klein plantje zien opgroeien tot een volwassen plant. Dat is boeiend en ook voor kinderen heel leerzaam. Het geeft voldoening te koken met zelfgekweekte, lekkere en gezonde ingrediënten uit uw eigen tuin. Dat kunnen groenten zijn zoals sla en worteltjes, maar ook kruiden zijn gemakkelijk te kweken. Houd er wel rekening mee dat de meeste kruiden en groenten veel zonlicht nodig hebben.



Douglas Minigarden vierkante meter

Met metalen hoeken. Incl. anti-uitspoeldoek.
(hxbxd) 20x100x100 cm W36005 **35,95**



Douglas Minigarden hoekmodel

Met metalen hoeken. Incl. anti-uitspoeldoek.
3 elementen: 100x100 / 100x50 / 50x50 cm.
(hxbxd) 60x100x100 cm W36010 **62,50**



Douglas Minigarden op poten

Incl. anti-uitspoeldoek.
(hxbxd) 80x100x100 cm W26035 **93,95**



Douglas Minigarden Décor

Incl. anti-uitspoeldoek.
(hxbxd) 80x100x59 cm W36015 **91,95**



Moestuinbak op wieltjes

Gemaakt van douglashout. Deksel met plexiglas uitgevoerd. Incl. wieltjes en anti-uitspoeldoek.
(hxbxd) 36x100x50 cm W36025 **77,95**

Kruiden kweken is niet zo moeilijk, houd er wel rekening mee dat de meeste kruiden veel zonlicht nodig hebben. U kunt ze kweken voor de smaak, maar evengoed voor hun overheerlijke geur.



GRENEN MINIGARDENS



Minigarden vierkante meter

Gemaakt van grenenhout. Incl. anti-uitspoeldoek.
(hxbxd) 20x100x100 cm W26060 **16,95**



Compostsilo

(hxbxd) 70x97x70 cm.
Grenen, geïmpregneerd W11597 **22,95**



Minigarden op poten 100

Gemaakt van grenenhout. Incl. anti-uitspoeldoek.
(hxbxd) 80x100x50 cm W991504 **39,95**



Minigarden robuust

Hoog model op poten, gemaakt van grenenhout. Inclusief anti-uitspoeldoek.
(hxbxd) 80x100x50 cm W991559 **63,95**



Minigarden junior

De hoogte is ideaal voor kleine kinderen. Gemaakt van grenenhout. Inclusief anti-uitspoeldoek.
(hxbxd) 45x53x60 cm W26050 **11,95**

Kweek uw eigen groenten en kruiden, lekker en gezond. ►





SPEEL-TOESTELLEN

Veilig spelen in eigen tuin, dat gun je ieder kind. Samen met vriendjes en vriendinnetjes klimmen, klauteren, schommelen, glijden of duikelen. Alles mag en kan.

DOUGLAS SPEELTOESTELLEN

Onze speeltoestellen zijn uitsluitend bestemd voor particulier gebruik!



Douglas speeltoestel Maki

Vervaardigd uit douglashout. Robuuste staanders 12x12 cm, vloer 28 mm dik. Incl. trap met leuning en grondankers. Excl. piratenstuur, piratenvlag, telescoop en glijbaan. Plateauhoogte 150 cm. (hxbxd) 338x130x130 cm.

Kleurloos geïmpregneerd	W12679	**895,-**
Groen geïmpregneerd	W12682	**895,-**

Uitgevoerd met robuuste staanders 12x12 cm en een extra hoge onderrand zodat u heel eenvoudig een zandbak creëert.

Glijbaan blauw (12629)
zie pagina 100.

CE | Onze speeltoestellen zijn CE gecertificeerd.



DOUGLAS HOUT KLEURLOOS GEÏMPREGNEERD

Nieuw en uniek!
Douglashout kleurloos geïmpregneerd. Hiermee neemt de levensduur t.o.v. onbehandeld hout toe en blijft de kleur het dichtst bij de originele douglas kleur. Ideaal voor afwerking met transparante beitsen/ coating.

Douglas speeltoestel Bonobo

Vervaardigd uit douglashout. Staanders 8,5x8,5 cm. Vloer 28 mm dik. Incl. trap met leuning, klimwand, klimtouw, set handgrepen, grondankers en brandweerpaal. Excl. glijbaan.
Plateauhoogte 150 cm. (hxbxd) 365x180x180 cm.

Kleurloos geïmpregneerd	W12678	**1.359,-**
Groen geïmpregneerd	W12680	**1.359,-**

◄ **Ideaal voor een grote tuin!**

Ook los te gebruiken! ▼



Douglas picknickset

T.b.v. douglas speeltoestel Bonobo. De picknickset bestaat uit: Bankje met leuning 100 cm breed, bankje zonder leuning 100 cm breed, tafeltje 80 cm breed.

Kleurloos geïmpregneerd	W12686	**175,-**
Groen geïmpregneerd	W12690	**175,-**



Schommelaanbouw douglas

Voor douglas speeltoestel. (hxbxd) 245x270x270 cm. douglas staanders 8,5x8,5 cm. (Deze aanbouw is voorzien van een hoekverbinding, 2 grondankers en 4 schommelhaken.)

Kleurloos geïmpregneerd	W12699	**177,50**
Groen geïmpregneerd	W12700	**177,50**

Artikelnummers in kleur weergegeven worden op aanvraag groen geïmpregneerd, houd rekening met langere levertijd.

CE | Onze speeltoestellen zijn CE gecertificeerd.

Volop speelplezier in eigen tuin!



Picknickset en hekwerk

Vervaardigd uit vurenhout.
Voor speeltoestel Orang-Oetan.
De Picknickset bestaat uit:
Vloer (28 mm dik), 4 hekwerken,
2 zitbankjes (28 mm dik) en 1 tafel
(28 mm dik).

W12555 **219,-**



Schommelaanbouw

Vervaardigd uit vurenhout. T.b.v.
speeltoestellen Orang-Oetan en
Action. Deze aanbouw is voorzien
van grondankers en 4 schroefdraden
met karabijnhaak. Staanders 9x9 cm.
(hxbxd) 245x295x270 cm

W12572 **159,-**



Speelhuis Action met picknickset

Vervaardigd uit vurenhout. Exclusief glijbaan 290 cm. Inclusief grondankers. Staanders 7x7 cm. Plateauhoogte 150 cm.
(hxbxd) 310x127x127 cm W12584 **499,-**




Glijbaan groen (12634)
Zie pagina 100.



Speeltoestel Orang-Oetan

Vervaardigd uit vurenhout.
Exclusief hekwerk en glijbaan 290 cm.
Punt dak inclusief klimwand met klimstenen, brandweerpaal , knopentouw, handgrepen, trap, grondankers en kruisje nulletje.
Palen zijn 9x9 cm vuren.
(hxbxd) 336x204x136 cm.
Plateauhoogte 150 cm W12591 **815,-**



Glijbaan blauw (12634)
zie pagina 100.

Voor speeltoestel accessoires kijk op pagina 100-101

Speeltoestel Crazy Climber

Vervaardigd uit vurenhout. Exclusief glijbaan 290 cm. Incl. klimwand met klimstenen, brandweerpaal, trap, knopentouw, grondankers en zeskantig zitgedeelte.

Het zeskantige speeltoestel Crazy Climber bestaande uit:
geschaafde staanders 9x9 cm, geschaafde planken 1,8x14,5 cm,
geschaafde regels van 4,5x7 cm en 4,5x9,5 cm.
Afmeting (hxø) 307xø168 cm. Plateauhoogte 150 cm. W12582 **699,-**



Glijbaan blauw (12629)
Zie pagina 100.



Schommelaanbouw

T.b.v speeltoestel Crazy Climber.
Vervaardigd uit vurenhout.
Deze aanbouw is voorzien van grondankers en 4 schroefdraden met karabijnhaak. Staanders 9x9 cm.
(hxbxd) 245x295x270 cm.
W12572 **159,-**

Onze speeltoestellen zijn uitsluitend bestemd voor particulier gebruik!

Speelhuis Compact

Vervaardigd uit vurenhout. Exclusief glijbaan 290 cm.
Het speelhuis Compact is bij uitstek geschikt om in kleinere tuinen gebruikt te worden en biedt toch diverse speelmogelijkheden.

De speeltoestelaccessoires op pagina 100 kunnen bevestigd worden aan de overstekende zware balk van 7x12x330 cm met behulp van 4 schroefdraden met karabijnhaak. Plateauhoogte 150 cm.

Het speelhuis is uitgerust met solide staanders 9x9 cm en een zandbak gemaakt van regels 4,4x6,8 cm. (hxbxd) 310x125x125 cm W12578 **569,-**



Trap inclusief leuning

Vervaardigd uit vurenhout. T.b.v. speeltoestellen met een plateau van 150 cm hoog. De lengte van de trap is 185 cm.
(hxb) 185x53 cm. W12601 **89,95**

Extra trapleuning

W12602 **22,75**

CE | Onze speeltoestellen zijn CE gecertificeerd.



Glijbaan groen (12634)
Zie pagina 100.

SCHOMMELS

Onze schommels zijn uitsluitend bestemd voor particulier gebruik.



Schommel Fleur

Vervaardigd uit grenenhout. Gemaakt van vierkante palen 9x9 cm, 4 ophangbeugels met karabijnhaak en 2 hoekverbindingen. Incl. grondankers.
(hxbxd) 250x270x200 cm W12566 **175,-**



Kinderschommel Dubbel

Vervaardigd uit vuren balkhout 9x9 cm.
Inclusief 4 ophangbeugels. Exclusief accessoires.
(hxbxd) 220x270x150 cm W635316 **215,-**



ACCESSOIRES



T.b.v. speeltoestel met een plateau van 115 - 135 cm hoog.

Glijbaan

Kunststof. 115 cm hoog, 235x50 cm
Blauw W12528 **69,95**



T.b.v. speeltoestel met een plateau van 150 cm hoog.


Glijbaan

Kunststof, 150 cm hoog, 290x50 cm.
Groen W12634 **93,50**
Blauw W12629 **93,50**



BUITENSPELEN

Met onze accessoires wordt buiten spelen voor uw kinderen en hun vriendjes pas echt leuk. Creativiteit en fantasie worden spelenderwijs aangemoedigd.




Brandweerpaal

Excl. bevestigingsmateriaal.
Metaal groen. (hxb) 250x60 cm,
ø 3,8 mm 1023875 **39,95**



Rubbertegel met kunstgras

Dikte 2,5 cm, 50x50 cm.
W12765 **17,95**



Rubbertegel particulier

Dikte 2,5 cm, 50x50 cm.
Groen W12559 **10,50**
Zwart W12562 **10,50**



Duikelstang

Van metaal, kleur rood.
125 cm lang. ø 3,3 cm W12539 **20,25**



Touwladder

Met houten sporten.
W12599 **19,25**



Klimtouw

Met twee ringen voor bevestiging aan boven en onderzijde.
W12527 **12,85**



Ringen/Trapeze

W12556 **15,35**



Driehoek ringenset

Kunststof rood W12509 **18,75**



Schommelzit

Hout W12516 **11,75**



Schommelzit

Kunststof rood W635359 **12,65**
Kunststof blauw W12537 **12,65**



Baby schommelzitje

Kunststof W12505 **27,95**



Bel

Maakt realistisch belgeluid.
23,5x17,5 cm W12701 **23,95**

Zeer goede kwaliteit




Nestschommel

Verstelbaar, Max. gewicht 100 kg.
⌀ 100 cm W12640 **129,-**



Schotelschommel

Kunststof geel W12574 **12,45**



Stuurwiel

Kunststof blauw W12597 **10,95**



Piratenstuur

Kunststof rood/geel W12607 **21,85**



Telescoop

Kunststof W12598 **15,95**



Klimstenen

Set à 5 stuks W12576 **18,95**



Lachspiegel

Incl. 4 bevestigingsschroeven.
58,5x38,5 cm W12702 **47,95**



Grondanker

Thermisch verzinkt met bout en ring.
50 cm W12512 **3,50**



Handgreep blauw

Kunststof set à 2 stuks.
W12536 **4,50**



Ophangbeugel verzinkt

Vierkant 9 cm W12550 **3,95**
⌀ 10 cm W12552 **3,95**



Schroefdraad verzinkt

Met karabijnhaak.
M12x14 cm W12575 **2,49**



Schommelhaak

Verzinkt. Doorsnede 11 mm.
Lengte 19 cm W12569 **2,85**

SPEELHUISJES EN KINDERPICKNICKTAFELS



Grenen kinderspeelhuisjes.
Ideaal voor de wat kleinere tuinen.
De speelhuisjes worden onbehandeld geleverd en zijn gemakkelijk te verven.



Speelhuisje Wende

FSC

Speelhuisje gemaakt van grenen blokhutprofielen 1,5 cm dik. Incl. vloer, deur en zijraam.
Dakbedekking van blauwe folie.
(hxbxd) 144x140x110 cm W12665 **209,-**



Speelhuisje Siem

FSC

Speelhuisje gemaakt van grenen 1,5 cm dik.
Incl. vloer, deur en zijraam.
Dakbedekking van blauwe folie.
(hxbxd) 148x141x110 cm W12670 **185,-**



Douglas picknickset

De picknickset bestaat uit: Bankje met leuning 100 cm breed, bankje zonder leuning 100 cm breed, tafeltje 80 cm breed.
Kleurloos geïmpregneerd W12686 **175,-**
Groen geïmpregneerd W12690 **175,-**



28

Ronde kinderpicknicktafel Jimmy

Doorsnede blad 63 cm,zithoogte 30 cm.
Houtdikte 28cm.
Bladhoogte 50 cm W11012 **99,-**



28

Junior picknicktafel Björn

Bladmaat 90x38,5 cm, zithoogte 26 cm.
Houtdikte 28cm.
Bladhoogte 48,5 cm W11018 **67,50**



 Artikelnummers in kleur weergegeven worden op aanvraag geïmpregneerd, houdt u rekening met langere levertijd.

ZANDBAK



Zandbak Tom

Met deksel/zitbank.
(hxbxd) 30x120x120 cm W12005 **79,-**



Douglas Zandbak Roy

Met deksel/zitbank. De hoekstukken zijn zwart geïmpregneerd.
(hxbxd) 30x120x120 cm W12015 **85,-**

De deksel is opengeklapt een praktisch zitje!

TUIN-TIMMERHOUT

Naast Midden-Europees vuren en grenen ook Scandinavisch vuren en een buitengewoon breed assortiment douglas constructiehout voor de echte doe-het-zelver.





HOUTEN PALEN

Ronde palen



Halfronde regel

ø 7 cm twee zijden haaks gekort.

ø 7x250 cm	W03005	**3,70**

Ronde palen



ø 4 cm cilindrisch gefreesd,
één zijde gepunt, één zijde gekroond.

ø 4x150 cm	W03055	**2,15**
ø 4x200 cm	W03060	**2,85**

ø 6 cm cilindrisch gefreesd,
één zijde gepunt, één zijde gekroond.

ø 6x50 cm	W04009	**0,99**
ø 6x75 cm	W04010	**1,49**
ø 6x100 cm	W04011	**1,99**
ø 6x125 cm	W04012	**2,49**
ø 6x150 cm	W04013	**2,99**
ø 6x200 cm	W04015	**3,99**
ø 6x250 cm	W04016	**4,99**

ø 8 cm cilindrisch gefreesd,
één zijde gepunt, één zijde gekroond.

ø 8x200 cm	W04027	**6,50**
ø 8x250 cm	W04028	**8,15**
ø 8x300 cm	W04029	**9,75**



ø 10 cm cilindrisch gefreesd,
haaks gekort, één zijde gekroond.

ø 10x300 cm	W04614	**14,50**
ø 10x400 cm	W04616	**19,25**
ø 10x500 cm	W04617	**23,95**

Kastanje palen

ø 10/12x180 cm	W20015	**19,95**
ø 6/8x180 cm	W20006	**8,50**
ø 6/8x250 cm	W20007	**12,50**



Vierkante palen Grenen

Geschaafde vierkante palen



Grenen.

6,8x6,8x180 cm	W07006	**6,25**
6,8x6,8x210 cm	W07008	**7,25**
6,8x6,8x240 cm	W07009	**8,25**
6,8x6,8x270 cm	W07010	**9,25**
6,8x6,8x300 cm	W07011	**10,25**
6,8x6,8x400 cm	W07012	**13,75**

Geschaafde vierkante palen



Grenen.

8,8x8,8x180 cm	W07013	**10,25**
8,8x8,8x210 cm	W07015	**11,95**
8,8x8,8x240 cm	W07016	**13,65**
8,8x8,8x270 cm	W07017	**15,35**
8,8x8,8x300 cm	W07018	**17,05**
8,8x8,8x400 cm	W07020	**22,75**

Geschaafde vierkante paal zwart



Grenen, geïmpregneerd en zwart gedompeld.

8,8x8,8x270 cm	W08095	**20,50**

Vierkante palen Vuren

Geschaafde vierkante palen



Midden-Europees vuren gedroogd.

6,7x6,7x190 cm	W07216	**7,75**
6,7x6,7x240 cm	W07217	**9,75**
6,7x6,7x270 cm	W07218	**10,95**
6,7x6,7x300 cm	W07225	**12,25**

Geschaafde vierkante palen



Midden-Europees vuren gedroogd.

8,7x8,7x190 cm	W07221	**12,50**
8,7x8,7x240 cm	W07222	**15,75**
8,7x8,7x270 cm	W07223	**17,75**
8,7x8,7x300 cm	W07226	**19,75**

Geschaafde vierkante palen



Midden-Europees vuren.

12x12x300 cm	976761	**29,95**
12x12x400 cm	W07126	**39,95**
12x12x500 cm	W07127	**49,95**

Verduurzaamde vierkante palen worden veelal gebruikt voor het plaatsen van schuttingen, maar u kunt deze natuurlijk voor elke tuinklus gebruiken.

REGELS EN PLANKEN

Grenen

Geschaafde planken grenen



1,5x14x180 cm	W06001	**2,75**
1,5x14x240 cm	W06016	**3,65**
1,5x14x300 cm	W06010	**4,55**
1,5x14x360 cm	W06011	**5,45**
1,5x14x400 cm	W06012	**6,05**
1,5x14x500 cm	W06015	**7,55**
1,7x14x179,5 cm	W06101	**3,10**
1,7x14x300 cm	W06127	**5,15**
1,7x14x360 cm	W06128	**6,25**
1,7x14x400 cm	W06129	**6,95**
1,7x14x500 cm	W06130	**8,65**

Plank grenen, zwart



Geschaafd. Plank wordt eerst geïmpregneerd en vervolgens tweemaal zwart gedompeld.

1,5x14x180 cm	W07445	**3,45**

Geschaafde plank grenen



Met rechte hoeken.


2x20x180 cm	W06140	**4,75**



Papa helpen met die tuinklus, hartstikke leuk!

NIEUW

Grenen geprofileerd dekdeel



Grenen geprofileerd dekdeel
1 zijde grof profiel, 1 zijde glad.

2,8x14,5x300 cm	NIEUW	W06512	**9,15**
2,8x14,5x400 cm	NIEUW	W06515	**12,15**
2,8x14,5x500 cm	NIEUW	W06518	**15,25**

Geschaafde regels grenen




1,9x7x180 cm		W06648	**2,35**
3,4x4,5x180 cm		W06609	**2,95**
4,4x6,8x240 cm		W06701	**5,70**
4,4x6,8x300 cm		W06704	**7,10**
4,4x6,8x390 cm		W06702	**9,25**
4,4x6,8x420 cm	NIEUW	W06706	**9,95**
4,4x6,8x480 cm		W06703	**11,35**
4,4x9,5x390 cm		W06709	**12,75**
4,4x9,5x420 cm	NIEUW	W06711	**13,75**

Fijnbezaagde ruwe planken grenen



2x20x400 cm	W06415	**10,25**

Geschaafd rabat Midden-Europees grenen



Werkend 13 cm.

1,8x14,5x300 cm	W05101	**6,25**
1,8x14,5x360 cm	W05102	**7,50**
1,8x14,5x400 cm	W05103	**8,35**
1,8x14,5x480 cm	W05105	**9,95**

Plank grenen



1 zijde geschaafd, 1 zijde fijnbezaagd.

2,8x19,5x400 cm	1011337	**17,95**

(Ook te gebruiken als dekdeel)

Midden-Europees vuren

Geschaafde planken vuren



Gedroogd

1,5x14x179,5 cm	NIEUW	W06207	**3,15**

Onbehandeld

1,8x14,5x180 cm		W06303	**3,50**
1,8x14,5x300 cm		W06306	**5,85**
1,8x14,5x360 cm		W06307	**6,95**
1,8x14,5x400 cm		1010261	**7,75**

Fijnbezaagde planken vuren



1,9x14,5x180 cm	W06425	**3,45**
1,9x20x180 cm	W06421	**4,65**

Fijnbezaagde panlat vuren



2,4x4,8x250 cm	W06667	**2,15**

Steigerplank Midden-Europees vuren



Gedroogd.
Onbehandeld.

2,9x19x400 cm	W06530	**9,75**
2,9x19x500 cm	W06540	**12,15**

Groen geïmpregneerd.

2,9x19x400 cm	W06535	**12,25**
2,9x19x500 cm	W06545	**15,25**

Steigerplank Midden-Europees vuren NIEUW



Gedroogd.
Grenen, grijs gedompeld


2,9x19x400 cm	NIEUW	1022779	**14,95**
2,9x19x500 cm	NIEUW	W06556	**18,75**

Op pagina 117 vindt u impregneervloeistof voor het bijwerken van de grijze kleur.

SCANDINAVISCH VUREN

Heeft door zijn langzame groei een fijne houtnerf. Het hout heeft daarom een sterke en gelijkmatige structuur. Scandinavisch vuren staat bekend om zijn uitstekende kwaliteit en laat zich gemakkelijk bewerken.





Banddeel

Werkende breedte 13,5 cm
Groen geimpregneerd
1,8 x 14,5 x 224 cm

NIEUW 1015397 **6,25**



Geschaafde planken

Groen geïmpregneerd		
1,8x14,5x180 cm	W06403	**4,75**
1,8x14,5x300 cm	W06406	**7,85**
1,8x14,5x360 cm	W06407	**9,50**
1,8x14,5x420 cm	W06408	**10,95**
1,8x14,5x480 cm	1011766	**12,50**


Geschaafde gording

Groen geïmpregneerd		
4,5x14,5x300 cm	W06605	**15,75**
4,5x14,5x420 cm	W06934	**21,95**
5,8x15,6x420 cm	W06606	**34,50**



Geschaafde regels

Groen geïmpregneerd		
3,8x10x450 cm	W06603	**23,95**
3,8x11,5x450 cm	W06604	**25,95**
4,5x4,5x180 cm	W06920	**3,15**
4,5x4,5x240 cm	W06921	**4,15**
4,5x4,5x300 cm	1011767	**5,25**
4,5x7x210 cm NIEUW	W06911	**5,50**
4,5x7x240 cm	1017191	**6,15**
4,5x7x300 cm	1011768	**7,75**
4,5x7x360 cm NIEUW	W06945	**9,25**
4,5x7x420 cm	1017193	**10,75**
4,5x7x480 cm	1017194	**12,25**
4,5x9,5x300 cm	W06906	**10,25**
4,5x9,5x420 cm	W06910	**14,50**
4,5x9,5x480 cm	W06908	**16,50**



Dakbeschot

Werkend 9 cm.


Groen geïmpregneerd		
1,6x9,5x300 cm	W88204	**5,15**
1,6x9,5x420 cm	W26525	**7,25**



Blokhutprofielen

Werkend 13,2 cm.


Groen geïmpregneerd		
2,8x14,5x300 cm	W18700	**11,50**
2,8x14,5x420 cm	W26515	**16,25**



Geschaafd rabat

Werkend 13 cm.

Groen geïmpregneerd		
1,9x14,5x300 cm	W05001	**7,95**
1,9x14,5x360 cm	W05002	**9,65**
1,9x14,5x420 cm	W05004	**11,25**
1,9x14,5x480 cm	W05006	**12,95**
1,9x14,5x540 cm	W05008	**14,50**



Zweeds rabat

1 zijde geschaafd, 1 zijde fijnbezaagd, werkend 12,8 cm.

Groen geïmpregneerd		
1-2,1x14,5x300 cm	W05208	**7,85**
1-2,1x14,5x420 cm	W05209	**10,95**

Werkend 18 cm.

Groen geïmpregneerd		
1,5-3x19,5x300 cm	W05212	**12,25**
1,5-3x19,5x400 cm	W05203	**16,25**

DOUGLAS RABATDELEN, BLOKHUTPROFIELEN EN DAKBESCHOT

Eigenschappen douglashout:


- Lange levensduur, duurzaamheidsklasse 3.
- Warme uitstraling.
- Hoog percentage kernhout.
- Een van de hardste Europese naaldhoutsoorten.
- Na droging wordt douglas steeds harder (voordeel: in het begin gemakkelijk te verwerken en later zal dit sterker/harder worden).
- Onbehandeld verkleurt douglas naar blauw grijze tint. Om vergrijzing te voorkomen kunt u een beits of impregneermiddel toepassen.
- Het fijnbezaagde douglashout is vers hout en het geschaafde douglashout is teruggedroogd tot +/- 18 %, hierdoor zal er veel minder scheurvorming ontstaan.

Douglashout

Het douglashout valt in duurzaamheidsklasse 3 en is daarmee één van de duurzaamste houtsoorten in Europa.

We kiezen ervoor om de vierkante palen 4 ex logs te zagen. Dit is aanzienlijk duurder dan 1 ex logs bezaagd. Door de palen 4 ex logs te zagen blijven de palen rechter, vertonen minder hartscheuren en bevatten minder spinthout, wat zorgt voor een betere duurzaamheid. Spinthout is namelijk kwalitatief minder goed hout. Zie de tekening.

Bij de vierkante palen van 20x20 cm kiezen we er voor om deze 1 ex logs te zagen. Bij deze maatvoering is de hoeveelheid spinthout relatief beperkt en is anders zagen erg inefficiënt.
Zo denken wij met u mee. Helder en eerlijk.



Voor een langere levensduur dient douglashout met grondcontact onder hoge druk groen geïmpregneerd (KOMO) te worden.




Douglas dubbel rhombusprofiel

Onbehandeld, werkend 12,5 cm.

2,8x14x300 cm	1017064	**11,25**
2,8x14x400 cm	1017065	**14,95**

Groen geïmpregneerd, werkend 12,5 cm.

2,8x14x300 cm	W44260	**12,95**
2,8x14x400 cm	W44285	**16,95**



Geschaafde blokhutprofielen douglas

Onbehandeld, werkend 18,2 cm.

2,8x19,5x300 cm	1011332	**16,95**
2,8x19,5x400 cm	1009212	**22,50**
2,8x19,5x500 cm	1009213	**28,50**

Groen geïmpregneerd, werkend 18,2 cm.

2,8x19,5x300 cm	W44043	**19,50**
2,8x19,5x400 cm	W44044	**25,95**
2,8x19,5x500 cm	W44046	**32,50**



NIEUW

Douglas geschaafd gevel rabat

2-zijdig geschaafd. Ook verticaal als horizontaal (als wand) toepasbaar, werkend 13 cm.


Onbehandeld.

1,8x14,5x300 cm	NIEUW	W40266	**8,25**
1,8x14,5x400 cm	NIEUW	W40291	**10,95**

Groen geïmpregneerd.


1,8x14,5x300 cm	NIEUW	W44266	**9,35**
1,8x14,5x400 cm	NIEUW	W44291	**12,50**





De gunstige eigenschappen van douglashout, zoals duurzaamheid en sterkte zorgen voor een zeer veelzijdige toepassing.





Zweeds rabat douglas

1 zijde geschaafd, 1 zijde fijnbezaagd.
Onbehandeld, werkend 15 cm.

1-2,1x16,5x300 cm	W40059	**8,95**
1-2,1x16,5x400 cm	W40035	**11,95**
1-2,1x16,5x500 cm	W40038	**14,95**

Onbehandeld, werkend 17,5 cm.

1,1-2,7x19,5x300 cm	1011335	**11,25**
1,1-2,7x19,5x400 cm	1009204	**14,95**
1,1-2,7x19,5x500 cm	1012885	**18,75**

Groen geïmpregneerd, werkend 15 cm.


1-2,1x16,5x300 cm	W44059	**10,50**
1-2,1x16,5x400 cm	W44035	**13,75**
1-2,1x16,5x500 cm	W44038	**16,95**

Groen geïmpregneerd, werkend 17,5 cm.

1,1-2,7x19,5x300 cm	W44042	**12,95**
1,1-2,7x19,5x400 cm	W44045	**16,95**
1,1-2,7x19,5x500 cm	W44055	**21,50**



Als dakbeschot en verticale, wand toepasbaar.



Halfhouts rabat douglas

2-zijdig geschaafd. Ook verticaal (als wand) toepasbaar. Onbehandeld, werkend 13,5 cm.

1,8x15x300 cm	W31345	**8,50**

Onbehandeld, werkend 18 cm, 1 zijde geschaafd, 1 zijde fijnbezaagd.

1,8x19,5x300 cm	1011330	**12,25**
1,8x19,5x400 cm	1017056	**16,25**
1,8x19,5x500 cm	1017057	**20,25**


Groen geïmpregneerd, werkend 13,5 cm, 2-zijdig geschaafd.

1,8x15x300 cm	W44345	**9,75**

Groen geïmpregneerd, werkend 18 cm, 1 zijde geschaafd, 1 zijde fijnbezaagd.

1,8x19,5x300 cm	W44600	**13,95**
1,8x19,5x400 cm	W44605	**18,50**
1,8x19,5x500 cm	W44610	**22,95**





Geschaafd dakbeschot douglas

Onbehandeld, werkend 10,8 cm.

1,6x11,6x300 cm	1009205	**6,95**
1,6x11,6x400 cm	1017050	**9,15**
1,6x11,6x500 cm	1017051	**11,50**

Onbehandeld, werkend 13,5 cm.

1,8x14,5x300 cm	W41026	**9,35**
1,8x14,5x400 cm	W41027	**12,50**
1,8x14,5x500 cm	W41029	**15,50**

Groen geïmpregneerd, werkend 10,8 cm.

1,6x11,6x300 cm	W42022	**7,95**
1,6x11,6x400 cm	W44270	**10,50**
1,6x11,6x500 cm	W44273	**12,95**

Groen geïmpregneerd, werkend 13,5 cm.

1,8x14,5x300 cm	W42026	**10,50**
1,8x14,5x400 cm	W42027	**14,25**
1,8x14,5x500 cm	W42029	**17,50**

Douglashout heeft een grove structuur en er kunnen kopscheuren, noesten en uitvallende kwasten voorkomen.
Artikelnummers in kleur weergegeven worden op aanvraag geïmpregneerd, houd rekening met langere levertijd.


GESCHAAFD GEDROOGD DOUGLAS

Eigenschappen douglashout

- Lange levensduur, duurzaamheidsklasse 3.
- Warme uitstraling.
- Hoog percentage kernhout.
- Een van de hardste Europese naaldhoutsoorten.
- Na droging wordt douglas steeds harder (voordeel: begin makkelijk te verwerken en later zal dit sterker/harder worden).
- Onbehandeld verkleurt douglas naar blauw grijze tint. Om vergrijzing te voorkomen kunt u een beits of impregneer toepassen.
- Het fijnbezaagde douglas hout is vers hout en het geschaafde douglas hout is teruggedroogd tot +/- 18 %, hierdoor zullen er veel minder scheurvormingen ontstaan.
- Douglashout heeft een grove structuur en er kunnen kopscheuren, noesten en uitvallende kwasten voorkomen.



Voordelen verlijmen van staanders en gordingen: minder kromtrekken, minder kans op scheurvormingen, nog sterker dan massief gezaagd.



Ideaal als boeiplanken toe te passen.

Geschaafde / fijnbezaagde planken douglas

Ook te gebruiken als dekdeel, 1 zijde geschaafd, 1 zijde fijnbezaagd.


Onbehandeld.		
2,8x19,5x300 cm	1011329	**18,50**
2,8x19,5x400 cm	1009209	**24,50**
2,8x19,5x500 cm	1009210	**30,50**
2,8x24,5x400 cm	W31839	**31,95**
Groen geïmpregneerd.		
2,8x19,5x300 cm	W45840	**20,95**
2,8x19,5x400 cm	W45845	**27,95**
2,8x19,5x500 cm	W45850	**34,95**
2,8x24,5x400 cm	W45839	**36,50**
Kleurloos geïmpregneerd.		
2,8x19,5x300 cm NIEUW	W50840	**20,95**
2,8x19,5x400 cm NIEUW	W50845	**27,95**
2,8x19,5x500 cm NIEUW	W50850	**34,95**
2,8x24,5x400 cm NIEUW	W50839	**26,95**



Geschaafde regels douglas


Onbehandeld.		
2,2x4,5x300 cm		
1 zijde geschaafd, 1 zijde fijnbezaagd		
(zonder afgeronde hoeken)	1012850	**3,09**
4,5x4,5x300 cm		
1 zijde geschaafd, 1 zijde fijnbezaagd		
(zonder afgeronde hoeken)	1009222	**6,75**
4,5x7x250 cm	1017075	**7,50**
4,5x7x400 cm	1009297	**11,95**
4,5x9,5x400 cm	1009223	**15,50**
Groen geïmpregneerd.		
2,2x4,5x300 cm		
(zonder afgeronde hoeken)	W44350	**3,50**
4,5x4,5x300 cm		
(zonder afgeronde hoeken)	W44359	**7,65**
4,5x7x250 cm	W44360	**8,50**
4,5x7x400 cm	W44365	**13,50**
4,5x9,5x400 cm	W44370	**17,50**

Voor een langere levensduur dient douglashout met grondcontact onder hoge druk groen geïmpregneerd (KOMO) te worden.



Douglas schoor

Douglas gebogen schoor 6x14x77 cm.		
Onbehandeld	1016872	**22,50**
Douglas rechte schoor 4,5x14,5x70 cm.		
Onbehandeld	1016861	**13,15**



Geschaafde dekdelen douglas

1 zijde grof profiel, 1 zijde glad profiel.

Onbehandeld.		
2,4x13,8x300 cm	W31355	**10,95**
2,4x13,8x400 cm	1009208	**14,75**
2,4x13,8x500 cm	W31358	**18,50**
Groen geïmpregneerd.		
2,4x13,8x300 cm	W44355	**12,50**
2,4x13,8x400 cm	W44357	**16,75**
2,4x13,8x500 cm	W50358	**20,95**
Kleurloos geïmpregneerd.		
2,4x13,8x300 cm NIEUW	W50355	**12,50**
2,4x13,8x400 cm NIEUW	W50357	**16,75**
2,4x13,8x500 cm NIEUW	W44358	**20,95**

Voor douglas schermen zie pagina 16-23.



Geschaafde gordingen douglas


Onbehandeld.		
4,5x12x400 cm	1009219	**18,95**
4,5x14,5x600 cm	1012851	**36,75**
4,5x16x400 cm	1009220	**27,50**
4,5x16x500 cm	1009221	**34,50**
4,5x16x600 cm	1017074	**42,75**
5,8x19x500 cm	1009225	**49,95**
5,8x19x600 cm	W41073	**62,50**
6,5x14x300 cm NIEUW	W31491	**27,95**
6,5x14x400 cm NIEUW	W31493	**37,25**
6,5x14x500 cm NIEUW	W31486	**46,50**
7x22x500 cm	1017081	**69,95**
7x22x600 cm	1017083	**85,-**
Groen geïmpregneerd.		
4,5x12x400 cm	W44375	**21,95**
4,5x14,5x600 cm	W41086	**41,95**
4,5x16x400 cm	W44380	**31,50**
4,5x16x500 cm	W44057	**39,50**
4,5x16x600 cm	W44079	**48,75**
5,8x19x500 cm	W44071	**57,50**
5,8x19x600 cm	W44073	**71,50**
6,5x14x300 cm NIEUW	W31492	**31,95**
6,5x14x400 cm NIEUW	W31494	**42,50**
6,5x14x500 cm NIEUW	W31487	**52,95**
7x22x500 cm	W44089	**78,95**
7x22x600 cm	W44095	**96,95**



Ideaal voor het maken van een veranda.

Geschaafde palen douglas, duplo verlijmd

Onbehandeld.		
14x14x240 cm	1009230	**59,95**
14x14x300 cm	1009231	**74,50**
14x14x400 cm	1009232	**99,95**
Groen geïmpregneerd.		
14x14x240 cm	W31322	**67,95**
14x14x300 cm	W31324	**84,95**
14x14x400 cm	W31332	**115,-**



Douglas schuttingplank

Onbehandeld.		
1,6x14x180 cm	1017052	**4,65**
1,6x14x300 cm	1021676	**7,75**
1,6x14x400 cm	1017053	**10,25**
1,8x16x180 cm	1009206	**5,50**
1,8x16x400 cm	1009207	**12,25**
Groen geïmpregneerd.		
1,6x14x180 cm	W44337	**5,25**
1,6x14x300 cm	W44341	**8,85**
1,6x14x400 cm	W44338	**11,75**
1,8x16x180 cm	W44335	**6,25**
1,8x16x400 cm	W44340	**13,95**



Douglas geprofileerd dekdeel

1 zijde grof profiel, 1 zijde glad.

Onbehandeld.		
2,8x14,5x300 cm NIEUW	W31353	**13,50**
2,8x14,5x400 cm NIEUW	W31354	**17,95**
Groen geïmpregneerd.		
2,8x14,5x300 cm NIEUW	W44353	**15,50**
2,8x14,5x400 cm NIEUW	W44354	**20,50**
Kleurloos geïmpregneerd.		
2,8x14,5x300 cm NIEUW	W50353	**15,50**
2,8x14,5x400 cm NIEUW	W50354	**20,50**



Geschaafde palen douglas

Onbehandeld.		
6,5x6,5x300 cm	W31855	**13,50**
6,5x6,5x400 cm	1009226	**17,95**
8,5x8,5x300 cm	1011070	**22,50**
8,5x8,5x400 cm	1009228	**29,95**
12x12x300 cm NIEUW	1022413	**38,95**
12x12x400 cm NIEUW	1022414	**51,95**
12x12x500 cm NIEUW	1022415	**64,50**
14x14x300 cm	W31868	**54,95**
14x14x400 cm NIEUW	W31879	**74,95**
14x14x500 cm	W31876	**92,50**
Groen geïmpregneerd.		
6,5x6,5x300 cm	W45855	**15,25**
6,5x6,5x400 cm	W45860	**20,25**
8,5x8,5x300 cm	W45865	**25,95**
8,5x8,5x400 cm	W45870	**34,50**
12x12x300 cm NIEUW	1022419	**44,50**
12x12x400 cm NIEUW	1022420	**58,95**
12x12x500 cm NIEUW	1022421	**73,95**
14x14x300 cm	1022269	**62,95**
14x14x400 cm NIEUW	W45879	**85,-**
14x14x500 cm	1022270	**105,-**



Geschaafde palen douglas met inkeping t.b.v. zelfbouw NIEUW

Te gebruiken als hoek of tussenstaander voor een tuinverblijf. T.b.v. 14 cm ringbalk. Inclusief gat Ø 40 mm in onderzijde paal.

Onbehandeld.		
Hoekstaander		
14x14x240 cm NIEUW	W46054	**57,50**
Tussenstaander		
14x14x240 cm NIEUW	W46055	**57,50**

Artikelnummers in kleur weergegeven worden op aanvraag groen geïmpregneerd, houd rekening met langere levertijd. Al ons geschaafd douglashout wordt gedroogd en is afgewerkt met afgeronde hoeken.



FIJNBEZAAGD DOUGLAS

Al ons fijnbezaagde douglas wordt behandeld met schimmel protectie!

Douglashout heeft heel veel positieve eigenschappen zoals een lange levensduur en een warme uitstraling. Maar door de grove structuur van het douglashout kunnen er kopscheuren, noesten en uitvallende kwasten voorkomen. Doordat dit hout versgezaagd wordt kan het eventueel indrogen en is het daarom minder maatvast. Ook bestaat met versgezaagd hout kans op schimmelvorming, daarom wordt ons douglashout behandeld met schimmel protectie. Voor een langere levensduur dient douglashout met grondcontact onder hoge druk geïmpregneerd (KOMO) te worden.




Fijnbezaagde palen douglas

Onbehandeld.			
10x10x300 cm	W31440		**20,95**
10x10x400 cm	W31480		**27,95**
12x12x250 cm	1011331		**24,95**
12x12x300 cm	W31445		**29,95**
12x12x400 cm	W31450		**39,95**
12x12x500 cm	W31451		**49,95**
15x15x250 cm	W31453		**40,95**
15x15x300 cm	W31455		**48,95**
15x15x400 cm	W31460		**64,95**
15x15x500 cm	W31461		**81,95**
15x15x600 cm	1022422	NIEUW	**105,-**
20x20x300 cm	1017058		**86,95**
20x20x400 cm	W31470		**115,-**
20x20x500 cm	W31471		**145,-**
Groen geïmpregneerd.			
10x10x300 cm	W44440		**23,75**
10x10x400 cm	W44480		**31,75**
12x12x250 cm	W31485		**28,75**
12x12x300 cm	W44445		**34,50**
12x12x400 cm	W44450		**45,95**
12x12x500 cm	W44451		**57,50**
15x15x250 cm	W31488		**46,95**
15x15x300 cm	W44455		**55,95**
15x15x400 cm	W44460		**74,95**
15x15x500 cm	W44461		**93,50**
15x15x600 cm	1022423	NIEUW	**119,-**
20x20x300 cm	W44465		**99,-**
20x20x400 cm	W44470		**132,50**
20x20x500 cm	W44471		**165,-**



Douglas doken

24 stuks met speedboor, Ø 22 mm. 2,2x2,2x4,5 cm.		
Onbehandeld	1016977	**33,95**



Fijnbezaagde gording douglas

Onbehandeld.		
5x10x400 cm	W31437	**14,50**
5x15x300 cm	W31482	**15,75**
5x15x400 cm	1017078	**20,95**
5x15x500 cm	W31436	**25,95**
7,5x17,5x400 cm	W31441	**37,25**
7,5x17,5x500 cm	W31446	**46,50**
7,5x22,5x600 cm	W31484	**73,95**
Groen geïmpregneerd.		
5x10x400 cm	W31439	**16,50**
5x15x300 cm	W44482	**17,75**
5x15x400 cm	W44435	**23,75**
5x15x500 cm	W44436	**29,50**
7,5x17,5x400 cm	W31442	**42,50**
7,5x17,5x500 cm	W31447	**52,95**
7,5x22,5x600 cm	W44484	**84,50**



Fijnbezaagde schaaldelen douglas

Onbehandeld.		
1,9x15-25x250 cm	W31001	**7,25**
1,9x15-25x400 cm	W31004	**11,75**



Fijnbezaagde regels douglas

Onbehandeld.		
4,5x7,5x250 cm	W31429	**6,25**
4,5x7,5x400 cm	W31430	**9,95**
Groen geïmpregneerd.		
4,5x7,5x250 cm	W31428	**7,15**
4,5x7,5x400 cm	W44430	**11,25**



Fijnbezaagde planken douglas

Onbehandeld.		
1,5x14x180 cm	W31995	**3,35**
1,5x14x300 cm	W31343	**5,50**
1,9x14,5x180 cm	W31344	**3,95**
1,9x19,5x180 cm	W31910	**5,40**
2,2x20x300 cm	W31415	**10,25**
2,2x20x400 cm	W31420	**13,75**
2,2x20x500 cm	W31422	**17,25**
2,5x25x400 cm	W31423	**20,50**
2,5x25x500 cm	W31424	**25,50**
3,2x20x300 cm	W31427	**14,50**
3,2x20x400 cm	1009215	**19,25**
Groen geïmpregneerd.		
1,5x14x180 cm	W44995	**3,85**
1,5x14x300 cm	W44343	**6,35**
1,9x14,5x180 cm	W44344	**4,50**
1,9x19,5x180 cm	W44910	**6,15**
2,2x20x300 cm	W44415	**11,75**
2,2x20x400 cm	W44420	**15,50**
2,2x20x500 cm	W44422	**19,50**
2,5x25x400 cm	W44423	**22,95**
2,5x25x500 cm	W44424	**28,95**
3,2x20x300 cm	W44427	**16,50**
3,2x20x400 cm	W44425	**21,95**



NIEUW

Fijnbezaagde palen douglas met inkeping t.b.v. zelfbouw

Te gebruiken als hoek of tussenstaander voor een tuinverblijf. T.b.v. 15 cm ringbalk.
Incusief gat Ø 40 mm in onderzijde paal.

Onbehandeld.			
Hoekstaander			
15x15x240 cm		NIEUW W46056	**54,95**
Tussenstaander			
15x15x240 cm		NIEUW W46057	**54,95**

Artikelnummers in kleur weergegeven worden op aanvraag geïmpregneerd, houd rekening met langere levertijd.



Duurzaam en sterk

De gunstige eigenschappen van douglashout, zoals duurzaamheid en sterkte zorgen voor een zeer veelzijdige toepassing. Uitermate geschikt voor o.a. pergola's, schuttingen, kapschuren, buitenverblijven, tuinmeubilair en vlonders.

GESPOTEN ZWEEDS RABAT DOUGLAS



Woodvision douglas gespoten rabatdelen, uit eigen Nederlandse spuiterij, worden voorzien van een dikke laag robuuste buitenbeits van eigen fabricaat: Buiten Beits. Het aangebrachte verfsysteem is met afstand de beste coating op de markt voor deze toepassing. De ecologisch verantwoorde beits biedt jarenlange bescherming tegen alle weersinvloeden. De zwart gespoten schermen worden eerst groen geïmpregneerd en daarna gespoten met een dekkende verf. Mede door gebruik van zorgvuldig geselecteerde UV blokkers heeft u jaren plezier van uw beits.



Zweeds rabat douglas, zwart

1 zijde geschaafd, 1 zijde fijnbezaagd. Zwart gespoten. Werkend 17,5 cm.

1,1-2,7x19,5x300 cm	W40698	**17,50**
1,1-2,7x19,5x400 cm	W40699	**23,50**
1,1-2,7x19,5x500 cm	W40701	**28,95**



Zweeds rabat douglas, grijs

1 zijde geschaafd, 1 zijde fijnbezaagd. Grijs gespoten. Werkend 17,5 cm.


1,1-2,7x19,5x300 cm		W40696	**17,50**
1,1-2,7x19,5x400 cm		W40697	**23,50**
1,1-2,7x19,5x500 cm	NIEUW	W40702	**28,95**

DOUGLAS GEDOMPELD ZWART



Let op:

Doordat dit hout versgezaagd en daarna gedompeld wordt kan het eventueel indrogen (krimpen) en is het minder maatvast. Houdt u zodoende rekening met krimp. Bij de douglas fijnbezaagde plank en het douglas Zweeds rabat, welke zwart gedompeld zijn, is er sprake van een grondlaag en geen afwerklaag. De kleur is niet totaal egaal, mogelijk zijn er witte plekken te zien zijn bij noesten/kwasten en kan de kleur van het hout doorschijnen. Ook is grijze uitslag mogelijk. (Dompelen is niet te vergelijken met spuitwerk!) Eventueel andere afmetingen/types in de kleur zwart zijn op aanvraag leverbaar.



Zweeds rabat douglas zwart

1 zijde geschaafd, 1 zijde fijnbezaagd.
Zwart gedompeld. Werkend 17,5 cm.

1,1-2,7x19,5x300 cm	1011334	**14,95**
1,1-2,7x19,5x400 cm	1017062	**19,95**
1,1-2,7x19,5x500 cm	1017063	**24,95**



Zweeds rabat douglas zwart

1 zijde geschaafd, 1 zijde fijnbezaagd.
Zwart gedompeld. Werkend 15 cm.

1-2,1x16,5x300 cm	W46059	**9,95**
1-2,1x16,5x400 cm	W46035	**13,25**
1-2,1x16,5x500 cm	W46038	**16,50**



Fijnbezaagde plank douglas zwart

2,2x20x300 cm	1011333	**13,25**
2,2x20x400 cm	W40650	**17,50**
2,2x20x500 cm	1017060	**21,95**
2,5x25x400 cm	W40657	**25,50**
2,5x25x500 cm	W46424	**31,95**

DIVERSE MOGELIJKHEDEN HOUTBEHANDELING



Buiten beits

Zijdeglans extra dekkend. Weerbestendig, semi-elastisch, semi-ademend en UV-werend.
Verbruik ca. 10 m² per liter afhankelijk van de achtergrond.
Inhoud 2,5 liter.

Zwart RAL 9005	W18852	**50,95**
Grijs RAL 7037	W18853	**50,95**

(Kleuren kunnen mogelijk afwijken).



Impregneervloeistof 75 cl

Met Embalit NTK kunt u het hout opfrissen qua kleur of geïmpregneerd hout beschermen op plaatsen waar u zaagt, boort etc. Met een blik van 75 cl kunt u 7,5 m² behandelen.

Zwart impregneer	1017119	**13,75**
Groen impregneer	1017117	**13,75**
Oud grijs impregneer	1026842	**13,75**
Kleurloos impregneer	1017120	**13,75**

Embadecor W is een toegelaten (toelatingsnr. 13846 N), watergedragen houtverduurzamingsmiddel en decoratieve bescherming tegen weersinvloeden in één. Het beschermt houtoppervlakken tegen blauwschimmel, houtrot, weersinvloeden (zon, regen) en vergrijzing.



Lariks/ douglas

Naturel voor het kleurbehoud van het douglashout.

Douglas beits

Inhoud 2,5 liter, verbruik 160-180 ml/m².
Ook te gebruiken op andere houtproducten.

Lariks/douglas	1017112	**59,95**
Naturel	1017113	**59,95**

Uitermate geschikt voor het duurzaam behandelen van nieuwe houtproducten voor buiten en het renoveren van bestaand houtwerk. Zoals bijvoorbeeld: schuttingen, hekken (Zweeds) rabat, pergola's, veranda's, tuinhuizen, etc.

HARDHOUT



Hardhouten reliëftegel

Dikte latten 1,2 cm. Dikte tegel 2,4 cm.


50x50 cm	931850	**8,95**
100x100 cm	931851	**31,50**



Rolborder hardhout

Latten 1,9x4,5 cm. 180 cm lang.

hoogte 20 cm	W14420	**8,75**
hoogte 30 cm	W14425	**11,95**



Hardhouten geschaafde plank

Met v-groeven.

1,5x14,5x180 cm	W14009	**12,95**
1,5x14,5x395 cm	W14023	**28,75**

Zonder v-groef.

1,6x9,0x180 cm	W14010	**8,55**



Hardhouten start-blokhutprofiel

Zeer duurzaam, voor een langere levensduur van uw tuinhuis of blokhut.


2,7x6,5x300 cm	1013433	**20,50**
2,7x6,5x400 cm	1013434	**26,95**



Hardhouten Fundamentbalk

De balk is gevingerlast en verlijmd en zal daarom stabiel blijven en niet snel kromtrekken.

4x8,5x300 cm	1000208	**38,50**



Al ons hardhout is afkomstig uit duurzaam beheerde bosgebieden. Hardhout heeft met zijn rood-bruine uitstraling een onmiskenbare eigen dynamiek.



Hardhouten fijnbezaagde vierkante palen gepunt

Duurzaamheidsklasse 1.

Azobe.		
4x4x100 cm	W14210	**1,79**
4x4x150 cm	W14211	**2,69**
6x6x150 cm	W14194	**7,30**
6x6x200 cm	W14198	**9,75**
6x6x250 cm	W14199	**12,25**
6x6x275 cm	W14201	**14,25**
6x6x300 cm	W14203	**15,50**
Angelim Vermelho.		
6x6x150 cm	W14942	**9,50**
6x6x200 cm	W14943	**12,75**
6x6x250 cm	W14944	**15,95**
6x6x275 cm	W14945	**18,75**
6x6x300 cm	W14946	**20,50**



Hardhouten geschaafde vierkante palen gepunt

4-zijden met V-groef. Duurzaamheidsklasse 1.

Azobe.		
6,5x6,5x180 cm	W14208	**14,50**
6,5x6,5x200 cm	W14209	**16,25**
6,5x6,5x250 cm	W14212	**20,25**
6,5x6,5x275 cm	W14205	**23,50**
6,5x6,5x300 cm	W14206	**25,50**
8,5x8,5x200 cm	W14219	**29,50**
8,5x8,5x275 cm	W14220	**42,50**
8,5x8,5x300 cm	W14221	**46,50**
8,5x8,5x400 cm (zonder punt)	W14224	**61,95**
Angelim Vermelho.		
6,5x6,5x200 cm	W14265	**20,95**
6,5x6,5x250 cm	W14266	**26,50**
6,5x6,5x275 cm	W14240	**29,95**
6,5x6,5x300 cm	W14241	**32,75**
8,5x8,5x200 cm	W14270	**35,95**
8,5x8,5x275 cm	W14243	**50,95**
8,5x8,5x300 cm	W14244	**55,75**
8,5x8,5x400 cm (zonder punt)	W14271	**75,-**



Hardhouten geschaafde regels

4-zijden glad. Duurzaamheidsklasse 1.

Azobe.		
4,5x7x300 cm	W14041	**17,95**
4,5x7x350 cm	W14063	**20,95**
4,5x7x400 cm	W14065	**23,95**
4,5x9x300 cm	W14179	**23,50**
4,5x9x350 cm	W14067	**27,50**
4,5x9x400 cm	W14069	**31,50**
Angelim Vermelho.		
4,5x7x250 cm	W14283	**18,75**
4,5x7x300 cm	W14285	**22,50**
4,5x7x350 cm	W14284	**26,25**
4,5x9x250 cm	W14288	**23,95**
4,5x9x300 cm	W14287	**28,95**
4,5x9x350 cm	W14246	**33,75**

Bij hardhoutsoort met duurzaamheidsklasse 1 kan enige kromming optreden. Hardhout kan "bloeden". Dit kan verkleuring geven op aangrenzend materiaal zoals beton of bestrating.



Voor hardhouten schermen etc.

Zie pagina 24-25.






Hardhouten geschaafde paal

4-zijden glad diamant kop.
Duurzaamheidsklasse 1.

Azobe.


12x12x300 cm	W14450	**95,-**



Hardhouten rabat plank

Werkend 13,5 cm.
Minimale duurzaamheidsklasse 2.

2x14,5x180 cm	W05130	**17,15**
2x14,5x300 cm	W05135	**28,50**



Hardhouten geschaafde damwand

Met veer en groef. Werkende maat 18,5 cm.
Duurzaamheidsklasse 1.

Azobe.

3x20x200 cm	W14603	**22,95**
3x20x250 cm	W14604	**28,75**
3x20x300 cm	W14602	**34,50**

Angelim Vermelho.

3x20x200 cm	W14280	**27,95**
3x20x250 cm	W14281	**34,95**



Hardhouten geschaafde damwandregel

Angelim Vermelho.

4,5x6,8x200 cm	W14297	**22,25**



Hardhouten fijnbezaagde plank

Beschoeiïngsplank.

2x20x300 cm	W14975	**25,95**
2x20x400 cm	W14976	**34,75**



	Azobe	Angelim Vermelho
Uiterlijk	Donker roodbruin / vergrijst zonder behandeling buiten / nerf grof	Donker rood / vergrijst zonder behandeling buiten / nerf grof
Herkomst	West-Afrika	Brazilië
Duurzaamheidsklasse	1	1
Typering	Zware hardhoutsoort, grote sterkte, slijtvastheid, duurzaamheid. Neiging tot torderen (krom trekken).	Zware hardhoutsoort, grote sterkte, slijtvastheid, duurzaamheid. Uitgesproken (stank)geur
Bewerkbaarheid	Met scherp gereedschap en machinaal	Breed toepasbaar, goed te bewerken
Combinatie met	IJzer: kan corroderen	Water: kan afgeven Water en ijzer: grijsblauwe verkleuring
Toepassingen	o.a. tuinafscheidingen, hekpalen, damwanden, vlonderplanken, balken, gordingen, beschoeiingen, steunconstructies. (tuin, weg en waterbouw)	o.a. tuinafscheidingen, tuinpalen, dekdelen, overkappingen, pergola's, poorten, trappen, terras, vlonderplanken, damwanden, beschoeiingen, zwaar constructiewerk (tuin, grond- weg en waterbouw) ! Niet geschikt voor zitbanken buiten.


Bij hardhoutsoort met duurzaamheidsklasse 1 kan enige kromming optreden. Hardhout kan "bloeden". Dit kan verkleuring geven op aangrenzend materiaal zoals beton of bestrating.

TERRAS-PLANKEN

De natuur ruiken, de zomer voelen, kinderen die zich vermaken aan de waterkant! Lekker buiten eten op uw eigen terras of genieten van een wijntje op een zwoele zomeravond.




Hardhout



Hardhouten geprofileerd dekdeel

1 zijde grof profiel, 1 zijde glad.
Minimale duurzaamheidsklasse 2.


2,1x14,5x245 cm	W14950	**19,95**
2,1x14,5x305 cm	W14952	**26,95**
2,1x14,5x365 cm	W14954	**32,25**
2,1x14,5x395 cm	W14955	**34,95**
2,1x14,5x425 cm	W14956	**37,50**
2,1x14,5x455 cm	W14957	**39,95**



Hardhouten geprofileerd dekdeel

1 zijde grof profiel, 1 zijde glad.
Minimale duurzaamheidsklasse 2.

2,5x14,5x245 cm	W14960	**22,95**
2,5x14,5x305 cm	W14962	**31,75**
2,5x14,5x365 cm	W14964	**37,95**
2,5x14,5x395 cm	W14965	**40,95**
2,5x14,5x425 cm	W14966	**43,95**
2,5x14,5x455 cm	W14967	**47,50**



Hardhouten dekdelen

1 zijde met v-groeven, 1 zijde glad.
Minimale duurzaamheidsklasse 2.

2,8x19x245 cm	W14970	**34,95**
2,8x19x305 cm	W14971	**47,95**
2,8x19x365 cm	W14972	**57,50**
2,8x19x545 cm	NIEUW W14973	**85,-**


Douglashout



Douglas geschaafde/fijnbezaagde plank

1 zijde geschaafd, 1 zijde fijnbezaagd.


Onbehandeld.		
2,8x19,5x300 cm	1011329	**18,50**
2,8x19,5x400 cm	1009209	**24,50**
2,8x19,5x500 cm	1009210	**30,50**
Groen geïmpregneerd.		
2,8x19,5x300 cm	W45840	**20,95**
2,8x19,5x400 cm	W45845	**27,95**
2,8x19,5x500 cm	W45850	**34,95**
Kleurloos geïmpregneerd.		
2,8x19,5x300 cm NIEUW	W50840	**20,95**
2,8x19,5x400 cm NIEUW	W50845	**27,95**
2,8x19,5x500 cm NIEUW	W50850	**34,95**



Douglas geprofileerd dekdeel

1 zijde grof profiel, 1 zijde glad.

Onbehandeld.		
2,8x14,5x300 cm NIEUW	W31353	**13,50**
2,8x14,5x400 cm NIEUW	W31354	**17,95**
Groen geïmpregneerd.		
2,8x14,5x300 cm NIEUW	W44353	**15,50**
2,8x14,5x400 cm NIEUW	W44354	**20,50**
Kleurloos geïmpregneerd.		
2,8x14,5x300 cm NIEUW	W50353	**15,50**
2,8x14,5x400 cm NIEUW	W50354	**20,50**




Douglas geprofileerd dekdeel

1 zijde grof profiel, 1 zijde fijn profiel.

Onbehandeld.		
2,4x13,8x300 cm	W31355	**10,95**
2,4x13,8x400 cm	1009208	**14,75**
2,4x13,8x500 cm	W31358	**18,50**
Groen geïmpregneerd.		
2,4x13,8x300 cm	W44355	**12,50**
2,4x13,8x400 cm	W44357	**16,75**
2,4x13,8x500 cm	W50358	**20,95**
Kleurloos geïmpregneerd.		
2,4x13,8x300 cm NIEUW	W50355	**12,50**
2,4x13,8x400 cm NIEUW	W50357	**16,75**
2,4x13,8x500 cm NIEUW	W44358	**20,95**

Grenenhout



Grenen geschaafde/fijnbezaagde plank

1 zijde geschaafd, 1 zijde fijnbezaagd.

2,8x19,5x400 cm	1011337	**17,95**



Grenen geprofileerd dekdeel

1 zijde grof profiel, 1 zijde glad.

2,8x14,5x300 cm	W06512	**9,15**
2,8x14,5x400 cm	W06515	**12,15**
2,8x14,5x500 cm	W06518	**15,25**

De ideale terrasschroef

De voordelen op een rij:
- Strak uiterlijk.
- Voorboren niet noodzakelijk.
- Stabiele Torx aansluiting, een passende bitwordt meegeleverd.
- Edelstaal gehard, dus extra sterk (RVS 410).
- Doosje à 100 stuks.

T.b.v. terrasplanken 25/28 mm dik.
5x60mm 1021062 **16,25**



De terrasschroef is probleemloos,te verwerken in hardhouten geprofileerde dekdelen inclusief de hardhouten onderregels. Advies voor te boren.

Voor een langere levensduur dient douglashout met grondcontact onder hoge druk groen geïmpregneerd (KOMO) te worden.
Artikelnummers in kleur weergegeven worden op aanvraag geïmpregneerd, houd rekening met langere levertijd.



TEGELS



Reliëftegel

Dikte latten 1,6 cm. Dikte tegel 3,2 cm.

50x50 cm	W10005	**4,50**



Tuintegel

Afbeelding kan afwijken, geprofileerde planken.
Dikte latten 1,8 cm. Dikte tegel 3,6 cm.

100x100 cm	W10010	**16,15**



Hardhouten reliëftegel

Dikte latten 1,2 cm. Dikte tegel 2,4 cm.

50x50 cm	931850	**8,95**
100x100 cm	931851	**31,50**

STEIGERPLANKEN



Steigerplank Midden-Europees vuren

Gedroogd vurenhout.
Onbehandeld.

2,9x19x400 cm	W06530	**9,75**
2,9x19x500 cm	W06540	**12,15**

Groen geïmpregneerd.

2,9x19x400 cm	W06535	**12,25**
2,9x19x500 cm	W06545	**15,25**



NIEUW

Steigerplank Midden-Europees vuren

Gedroogd.
Grijs gedompeld.

2,9x19x400 cm	NIEUW	1022779	**14,95**
2,9x19x500 cm	NIEUW	W06556	**18,75**





Houten terrasplanken zijn er in verschillende soorten. Elk met zijn eigen unieke uitstraling, veelal in fijn- en/ of grofprofiel. Onze hardhouten planken lenen zich prima voor het creëren van een eigentijdse terrasvloer.

COMPOSIET DEKDELEN MET CO-EXTRUSIE

Wat is co-extrusie?

Co-extrusie is een techniek waarmee meerlaags producten te maken zijn. Met co-extrusie wordt er om het normale composiet een extra laagje gelegd wat de kwaliteit van het composiet sterk verbetert.



De voordelen van co-extrusie composiet

- Wateropname - 0%.
- Verkleuring - Minimale verkleuring.
- Uitstraling - Door het houtnerfmotief en de speciale oppervlaktebehandeling ziet de vlonder er heel natuurlijk uit.
- Onderhoud - Door het extra co-extrusielaagje rondom kan vuil nagenoeg niet intrekken en zijn de dekdelen ook heel eenvoudig schoon te maken.
- Kleurverschillen - Door het co-extrusielaagje zijn er geen onderlinge kleurverschillen tussen de verschillende producties.
- Garantie - Indien juist gelegd (conform de leg-instructies) en met gebruik van de juiste materialen kan op co-extrusie een garantie van 15 jaar gegeven worden.

Door de ronde kamers in het composiet zijn de dekdelen met co-extrusie nóg sterker dan het traditionele composiet met de rechthoekige kamers.





Composiet dekdelen met co-extrusie black

Met houtstructuur. Kleur zwart.
2,3x14,5x420 cm W23496 **43,50**



Composiet dekdelen met co-extrusie grey


Met houtstructuur. Kleur grijs.
2,3x14,5x420 cm W23506 **43,50**



Composiet dekdelen met co-extrusie brown


Met houtstructuur. Kleur bruin.
2,3x14,5x420 cm W23501 **43,50**

MASSIEF COMPOSIET




Massief composiet dekdeel antraciet breed

2,2x25x420 cm W23670 **78,95**



Massief composiet dekdeel antraciet smal

2,2x14,5x420 cm W23665 **45,95**



Voordelen:
Zeer sterk en solide.
Ideaal om ronde vormen te creëren.



Het geschuurde oppervlak zorgt voor een blijvend stroef en mat terras.

De voordelen

- Eigentijdse kleuren.*
- Vlonderplanken leverbaar tot 25 cm breedte.
- Geen noesten, scheuren of splinters.
- Eenvoudig te monteren zonder zichtbare schroeven.
- 2-zijdig toepasbaar.
- Onderhoudsvriendelijk.
- Duurzaam en volledig recyclebaar.
- Minimale levensduur 10 jaar.


*Enige verkleuring door invloed van zonlicht is mogelijk.

Composiet montage


- Zorg voor een goede vaste ondergrond. De buitenste onderregels van het composiet dienen met slagpluggen aan het fundament vast te worden gezet.
- Gebruik de hoekprofielen om de kopse kanten van de composietplanken af te werken en hierdoor het inwateren te voorkomen.
- Krimpen en uitzetten is een eigenschap van de composietplanken. Houd minimaal 0,5 cm ruimte tussen de vlonderdelen en wanneer er kops gelegd gaat worden 1 cm.
- Onderregels hart op hart maximaal 40 cm.
- Afschot minimaal 1 cm per meter in lengte richting profiel.

Hoogwaardig alternatief

Composiet is een hoogwaardig alternatief voor tropisch hardhout. Het bestaat voor meer dan 60% uit houtvezels, waardoor het een natuurlijk uiterlijk heeft. Composiet is te bewerken met de gebruikelijke gereedschappen voor hout. De dekdelen zijn verkrijgbaar in drie kleuren, twee breedtematen en twee lengtematen. Naar wens kan het terras afgewerkt worden met antraciet aluminium hoekprofielen of hoekprofielen op kleur.



Detailtekening:





23450
23465



23460
23475



23455
23470



23480
23495



23490
23505



23485
23500

Composiet dekdeel antraciet

2,3x14,5x300 cm	W23450	**21,95**
2,3x14,5x420 cm	W23465	**30,50**
2,3x25x300 cm	W23480	**34,95**
2,3x25x420 cm	W23495	**48,95**

Composiet dekdeel grijs

2,3x14,5x300 cm	W23460	**23,50**
2,3x14,5x420 cm	W23475	**32,50**
2,3x25x300 cm	W23490	**37,95**
2,3x25x420 cm	W23505	**52,95**

Composiet dekdeel bruin

2,3x14,5x300 cm	W23455	**21,95**
2,3x14,5x420 cm	W23470	**30,50**
2,3x25x300 cm	W23485	**34,95**
2,3x25x420 cm	W23500	**48,95**



Composiet afdeklat

0,8x6,3x300 cm.

Antraciet	1003441	**7,85**
Bruin	W23552	**7,85**
Grijs	W23553	**8,30**



Hoekprofiel

4x4x300 cm.

Antraciet	1001353	**7,95**
Bruin	W23520	**7,95**
Grijs	W23525	**9,25**



Aluminium hoekprofiel antraciet

4x4x300 cm	W23530	**23,95**





Aluminium overgangsprofiel

Antraciet.

4x1,8x300 cm	W23535	**15,50**



Aluminium onderprofiel

T.b.v. overgangs- en/of hoekprofielen.

4x2,2x300 cm	W23540	**17,95**



Clip

T.b.v. composiet dekdelen, incl. schroeven.

RVS Tussenclips. (100 stuks)	W23545	**41,95**
RVS Eindclips. (25 stuks)	W23550	**9,95**




Composiet onderregel

5x4x300 cm	1001351	**14,25**

ALUMINIUM TERRASMONTAGESYSTEEM

NIEUW



De voordelen op een rij:

- Minimaal 50% tijdsbesparing op montage.
- Universeel te gebruiken; één type klem, één type onderligger, voorboren niet nodig.
- Blinde bevestiging.
- Rechte onderliggers.
- Eenvoudige montage; weinig handelingen.
- Zeer licht van gewicht, weerbestendig en maatvast.
- 100% recyclebaar.
- Zwart gecoate onderligger, ook voor gebruik andere type vlonderplanken.



Bij gebruik van het terrasmontagesysteem kan minimaal 50% van de montagetijd bespaard worden in vergelijking met andere systemen. Het systeem is universeel te gebruiken, omdat de klem om de terrasdelen te monteren in hoogte verstelbaar is. Door deze slimme bevestiging is voorboren in de onderligger niet meer nodig.

NIEUW








Eenvoudige montage

Voor bijpassende composiet dekdelen zie pagina 126-129

Is ondersteboven en met schroeven, ook te gebruiken als onderregel voor dekdelen zonder sponning.



Aluminium onderregel 400 cm NIEUW

Zwart gecoat. Hart-op-hart afstand bij plaatsing i.c.m. composiet vlonderplanken:

40 cm.	W23595	**34,95**



Clip standaard NIEUW

T.b.v het monteren van dekdelen met sponning. 100 stuks. W23596 **79,-**



Bevestigingsplaat NIEUW

T.b.v. het gemakkelijk fixeren van de onderregels aan de ondergrond. 25 stuks.1022426 **45,-**



Koppelstuk NIEUW

T.b.v. het aan elkaar koppelen van de aluminium onderregels. 10 stuks. W23597 **13,50**



Clip eind/begin NIEUW

T.b.v. het fixeren van de begin-/eindplank. 20 stuks. W23598 **16,95**



Rubber tegel NIEUW

Evt. te plaatsen onder de onderregels, o.a. voor betere afwatering en geluidsreductie op harde ondergrond en eventuele bescherming van dakleer.

10x10x1 cm, 10 stuks.	W23599	**3,75**

Kijk voor meer informatie op onze website.

TUIN-VERBLIJVEN

Het assortiment tuinverblijven van Woodvision is erg veelzijdig en omvat diverse typen buitenverblijven, kapschuren, zadeldaken, paviljoens en priëlen.



COMFORT



Douglasvision

Buitenverblijf



Douglasvision

Kapschuur

DOE-HET-ZELF



Douglasvision

Buitenverblijf



Douglasvision

Kapschuur



Douglasvision

Zadeldak

PAVILJOENS & PRIELEN



Alle varianten

Paviljoens



Alle varianten

Prielen

DEUREN & RAMEN



Alle varianten

Deuren



Alle varianten


Ramen

ACCESSOIRES



Voor alle producten

Accessoires



Voor alle producten

Accessoires



Voor alle producten

Accessoires



Comfort buitenverblijven zijn al jarenlang gewild vanwege een uitstekende prijs/kwaliteit verhouding. Deze comfortabel geprijsde instapmodellen zijn beschikbaar in zowel platdak als kapschuren.


DOUGLASVISION BUITENVERBLIJF COMFORT






Buitenverblijf 400x270 cm

Onbehandeld		W40930	**1.399,-**
Kleurloos geïmpregneerd	NIEUW	1022805	**1.599,-**
Groen geïmpregneerd		W44930	**1.599,-**




Buitenverblijf 500x270 cm

Onbehandeld	NIEUW	1023444	**1.799,-**
Kleurloos geïmpregneerd	NIEUW	1022852	**2.069,-**
Groen geïmpregneerd	NIEUW	1022853	**2.069,-**



Buitenverblijf 600x270 cm

Onbehandeld	NIEUW	1023445	**2.149,-**
Kleurloos geïmpregneerd	NIEUW	1022854	**2.469,-**
Groen geïmpregneerd	NIEUW	1022855	**2.469,-**



Het Douglasvision buitenverblijf Comfort wordt als kant-en-klaar bouwpakket geleverd.

Het basispakket bestaat uit:
- Staanders geschaafd 12x12 cm.
- Ringbalk 4,5x16 cm.
- Gordingen en schoren 4,5x12 cm.
- Dakbeschot 1,6x11,6 cm met een vellingkant.
- Boeidelen 2,8x19,5 cm.
- Daktrimmen 1,8x7 cm.
- Bevestingsmateriaal en opbouwhandleiding.
- Dakbedekking: EPDM-rubberfolie inclusief lijm.
- Met zijwaterafvoer.

Funderingsmaat (bxd)	394x270 cm
Buitenmaat dak (bxd)	400x306 cm
Hoogte	260 cm

Funderingsmaat (bxd)	494x270 cm
Buitenmaat dak (bxd)	500x306 cm
Hoogte	260 cm

Funderingsmaat (bxd)	594x270 cm
Buitenmaat dak (bxd)	600x306 cm
Hoogte	260 cm

Wanden bestaan uit:
Frame: douglas regelwerk 4,5x7 cm, lengte 250 of 400 cm.
Wandplanken: Zweeds rabat 1,2/2,7x19,5 cm, lengte 400 cm.
Bevestigingsmaterialen en handleiding.
U dient zelf de materialen op maat te zagen.

Wanden	Onbehandeld	Kleurloos geïmpregneerd	Groen geïmpregneerd	Zwart geïmpregneerd
Achterwand van enkelzijdig Zweeds rabat	W40935 **279,-**	NIEUW 1022856 **319,-**	W44935 **319,-**	W46935 **335,-**
Achterwand van dubbelzijdig Zweeds rabat	W40940 **445,-**	NIEUW 1022857 **509,-**	W44940 **509,-**	W46940 **535,-**
Zijwand van enkelzijdig Zweeds rabat	W40945 **199,-**	NIEUW 1022858 **229,-**	W44945 **229,-**	W46945 **239,-**
Zijwand van dubbelzijdig Zweeds rabat	W40950 **299,-**	NIEUW 1022859 **339,-**	W44950 **339,-**	W46950 **359,-**

DOUGLASVISION KAPSCHUREN COMFORT




Wanden dienen in het werk op maat te worden gezaagd. Ook leverbaar met shingles of dakpanplaten.
Voor meer informatie zie pagina 163. Wanneer u kiest voor shingles heeft u bij 4 meter 6 pakken nodig, 5 meter 7 pakken en 6 meter 8 pakken.






Kapschuur Comfort 400x250 cm

Onbehandeld		1001877	**1.399,-**
Kleurloos geïmpregneerd	NIEUW	1022906	**1.599,-**
Groen geïmpregneerd		W44540M	**1.599,-**




Kapschuur Comfort 500x250 cm

Onbehandeld	NIEUW	1023446	**1.799,-**
Kleurloos geïmpregneerd	NIEUW	1022907	**2.069,-**
Groen geïmpregneerd	NIEUW	1022908	**2.069,-**




Kapschuur Comfort 600x250 cm

Onbehandeld	NIEUW	1023447	**2.149,-**
Kleurloos geïmpregneerd	NIEUW	1022909	**2.469,-**
Groen geïmpregneerd	NIEUW	1022910	**2.469,-**



De Douglasvision kapschuur Comfort wordt als kant-en-klaar bouwpakket geleverd.



Het basispakket bestaat uit:

- Staanders geschaafd 12x12 cm.
- Zweeds rabat planken voor de kopse spanten.
- Ringbalken 4,5x16 cm.
- Schoren 4,5x9,5 cm.
- Dakbeschot 1,6x11,6 cm met een vellingkant.
- Boeidelen 1,8x16 cm.
- Afdeklijsten 1,8x8 cm.
- Bevestigingsmateriaal en opbouwhandleiding.
- Excl. dakbedekking (6 pakken shingles benodigd).

Funderingsmaat (bxd)	394x250 cm
Buitenmaat dak (bxd)	405x322 cm
Hoogte	280 cm
Funderingsmaat (bxd)	493x250 cm
Buitenmaat dak (bxd)	505x322 cm
Hoogte	280
Funderingsmaat (bxd)	593x250 cm
Buitenmaat dak (bxd)	605x322 cm
Hoogte	280

Wanden bestaan uit:

Frame: Douglas regelwerk 4,5x7 cm, lengte 250 of 400 cm.
Wandplanken: Zweeds rabat 1,2/2,7x19,5 cm, lengte 400 of 500 cm.
Bevestigingsmaterialen en handleiding.
U dient zelf de materialen op maat te zagen.

Wanden	Onbehandeld	Kleurloos geïmpregneerd	Groen geïmpregneerd	Zwart geïmpregneerd
Achterwand van enkelzijdig Zweeds rabat	W51545 **299,-**	NIEUW 1022911 **265,-**	W52545 **265,-**	W53545 **275,-**
Achterwand van dubbelzijdig Zweeds rabat	W51580 **349,-**	NIEUW 1022912 **399,-**	W52580 **399,-**	W53580 **419,-**
Zijwand van enkelzijdig Zweeds rabat	W51550 **179,-**	NIEUW 1022913 **205,-**	W52550 **205,-**	W53550 **215,-**
Zijwand van dubbelzijdig Zweeds rabat	W51585 **265,-**	NIEUW 1022914 **305,-**	W52585 **305,-**	W53585 **319,-**
Zijwand (1 m) van enkelzijdig Zweeds rabat (incl. staander)	W51551 **125,-**	NIEUW 1022869 **145,-**	W52551 **145,-**	W53551 **155,-**
Zijwand (1 m) van dubbelzijdig Zweeds rabat (incl. staander)	W51586 **165,-**	NIEUW 1022915 **189,-**	W52586 **189,-**	W53586 **199,-**

DOUGLASVISION BUITENVERBLIJF DOE-HET-ZELF



DOUGLAS DHZ VISION

Deze nieuwe gunstig geprijsde lijn maakt het voor de echte doe-het-zelver mogelijk om, met behulp van een duidelijke opbouwhandleiding, zelf aan de slag te gaan om een buitenverblijf, kapschuur of zadeldak te maken.



DOUGLASVISION DOE-HET-ZELF BUITENVERBLIJVEN

400X300 & 530X300



Het buitenverblijf op de foto is op basis van voorbeeldsamenstelling DHZ Buitenverblijf 530x300 cm.

De Douglasvision doe-het-zelf lijn is dé lijn voor de echte doe-het-zelver. Gemaakt van fijnbezaagd douglashout. Wordt geleverd zonder voorbewerking, maar met een duidelijke opbouwinstructie, waarmee u alle onderdelen zelf op maat maakt. Een goede kennis van houtbewerking en bijbehorende machines is gewenst.


Het basispakket is het buitenverblijf zonder wanden, deuren en/of ramen en bestaat uit:
- Douglas fijnbezaagde staanders 12x12 cm.
- Douglas fijnbezaagde ringbalken 5x15 cm.
- Douglas fijnbezaagde gordingen 5x15 cm.
- Douglas fijnbezaagde schoren 5x15 cm.
- Douglas fijnbezaagde boeiboorden 2,2x20 cm.
- Extra afdeklijst t.b.v. boeiboorden 2,2x10 cm.
- Douglas geschaafd dakbeschot met veer en groef 1,6x11,6 cm.
- Douglashouten afdeklijsten 1,8x8 cm (zagen uit 1,8x16 cm).
- Dakbedekking: EPDM-rubberfolie met horizontale dakdoorvoer.
- Duidelijke handleiding.
- Bevestigingsmaterialen.

Alle onderdelen zijn exclusief voorbewerking.




vooraanzicht *zijaanzicht*

DHZ Buitenverblijf 400x300 cm




DHZ Buitenverblijf 530x300 cm 600x300 cm 700x300 cm



Doorloophoogte 235 cm.
Hoogte ca. 272 cm.








Douglasvision DHZ buitenverblijf 400x300 cm

Funderingsmaten (bxd): 395x302,5 cm
Buitenmaat dak (bxd): 403x340,5 cm

Onbehandeld		W711256	**1.119,-**
Kleurloos geïmpregneerd	NIEUW	1022916	**1.289,-**
Groen geïmpregneerd		W85730	**1.289,-**






Douglasvision DHZ buitenverblijf 530x300 cm

Funderingsmaten (bxd): 529x302,5 cm
Buitenmaat dak (bxd): 537x340,5 cm

Onbehandeld		W711300	**1.459,-**
Kleurloos geïmpregneerd	NIEUW	1022917	**1.679,-**
Groen geïmpregneerd		W85735	**1.679,-**

! Voor extra opties zie pagina 152 t/m 167.






Voorbeeldsamenstelling — per stuk

1x	Buitenverblijf DHZ 400x300 cm, onbehandeld	W711256	**1.119,-**
1x	Wand enkelzijdig Zweeds rabat 371 cm, zwart geïmpregneerd	W46935	**335,-**
1x	Wand enkelzijdig Zweeds rabat 278,5 cm, zwart geïmpregneerd	W46946	**249,-**

Prijsindicatie: **1.703,-**





Voorbeeldsamenstelling — per stuk

1x	Buitenverblijf DHZ 530x300 cm, onbehandeld	W711300	**1.459,-**
2x	Wand dubbelzijdig Zweeds rabat 246,5 cm	W40950	**229,-**
2x	Douglas hekwerk C, onbehandeld	1009125	**175,-**


Prijsindicatie: **1.863**



DOUGLASVISION DOE-HET-ZELF BUITENVERBLIJVEN

600X300 & 700X300






Douglasvision DHZ buitenverblijf 600x300 cm

Funderingsmaten (bxd): 593x302,5 cm
Buitenmaat dak (bxd): 601x340,5 cm

Onbehandeld		W711355	**1.499,-**
Kleurloos geïmpregneerd	NIEUW	1022918	**1.725,-**
Groen geïmpregneerd		W85740	**1.725,-**






Voorbeeldsamenstelling — per stuk

1x	Buitenverblijf DHZ 600x300 cm, onbehandeld	W711355	**1.499,-**
4x	Wand enkelzijdig Zweeds rabat 278,5 cm, onbehandeld	W40946	**209,-**
1x	Wand dubbelzijdig Zweeds rabat 278,5 cm, onbehandeld	W40951	**339,-**
1x	Dubbele deur met zwart beslag, onbehandeld	W40787	**635,-**
1x	Stelkozijn t.b.v. deur, onbehandeld	1008351	**70,95**

Prijsindicatie: **2.752,-**






Douglasvision DHZ buitenverblijf 700x300 cm

Funderingsmaten (bxd): 693x302,5 cm
Buitenmaat dak (bxd): 701x340,5 cm

Onbehandeld		W711409	**1.659,-**
Kleurloos geïmpregneerd	NIEUW	1022919	**1.899,-**
Groen geïmpregneerd		W85745	**1.899,-**





Voorbeeldsamenstelling — per stuk

1x	Buitenverblijf DHZ 700x300 cm, groen geïmpregneerd	W85745	**1.899,-**
2x	Wand dubbelzijdig Zweeds rabat 328,5 cm, groen geïmpregneerd	W44941	**459,-**

Prijsindicatie: **2.358,-**

 De gekleurde artikelnummers worden op aanvraag geïmpregneerd, houd rekening met langere levertijd.

DOUGLASVISION DOE-HET-ZELF BUITENVERBLIJVEN

Wanden

Wanden bestaan uit:
Frame: douglas regelwerk 4,5x7 cm, lengte 250 of 400 cm.
Wandplanken: Zweeds rabat 1,2/2,7x19,5 cm, lengte 400 of 500 cm.
Bevestigingsmaterialen en handleiding. U dient zelf de materialen op maat te zagen.

Achterwanden 246,5 cm	Onbehandeld	Kleurloos geïmpregneerd	Groen geïmpregneerd	Zwart geïmpregneerd
Wand enkelzijdig Zweeds rabat 246,5 cm t.b.v. DHZ Buitenverblijf	W40945 **199,-**	1022858 **229,-**	W44945 **229,-**	W46945 **239,-**
Wand dubbelzijdig Zweeds rabat 246,5 cm t.b.v. DHZ Buitenverblijf	W40950 **229,-**	1022859 **339,-**	W44950 **339,-**	W46950 **359,-**
Zij- of achterwanden 278,5 cm				
Wand enkelzijdig Zweeds rabat 278,5 cm t.b.v. DHZ Buitenverblijf	W40946 **209,-**	1022920 **239,-**	W44946 **239,-**	W46946 **249,-**
Wand dubbelzijdig Zweeds rabat 278,5 cm t.b.v. DHZ Buitenverblijf	W40951 **339,-**	1022921 **389,-**	W44951 **389,-**	W46951 **409,-**
Achterwanden 328,5 cm				
Wand enkelzijdig Zweeds rabat 328,5 cm t.b.v. DHZ Buitenverblijf	W40936 **239,-**	1022922 **275,-**	W44936 **275,-**	W46936 **289,-**
Wand dubbelzijdig Zweeds rabat 328,5 cm t.b.v. DHZ Buitenverblijf	W40941 **399,-**	1022923 **459,-**	W44941 **459,-**	W46941 **479,-**
Achterwanden 371 cm				
Wand enkelzijdig Zweeds rabat 371 cm t.b.v. DHZ Buitenverblijf	W40935 **279,-**	1022856 **319,-**	W44935 **319,-**	W46935 **335,-**
Wand dubbelzijdig Zweeds rabat 371 cm t.b.v. DHZ Buitenverblijf	W40940 **445,-**	1022857 **509,-**	W44940 **509,-**	W46940 **535,-**

De doe-het-zelf wanden dienen in het werk op maat te worden gezaagd.



DOUGLASVISION DOE-HET-ZELF KAPSCHUREN



Het buitenverblijf op de foto is op basis van de voorbeeldsamenstelling van DHZ kapschuur 530x300 cm.


De Douglasvision doe-het-zelf lijn is de lijn voor de echte doe-het-zelver. Gemaakt van fijnbezaagd douglashout. Wordt geleverd zonder voorbewerking, maar met een duidelijke opbouwinstructie, waarmee u alle onderdelen zelf op maat maakt. Een goede kennis van houtbewerking en bijbehorende machines is gewenst.

Het basispakket is de kapschuur zonder wanden, deuren en/of ramen en bestaat uit:
- Douglas fijnbezaagde staanders 12x12 cm.
- Douglas fijnbezaagde ringbalken 5x15 cm.
- Douglas fijnbezaagde spanten 5x15 cm.
- Douglas fijnbezaagde schoren 5x15 cm.
- Douglas fijnbezaagde boeiboorden 2,2x20 cm.
- Douglas fijnbezaagde afdeklijst 1,8x8 cm (zagen uit 1,8x16 cm).
- Douglas geschaafd dakbeschot met veer en groef 1,6x11,6 cm.
- Duidelijke handleiding.
- Bevestigingsmaterialen.
- Exclusief dakbedekking.


Alle onderdelen zijn exclusief voorbewerking.



vooraanzicht



zijaanzicht




- Doorloophoogte voorzijde 255 cm.
- Doorloophoogte achterzijde 187 cm.
- Nokhoogte ca. 321 cm.



Douglasvision DHZ kapschuur 530x300 cm

Funderingsmaten (bxd): 529x302,5 cm
Buitenmaat dak (bxd): 534x450 cm

Onbehandeld		W711058	**1.289,-**
Kleurloos geïmpregneerd	NIEUW	1022879	**1.485,-**
Groen geïmpregneerd		W85710	**1.485,-**
Dakpanplatenpakket zwart (27 m2)		W15418	**845,-**



Voorbeeldsamenstelling

			per stuk
1x	Kapschuur DHZ 530x300 cm, onbehandeld	W711058	**1.289,-**
1x	Zijwand enkelzijdig Zweeds rabat 278,5 cm, onbehandeld	W40946	**209,-**
2x	Achterwand enkelzijdig Zweeds rabat 246,5 cm, onbehandeld	W40945	**199,-**

Prijsindicatie: **1.697,-**



Douglasvision DHZ kapschuur 600x300 cm

Funderingsmaten (bxd): 593x302,5 cm
Buitenmaat dak (bxd): 597,4x450 cm

Onbehandeld		W711102	**1.339,-**
Kleurloos geïmpregneerd	NIEUW	1022924	**1.539,-**
Groen geïmpregneerd		W85715	**1.539,-**
Dakpanplatenpakket zwart (30 m2)		W15419	**965,-**



Voorbeeldsamenstelling

			per stuk
1x	Kapschuur DHZ 600x300 cm, onbehandeld	W711102	**1.339,-**
2x	Achterwand enkelzijdig Zweeds rabat 278,5 cm, zwart geïmpregneerd	W46946	**249,-**
2x	Douglas hekwerk C, onbehandeld	1009125	**175,-**

Prijsindicatie: **1.763,-**

De gekleurde artikelnummers worden op aanvraag geïmpregneerd, houd rekening met langere levertijd.

DHZ KAPSCHUUR WANDEN

Wanden bestaan uit:
Frame: Douglas regelwerk 4,5x7 cm, lengte 250 of 400 cm.
Wandplanken: Zweeds rabat 1,2/2,7x19,5 cm, lengte 400 of 500 cm.
Bevestigingsmaterialen en handleiding.
U dient zelf de materialen op maat te zagen.

Achterwanden	Onbehandeld	Kleurloos geïmpregneerd	Groen geïmpregneerd	Zwart geïmpregneerd
Wand enkelzijdig Zweeds rabat 246,5 cm t.b.v. DHZ Kapschuur	W40945 **199,-**	1022858 **229,-**	W44945 **229,-**	W46945 **239,-**
Wand dubbelzijdig Zweeds rabat 246,5 cm t.b.v. DHZ Kapschuur	W40950 **299,-**	1022859 **339,-**	W44950 **339,-**	W46950 **359,-**
Wand enkelzijdig Zweeds rabat 278,5 cm t.b.v. DHZ Kapschuur	W40946 **209,-**	1022920 **239,-**	W44946 **239,-**	W46946 **249,-**
Wand dubbelzijdig Zweeds rabat 278,5 cm t.b.v. DHZ Kapschuur	W40951 **339,-**	1022921 **389,-**	W44951 **389,-**	W46951 **409,-**

Zijwanden				
Wand enkelzijdig Zweeds rabat 278,5 cm t.b.v. DHZ Kapschuur	W40946 **209,-**	1022920 **239,-**	W44946 **239,-**	W46946 **249,-**
Wand dubbelzijdig Zweeds rabat 278,5 cm t.b.v. DHZ Kapschuur	W40951 **339,-**	1022921 **389,-**	W44951 **389,-**	W46951 **409,-**

De doe-het-zelf wanden dienen in het werk op maat te worden gezaagd.

DOUGLASVISION DOE-HET-ZELF ZADELDAK



Het zadeldak op de foto is op basis van de voorbeeldsamenstelling van DHZ zadeldak 600x300 cm .


De Douglasvision doe-het-zelf lijn is dé lijn voor de echte doe-het-zelver. Gemaakt van fijnbezaagd douglashout. Wordt geleverd zonder voorbewerking, maar met een duidelijke opbouwinstructie, waarmee u alle onderdelen zelf op maat maakt. Een goede kennis van houtbewerking en bijbehorende machines is gewenst.

Het basispakket is de kapschuur zonder wanden, deuren en/of ramen en bestaat uit:
- Douglas fijnbezaagde staanders 12x12 cm.
- Douglas fijnbezaagde ringbalken 5x15 cm.
- Douglas fijnbezaagde spanten 5x15 cm.
- Douglas fijnbezaagde schoren 5x15 cm.
- Douglas fijnbezaagde boeiboorden 2,2x20 cm.
- Douglas fijnbezaagde afdeklijst 1,8x8 cm (zagen uit 1,8x16 cm).
- Douglas geschaafd dakbeschot met veer en groef 1,6x11,6 cm.
- Duidelijke handleiding.
- Bevestigingsmaterialen.
- Exclusief dakbedekking.


Alle onderdelen zijn exclusief voorbewerking.



vooraanzicht




zijaanzicht



- Doorloophoogte 235 cm.
- Hoogte ca. 347 cm.
- Overstek 23 cm.






Douglasvision DHZ zadeldak 530x300 cm

Funderingsmaten (bxd): 529x302,5 cm
Buitenmaat dak (bxd): 546x369 cm

Onbehandeld		W711157	**1.279,-**
Kleurloos geïmpregneerd	NIEUW	1022925	**1.469,-**
Groen geïmpregneerd		W85720	**1.469,-**
Dakpanplatenpakket zwart (25 m2)		W15415	**779,-**






Voorbeeldsamenstelling

			per stuk
1x	DHZ Zadeldak 530x300 cm, onbehandeld	W711157	**1.279,-**
2x	Wand dubbelzijdig Zweeds rabat 278,5 cm, zwart	W46951	**409,-**
2x	Wand dubbelzijdig Zweeds rabat 246,5 cm, zwart	W46950	**359,-**

Prijsindicatie: **2.935,-**






Douglasvision DHZ zadeldak 600x300 cm

Funderingsmaten (bxd): 593x302,5 cm
Buitenmaat dak (bxd): 613x369 cm

Onbehandeld		W711201	**1.419,-**
Kleurloos geïmpregneerd	NIEUW	1022926	**1.629,-**
Groen geïmpregneerd		W85725	**1.629,-**
Dakpanplatenpakket zwart (27 m2)		W15416	**899,-**





Voorbeeldsamenstelling

			per stuk
1x	Zadeldak DHZ 600x300 cm, onbehandeld	711201	**1.419,-**
4x	Wand enkelzijdig Zweeds rabat 278,5 cm, onbehandeld	W40946	**209,-**
1x	Wand dubbelzijdig Zweeds rabat 278,5 cm, onbehandeld	W40951	**339,-**
1x	Dubbele deur met zwart beslag, onbehandeld	W40787	**635,-**
1x	Stelkozijn t.b.v. deur, onbehandeld	1008351	**70,95**
1x	Dakpanplatenpakket donkerrood (27 m²)	W15716	**899,-**

Prijsindicatie: **4.147,-**

De gekleurde artikelnummers worden op aanvraag geïmpregneerd, houd rekening met langere levertijd.

DHZ ZADELDAK WANDEN


Wanden bestaan uit:
Frame: douglas regelwerk 4,5x7 cm, lengte 250 of 400 cm.
Wandplanken: Zweeds rabat 1,2/2,7x19,5 cm, lengte 400 of 500 cm.
Bevestigingsmaterialen + handleiding. U dient zelf de materialen op maat te zagen.

Achterwanden 246,5 cm	Onbehandeld	Kleurloos geïmpregneerd	Groen geïmpregneerd	Zwart geïmpregneerd
Wand enkelzijdig Zweeds rabat 246,5 cm t.b.v. DHZ Zadeldak	W40945 **199,-**	1022858 **229,-**	W44945 **229,-**	W46945 **239,-**
Wand dubbelzijdig Zweeds rabat 246,5 cm t.b.v. DHZ Zadeldak	W40950 **229,-**	1022859 **339,-**	W44950 **339,-**	W46950 **359,-**
Zij- of achterwanden 278,5 cm				
Wand enkelzijdig Zweeds rabat 278,5 cm t.b.v. DHZ Zadeldak	W40946 **209,-**	1022920 **239,-**	W44946 **239,-**	W46946 **249,-**
Wand dubbelzijdig Zweeds rabat 278,5 cm t.b.v. DHZ Zadeldak	W40951 **339,-**	1022921 **389,-**	W44951 **389,-**	W46951 **409,-**

PAVILJOENS







(bovengenoemde maten zijn buitenkant dak maten.)

Paviljoen met lessenaarsdak

Deze overkapping is verkrijgbaar in 2 afmetingen. Wanden 40 mm dik.

- Hoogte aan voorzijde is 256 cm. Hoogte aan achterzijde is 203 cm.
- Dakbedekking: standaard groene shingles.
- De opening is zowel aan de linker- als aan de rechterzijde toe te passen.

Paviljoen met lessenaarsdak Kolgans

372x322 cm	Onbehandeld	W51470	**1.799,-**
372x322 cm	Groen geïmpregneerd	1001700	**2.069,-**
472x322 cm	Onbehandeld	W51475	**2.079,-**
472x322 cm	Groen geïmpregneerd	1001703	**2.389,-**

(bovengenoemde maten zijn funderingsmaten.)

Het paviljoen met lessenaarsdak Kolgans wordt standaard geleverd met groene dakshingles. Rode, zwarte of grijze shingles i.p.v. groene shingles zijn op aanvraag, zonder meerprijs, leverbaar. Vanwege het geringe afschot van het dak adviseren wij u een onderlaag te gebruiken onder de shingles, deze wordt niet meegeleverd. Voor meer informatie over impregneren zie pagina 172.

PRIËLEN







Ibis prieel vierkant

Het prieel Ibis bestaat uit: Staanders 9x9 cm,
dakbeschot 1,7 cm geschaafd en geploegd, dakconstructie 4,5x9,5 cm.
Nok afgewerkt met zwarte afdekkap.


Funderingsmaat (bxd)	268x268 cm		
Buitenmaat (bxd)	302x302 cm		
Nokhoogte	300 cm	W18071	**1.029,-**

Zwaan prieel vierkant

Het prieel Zwaan bestaat uit: Duplo gelamineerde
staanders 12x12 cm, dakbeschot 1,7 cm geschaafd en geploegd,
dakconstructie 4,5x12 cm. Nok afgewerkt met zwarte afdekkap.

Funderingsmaat (bxd)	370x370 cm		
Buitenmaat (bxd)	400x400 cm		
Nokhoogte	300 cm	W18061	**1.399,-**

Priëlen worden geleverd met groene dakshingles. Een kleurwissel naar rode, zwarte of grijze dakshingles is op aanvraag mogelijk,
hier wordt een meerprijs voor gerekend.



RAMEN, DEUREN & ACCESSOIRES



DOUGLAS RAMEN EN KOZIJNEN



Alle douglas deuren:

- Hoogwaardig RVS kogelschanieren
- Luxe verzinkte hengen
- Hoogwaardige klinkset, SKG slotkast en cilinderslot

Alle ramen en deuren zijn voorzien van rubberen tochtstrips. Voor voorschriften en tips over kromtrekken en kitten van deuren en ramen zie pagina 171.



Douglas vast raam met melkglas

Raamdikte 40 mm.
Glasdikte 4mm.
Buitenmaat (bxh) 72x40 cm.
Inbouwmaat (bxh) 67x33 cm.

Onbehandeld	1004403	**99,-**
Kleurloos geïmpregneerd	1020436	**109,-**
Groen geïmpregneerd	1004404	**109,-**



Douglas dubbel uitzetraam

Raamdikte 40 mm.
Glasdikte 4mm.
Buitenmaat (bxh) 141x84 cm.
Inbouwmaat (bxh) 136,5x77,5 cm.

Onbehandeld	1022322	**279,-**
Kleurloos geïmpregneerd	1020456	**315,-**
Groen geïmpregneerd	1004398	**315,-**



Douglas uitzetraam 9-ruits

Raamdikte 40 mm.
Glasdikte 4mm.
Buitenmaat (bxh) 91x136 cm.
Inbouwmaat (bxh) 85x130 cm.

Onbehandeld	1022324	**225,-**
Kleurloos geïmpregneerd	1020451	**255,-**
Groen geïmpregneerd	1001889	**255,-**



Douglas uitzetraam 6-ruits

Raamdikte 40 mm.
Glasdikte 4mm.
Buitenmaat (bxh) 90x70 cm.
Inbouwmaat (bxh) 85x64 cm.

Onbehandeld	1022323	**179,-**
Kleurloos geïmpregneerd	1020446	**199,-**
Groen geïmpregneerd	1001888	**199,-**




Douglas zijlicht

Raamdikte 40 mm.
Glasdikte 4mm.
Ook verticaal toe te passen.
Buitenmaat (bxh) 55x155 cm.
Inbouwmaat (bxh) 45x150 cm.

Onbehandeld	1001879	**125,-**
Kleurloos geïmpregneerd	1020441	**139,-**
Groen geïmpregneerd	1001880	**139,-**





Zorgt voor een mooie aansluiting van een deur op een wand met Zweeds rabat. Toe te passen op al onze deuren.

Douglas stelkozijn

Douglas universeel stelkozijn t.b.v. deur. Bestaat uit 2 verticale en 1 horizontale profielplank 2x14 cm.

Onbehandeld	1008351	**70,95**
Kleurloos geïmpregneerd	1024030	**79,50**
Groen geïmpregneerd	1008352	**79,50**

Douglas stelkozijnen

Douglas universeel stelkozijn t.b.v. raam. Bestaat uit 2 verticale en 2 horizontale profielplanken 2x14 cm.

Onbehandeld	1008354	**65,-**
Kleurloos geïmpregneerd	1020465	**75,-**
Groen geïmpregneerd	1008355	**75,-**

DOUGLAS DEUREN EN KOZIJNEN





Detail verstelbare hengen



Detail luxe beslag

Douglas enkele deur met zwart beslag

Deurdikte 48 mm.
Glasdikte 4mm.
Buitenmaat (bxh) 90x201 cm.
Inbouwmaat (bxh) 85x197 cm.
Deurbreedte 74,6 cm.
Onbehandeld.

Linksdraaiend	1023888	**375,-**
Rechtsdraaiend	1023889	**375,-**

Kleurloos geïmpregneerd.

Linksdraaiend	1024087	**419,-**
Rechtsdraaiend	1024088	**419,-**

Groen geïmpregneerd.

Linksdraaiend	1023917	**419,-**
Rechtsdraaiend	1023918	**419,-**



Douglas dubbele deur met zwart beslag

Deurdikte 48 mm.
Glasdikte 4mm.
Buitenmaat (bxh) 168x201 cm.
Inbouwmaat (bxh) 163x197 cm.
Deurbreedte 76,3 cm.

Onbehandeld	1023879	**639,-**

Kleurloos geïmpregneerd

	1024081	**715,-**

Groen geïmpregneerd

	1023880	**715,-**



Douglas enkele deur 4-ruits met melkglas

Deurdikte 40 mm.
Glasdikte 4mm.
Buitenmaat (bxh) 90x201 cm.
Inbouwmaat (bxh) 85x197 cm.
Deurbreedte 74,6 cm.
Onbehandeld.

Linksdraaiend	1023886	**385,-**
Rechtsdraaiend	1023887	**385,-**

Kleurloos geïmpregneerd.

Linksdraaiend	1024085	**429,-**
Rechtsdraaiend	1024086	**429,-**

Groen geïmpregneerd.

Linksdraaiend	1023915	**429,-**
Rechtsdraaiend	1023916	**429,-**



Douglas dubbele deur 4-ruits met melkglas

Deurdikte 40 mm.
Glasdikte 4mm.
Buitenmaat (bxh) 168x201 cm.
Inbouwmaat (bxh) 163x197 cm.
Deurbreedte 76,3 cm.

Onbehandeld	1023882	**619,-**

Kleurloos geïmpregneerd

	1024286	**695,-**

Groen geïmpregneerd

	1024111	**695,-**



Douglas enkele deur

Deurdikte 48 mm.
Buitenmaat (bxh) 90x201 cm.
Inbouwmaat (bxh) 85x197 cm.
Deurbreedte 74,6 cm.
Onbehandeld.

Linksdraaiend	1023892	**379,-**
Rechtsdraaiend	1023893	**379,-**

Kleurloos geïmpregneerd.

Linksdraaiend	1024091	**425,-**
Rechtsdraaiend	1024092	**425,-**

Groen geïmpregneerd.

Linksdraaiend	1023921	**425,-**
Rechtsdraaiend	1023922	**425,-**





Detail verstelbare hengen



Detail luxe beslag

Douglas dubbele deur

Deurdikte 48 mm.
Buitenmaat (bxh) 168x201 cm.
Inbouwmaat (bxh) 163x197 cm.
Deurbreedte 77,8 cm.
Onbehandeld 1023884 **609,-**

Kleurloos geïmpregneerd

	1024083	**679,-**

Groen geïmpregneerd

	1023913	**679,-**



Douglas enkele deur 8-ruits

Deurdikte 40 mm.
Glasdikte 4mm.
Buitenmaat (bxh) 90x201 cm.
Inbouwmaat (bxh) 85x197 cm.
Deurbreedte 74,6 cm.
Vakverdeling glas is demontabel.
Onbehandeld.

Linksdraaiend	1023890	**395,-**
Rechtsdraaiend	1023891	**395,-**

Kleurloos geïmpregneerd.

Linksdraaiend	1024089	**445,-**
Rechtsdraaiend	1024090	**445,-**

Groen geïmpregneerd.

Linksdraaiend	1023919	**445,-**
Rechtsdraaiend	1023920	**445,-**



Douglas dubbele deur 8-ruits

Deurdikte 40 mm.
Glasdikte 4mm.
Buitenmaat (bxh) 168x201 cm.
Inbouwmaat (bxh) 163x197 cm.
Deurbreedte 76,3 cm.
Vakverdeling glas is demontabel.
Onbehandeld 1023883 **619,-**

Kleurloos geïmpregneerd


	1024082	**695,-**


Groen geïmpregneerd

	1023912	**695,-**



Extra breed en hoog!





Douglas enkele deur extra breed en hoog

Deurdikte 48 mm. Buitenmaat (bxh) 119x209 cm.
Inbouwmaat (bxh) 114x205 cm. Deurbreedte 103,8 cm.
Onbehandeld.

Linksdraaiend	1023894	**575,-**
Rechtsdraaiend	1023895	**575,-**

Kleurloos geïmpregneerd.

Linksdraaiend	1024093	**645,-**
Rechtsdraaiend	1024094	**645,-**

Groen geïmpregneerd.

Linksdraaiend	1023923	**645,-**
Rechtsdraaiend	1023924	**645,-**



Douglas enkele deur extra breed en hoog NIEUW

Deurdikte 48cm. Buitenmaat (bxh) 110x214 cm.
Inbouwmaat (bxh) 105x209 cm. Deurbreedte 95 cm
Onbehandeld.

Linksdraaiend	1023979	**559,-**
Rechtsdraaiend	1023980	**559,-**

Kleurloos geïmpregneerd.

Linksdraaiend	1023981	**625,-**
Rechtsdraaiend	1023982	**625,-**

Groen geïmpregneerd.

Linksdraaiend	1023983	**625,-**
Rechtsdraaiend	1023984	**625,-**



Douglas dubbele deur extra breed en hoog

Deurdikte 48 mm.
Buitenmaat (bxh) 255x209 cm.
Inbouwmaat (bxh) 250x205 cm.
Deurbreedte 119,7 cm.
Onbehandeld 1023885 **875,-**

Kleurloos geïmpregneerd

	1024084	**979,-**

Groen geïmpregneerd

	1023914	**979,-**

Prijzen deuren en ramen incl. kozijn, deurbeslag en echt enkelglas. Artikelnummers in kleur weergegeven worden op aanvraag groen geïmpregneerd, houd rekening met langere levertijd.



DOUGLAS RAMEN VAN ZWARE KWALITEIT

Alle ramen en deuren zijn voorzien van rubberen tochtstrips



Douglas vast raam Prestige

Raamdikte 69 mm.
Met dubbelglas.
Buitenmaat (bxh) 66,4x66,4 cm.
Inbouwmaat (bxh) 61,4x61,4 cm.
Onbehandeld 1017097 **162,50**



Douglas zijlicht Prestige

Raamdikte 69 mm.
Met dubbelglas.
Buitenmaat (bxh) 138,4x48,4 cm.
Inbouwmaat (bxh) 131,9x44,4 cm.
Onbehandeld 1017098 **175,-**



Douglas draai/kiepraam Prestige

Raamdikte 69 mm.
Met dubbelglas en rubberen tochtstrips.
Buitenmaat (bxh) 84,4x120,4 cm.
Inbouwmaat (bxh) 79,4x113,9 cm.
Onbehandeld 1017099 **399,-**



Douglas dubbel uitzetraam Prestige

Raamdikte 69 mm.
Met dubbelglas en rubberen tochtstrips.
Buitenmaat (bxh) 112x120,5 cm.
Inbouwmaat (bxh) 107x114 cm.
Onbehandeld 1019053 **499,-**

Douglas ramen met dubbelglas zijn alleen beschikbaar in onbehandeld douglashout. Prijzen deuren en ramen inclusief kozijn, deurbeslag en dubbelglas.

DOUGLAS DEUREN VAN ZWARE KWALITEIT



Douglas enkele deur 6-ruits prestige

Deurdikte 47 mm. Deurbreedte 93,3 cm.
Met dubbel glas. Onbehandeld.
Linksdraaiend.
Buitenmaat (bxh) 109x221 cm.
Inbouwmaat (bxh) 104x217 cm.
Linksdraaiend 1023897 **519,-**
Rechtsdraaiend 1023898 **519,-**




Douglas dubbele deur 6-ruits prestige

Deurdikte 47 mm. Deurbreedte 93,3 cm.
Met dubbel glas. Onbehandeld.
Buitenmaat (bxh) 202x221 cm.
Inbouwmaat (bxh) 197,5x217 cm.
1023896 **799,-**

Alle douglas deuren:

- Hoogwaardig RVS kogelschanieren
- Luxe verzinkte hengen
- Hoogwaardige klinkset
- SKG slotkast en cilinderslot



De douglas deuren zijn uitgevoerd met gehard iso glas 4/6/4, kozijn incl. rubber en RVS deurbeslag met kogelscharnieren.

 Zie pagina 171 voor voorschriften en tips voor kromtrekken en kitten van deuren en ramen.



Douglas glazen schuifwand enkel Prestige

Deurdikte 47 mm.
Deurbreedte 114 cm.
Veiligheidsglas dikte 6 mm.
Buitenmaat (bxh) 228,5x224 cm.
Inbouwmaat (bxh) 223,5x220 cm.

Onbehandeld	1019043	**975,-**



Douglas glazen schuifwand dubbel Prestige

Deurdikte 47 mm.
Deurbreedte 85 (2x) cm.
Veiligheidsglas dikte 6 mm.
Buitenmaat (bxh) 328,5x224 cm.
Inbouwmaat (bxh) 323,5x220 cm.

Onbehandeld	1019044	**1.695,-**

HARDHOUTEN DEUREN VAN ZWARE KWALITEIT

Prestige deuren, gegrond. Dicht of met dubbel glas.



Hardhouten deur Prestige

Deurdikte 40 mm.
Deurbreedte 93 cm.
Enkele dichte deur, grijs gegrond.
Buitenmaat (bxh) 109x221 cm.
Inbouwmaat (bxh) 103x218 cm.

Linksdraaiend	1017090	**515,-**
Rechtsdraaiend	1017091	**515,-**



Hardhouten deur Prestige

Deurdikte 40 mm.
Deurbreedte 93 (2x) cm.
Dubbele dichte deur, grijs gegrond.
Buitenmaat (bxh) 202x221 cm.
Inbouwmaat (bxh) 196x218 cm.

	1017096	**869,-**



Hardhouten deur Prestige

Deurdikte 40 mm.
Deurbreedte 93 cm.
Enkele glasdeur, grijs gegrond.
Buitenmaat (bxh) 109x221 cm.
Inbouwmaat (bxh) 103x218 cm.

Linksdraaiend	1017092	**709,-**
Rechtsdraaiend	1017093	**709,-**



Hardhouten deur Prestige

Deurdikte 40 mm.
Deurbreedte 93 (2x) cm.
Dubbele glasdeur, grijs gegrond.
Buitenmaat (bxh) 202x221 cm.
Inbouwmaat (bxh) 196x218 cm.

	1017095	**1.329,-**



Hardhouten meranti deur en kozijn grijze grondlaag. Gehard iso glas 4/6/4, kozijn incl. rubber en RVS deurbeslag met kogelscharnieren.

Tip:
Beits of verf altijd beide zijden van een deur om kromtrekken te voorkomen.

Alle deuren zijn voorzien van rubberen tochtstrips.
Geef bij uw bestelling aan links- of rechtsdraaiende deur.

VUREN DEUREN

Alle vuren deuren:

- Hoogwaardig RVS kogelschanieren
- Luxe verzinkte hengen
- Hoogwaardige klinkset, SKG slotkast en cilinderslot

SKG

Alle ramen en deuren zijn voorzien van rubberen tochtstrips.









Dubbele deur 8-ruits

Buitenmaat	(bxh) 168x201 cm.		
Inbouwmaat	(bxh) 163x197 cm.		
Onbehandeld		1023900	**519,-**
Groen geïmpregneerd		1023929	**579,-**



Dubbele deur 4-ruits (met melkglas)

Buitenmaat	(bxh) 168x201 cm.		
Inbouwmaat	(bxh) 163x197 cm.		
Onbehandeld		1023899	**585,-**
Groen geïmpregneerd		1023928	**655,-**





Inclusief losse roedes

Dubbele deur 1-ruits/3-ruits

Opdekdeur met 5-punts sluiting en dubbelglas 4/6/4.
Deurbreedte 77,7 cm.
Deurdikte 47 mm.
Glasdikte 4 mm.

Buitenmaat	(bxh) 168x201 cm.		
Inbouwmaat	(bxh) 163x197 cm.		
Onbehandeld		1019047	**719,-**

Deuren en ramen incl. kozijn, afdekplint, deurbeslag en echt glas.
Zie pagina 171 voor voorschriften en tips voor kromtrekken en kitten van deuren en ramen.



Glasdeur 8-ruits

Deurbreedte 74,6 cm.
Deurdikte 34 mm.
Glasdikte 4 mm.
Buitenmaat (bxh) 90x201 cm.
Inbouwmaat (bxh) 85x197 cm.
Onbehandeld
Linksdraaiend 1024045 **309,-**
Rechtsdraaiend 1024046 **309,-**
Groen geïmpregneerd
Linksdraaiend 1024049 **469,-**
Rechtsdraaiend 1024050 **469,-**



Glasdeur 4-ruits (met melkglas)

Deurbreedte 74,6 cm.
Deurdikte 34 mm.
Glasdikte 4 mm.
Buitenmaat (bxh) 90x201 cm.
Inbouwmaat (bxh) 85x197 cm.
Onbehandeld
Linksdraaiend 1023901 **359,-**
Rechtsdraaiend 1023902 **359,-**
Groen geïmpregneerd
Linksdraaiend 1023930 **405,-**
Rechtsdraaiend 1023931 **405,-**



Glasdeur 6-ruits

Deurbreedte 74,6 cm.
Deurdikte 34 mm.
Glasdikte 4 mm.
Buitenmaat (bxh) 90x201 cm.
Inbouwmaat (bxh) 85x197 cm.
Onbehandeld
Linksdraaiend 1023903 **305,-**
Rechtsdraaiend 1023904 **305,-**
Groen geïmpregneerd
Linksdraaiend 1023932 **339,-**
Rechtsdraaiend 1023933 **339,-**



100 cm deur
extra breed.

Glasdeur 6-ruits

Deurbreedte 97 cm.
Deurdikte 34 mm.
Glasdikte 4 mm.
Buitenmaat (bxh) 112x201 cm.
Inbouwmaat (bxh) 107x197 cm.
Onbehandeld.
Linksdraaiend 1023905 **369,-**
Rechtsdraaiend 1023906 **369,-**
Groen geïmpregneerd
Linksdraaiend 1023934 **415,-**
Rechtsdraaiend 1023935 **415,-**



Dichte deur

Deurbreedte 74,6 cm.
Deurdikte 34 mm.
Buitenmaat (bxh) 90x201 cm.
Inbouwmaat (bxh) 85x197 cm.
Onbehandeld.
Linksdraaiend 1023907 **285,-**
Rechtsdraaiend 1023908 **285,-**
Groen geïmpregneerd
Linksdraaiend 1023936 **319,-**
Rechtsdraaiend 1023937 **319,-**



Extra brede deur,
100 cm breed.

Dichte deur

Deurbreedte 97 cm.
Deurdikte 34 mm.
Buitenmaat (bxh) 112x201 cm.
Inbouwmaat (bxh) 107x197 cm.
Onbehandeld.
Linksdraaiend 1023909 **359,-**
Rechtsdraaiend 1023910 **359,-**
Groen geïmpregneerd
Linksdraaiend 1023938 **399,-**
Rechtsdraaiend 1023939 **399,-**



Dubbele dichte deuren

Opdekdeur met 5-punts sluiting.
Deurbreedte 75,4 cm.
Deurdikte 40 mm.
Buitenmaat (bxh) 168x201 cm.
Inbouwmaat (bxh) 163x197 cm.
Onbehandeld 1019050





Inclusief
losse roedes

Enkele deur 1-ruits/3-ruits

Opdekdeur met 5-punts sluiting
en dubbelglas 4/6/4.
Deurbreedte 75,4 cm. Deurdikte 47 mm.
Glasdikte 4 mm.
Buitenmaat (bxh) 90x201 cm.
Inbouwmaat (bxh) 85x197 cm.
Onbehandeld.
Linksdraaiend 1019045 **425,-**
Rechtsdraaiend 1019046 **425,-**




Dichte deur

Opdekdeur met 5-punts sluiting.
Deurbreedte 75,4 cm.
Deurdikte 40 mm.
Buitenmaat (bxh) 90x201 cm.
Inbouwmaat (bxh) 85x197 cm.
Onbehandeld.
Linksdraaiend 1019048 **379,-**
Rechtsdraaiend 1019049 **379,-**

- Verstelbare scharnieren
- 5 punts sluiting
- Dubbel glas 4/6/4

VUREN RAMEN

Alle ramen en deuren zijn voorzien van rubberen tochtstrips.



Uitzetraam 6-ruits

Raamdikte 34 mm.
Glasdikte 4 mm.
Buitenmaat (bxh) 90x70 cm.
Inbouwmaat (bxh) 85x64 cm.

Onbehandeld	533479	**155,-**
Groen geïmpregneerd	1002440	**179,-**



Draai-kiepraam

Raamdikte 68 mm.
Dubbelglas 4/6/4.
Buitenmaat (bxh) 84,4x120,4 cm.
Inbouwmaat (bxh) 79,4x113,9 cm.

Onbehandeld	1019051	**369,-**






Dubbel uitzetraam (met dubbel glas)

Raamdikte 68 mm.
Dubbelglas 4/6/4.
Buitenmaat (bxh) 112x120,5 cm.
Inbouwmaat (bxh) 107x114 cm.

Onbehandeld	1019052	**399,-**

 Zie pagina 171 voor voorschriften en tips voor kromtrekken en kitten van deuren en ramen.

Voor meer inspiratie en een veelduidige assortiment, vraag naar de specifieke Hillhout catalogus 2020.



VUREN STELKOZIJNEN





Vast raam (met blank glas)

Raamdikte 69 mm.
Glasdikte 4 mm.
Buitenmaat (bxh) 72x45 cm.
Inbouwmaat (bxh) 67x38 cm.

Onbehandeld	533493	**69,-**
Groen geïmpregneerd	1004221	**77,50**



Vast raam (met melkglas)

Raamdikte 69 mm.
Glasdikte 4 mm.
Buitenmaat (bxh) 72x45 cm.
Inbouwmaat (bxh) 67x38 cm.

Onbehandeld	1004223	**75,-**
Groen geïmpregneerd	1004224	**85,-**

Vuren stelkozijn t.b.v. deur

Onbehandeld	1011382	**55,-**
Groen geïmpregneerd	1020592	**69,95**

Vuren stelkozijn t.b.v. raam

Onbehandeld	1011383	**52,-**
Groen geïmpregneerd	W88423	**67,95**

Artikelnummers in kleur weergegeven worden op aanvraag geïmpregneerd, houd rekening met langere levertijd.

ACCESSOIRES



Palensteunen verzinkt

7x7x75 cm	W19011	**6,75**
9x9x75 cm	1001209	**8,95**
12x12x75 cm	1001210	**12,50**



Vloerpaalhouder

Verzinkt.

7x7 cm	W19026	**4,15**
9x9 cm	1001102	**4,95**
12x12 cm	1001103	**8,50**




L-beslag

Per 4 stuks verpakt.

Geel verzinkt	W19007	**1,45**
RVS	W19019	**3,95**
Zwart gepoedercoat	W19036	**4,50**





Montagebeslag

Set à 4 stuks voor betonijzermatten en wilgentenenmatten. W19010 **1,25**



Regenwater afvoerbeugel

13,7x11x13,7 cm W19018 **2,79**



Unibeslagset

T.b.v. betonpaal 10x10 cm met doorgeboorde gaten .

Verzinkt	W19024	**1,79**
RVS	W19050	**4,49**
Zwart gepoedercoat	W19035	**4,79**




Ventilatierooster (2 st.)

Aluminium. Voor het ventileren van de blokhut. Per 2 stuks. 679337 **9,95**



Steunwiel t.b.v. houten poort

Geveerd.
Hoogte 38 cm W19074 **57,95**



U-profiel


T.b.v. betonplaatbevestiging rechtstreeks aan een muur of het creëren van een T-opstelling.
Per stuk W19025 **5,95**

Maak zelf uw shutter op maat. Advies: max. 180 cm lengte gebruiken i.v.m. doorhangen.



DHZ shutter framewerk


Shutter framewerk met draaibare lamellen. (excl. planken en schroeven). 2 stuks rvs rails van 165 cm lang, t.b.v. 14 planken.
W56000 **129,-**



Stalen poortframe


Vuurverzinkt verstelbaar.

90x155 cm		W07630	**48,50**
100x100 cm	OP=OP	W07625	**42,50**
100x155 cm		926731	**52,50**
120x155 cm		926782	**61,50**
150x155 cm		W07640	**75,00**



Stalen poortframe zwart

Zwart gecoat.
100x155 cm W07655 **53,50**



Stalen poortframe

Met uitsparing voor slotkast.
Ideaal voor poort met horizontale planken.
Vuurverzinkt. Verstelbaar.
100x180 cm A232459 **62,50**

 Zie pagina 171 voor voorschriften en tips voor kromtrekken en kitten van deuren en ramen.

HANG- EN SLUITWERK



Klinkstel

OP=OP

RVS klinkstel deluxe cilinderslot t.b.v. poort op stalen frame. Incl. duimen.
W19041 **58,50**



Klinkstel

OP=OP

RVS luxe klink, slotkast en cilinderslot.
Excl. duimen. W19100 **52,50**



Klinkstel

Aluminium klinkstel met cilinderslot t.b.v. poort op stalen frame. Incl. duimen.
W19005 **48,50**



Klinkstel

Boeren klinkstel met kelderband-slot t.b.v. poort op stalen frame.
W19006 **25,75**



NIEUW

RVS luxe deurbeslagset

Hoogwaardige klinkset, volledig RVS beslag. Met SKG keurmerk. Inclusief slotkast, cilinder en slot.
Excl. duimen. W25850 **69,95**

Zwart gecoat
Hoogwaardige klinkset, volledig RVS beslag. Met SKG keurmerk. Inclusief slotkast, cilinder en slot.
Excl. duimen. W25855 **74,95**



Deurbeslag

Voor alle plankendeuren met houten frame.
Incl. duimen. W19002 **42,50**



Duim

Verzinkt. T.b.v. deuren en poorten.
Rond 16, per 2 stuks 1015342 **4,15**



Duim zwart

Zwart gecoat. T.b.v. deuren en poorten.
Rond 16, per 2 stuks W19076 **5,85**





Poortbeslag

T.b.v. hardhouten plankendeur.
Incl. duimen. W19013 **43,50**



Verstelbare heng

Verzinkt. Lengte heng 65 cm, verstelbaar tot max. 70 cm. T.b.v. deuren en poorten.
Per stuk 1021815 **15,95**



Verstelbare heng

Zwart gecoat. Lengte heng 65 cm, verstelbaar tot max. 70 cm. T.b.v. deuren en poorten.
Per stuk 1021816 **26,50**

Voor een fraaie afwerking

PAALORNAMENTEN



Paalornament

Bol op plaat metaal verzinkt.

7x7 cm	W19501	**3,25**
9x9 cm	W19502	**4,50**

Bol op plaat zwart geëpoxeerd.

7x7 cm	W19506	**3,35**
9x9 cm	W19505	**4,65**



Paalornament

Piramide metaal verzinkt.

7x7 cm	W19503	**1,55**
9x9 cm	W19504	**1,85**

Piramide zwart geëpoxeerd.

7x7 cm	W19509	**1,70**
9x9 cm	W19510	**2,15**



Paalornament

Piramide hout.

7x7 cm	W19517	**1,75**
9x9 cm	W19518	**2,25**

Bol op plaat hout.

8x8 cm	W19514	**3,35**
10x10 cm	W19513	**4,35**

BEVESTIGING



Schroef met zwarte kop

Doosje à 200 stuks. Zwart gepoedercoat. T.b.v. het vastschroeven van zwarte planken en schermen.

3x45 mm	W19081	**19,50**



Terrasschroef

Doosje à 100 stuks. Torx schroef, wordt geleverd met bijpassende bit. Edelstaal, RVS 410. T.b.v. terrasplanken 25/28 mm dik.

5x60 mm	1021062	**16,25**



Douglas doken

24 stuks met speedboor, ø 22 mm 2,2x2,2x4,5 cm.

Onbehandeld	1016977	**33,95**



Doosje asfaltnagels

Zakje a 360 stuks. Asfaltnagels verzinkt, lengte 20 mm. 1022851 **5,25**



Gebintschroeven

Doosje à 25 stuks, incl. torx bitje. Geel verzinkt.

8x100 T40	W25098	**16,65**
8x200 T40	W19033	**41,95**



RVS spaanplaatschroeven

Doosje à 200 stuks.

4x35 mm	W19021	**11,50**
5x60 mm	W19022	**28,95**

KOPPELPROFIELEN



Koppelprofielen (per 2 stuks verpakt)

Met de koppelprofielen bouwt u gemakkelijk uw eigen pergola of afscheiding. De koppelprofielen zijn beschikbaar in de afmeting 11,5x11,5 cm.

- Materiaal: Staal.
- Behandeling: Poedercoat.
- Kleur: Antraciet/zwart.
- Inclusief: Bouten en afdekdoppen.
- Verpakking: 2 stuks.



Hoekprofiel

W27145 **68,95**



T-profiel

W27155 **61,95**



Vloerprofiel

W27160 **60,95**



Muurprofiel

W27150 **46,95**

Hoekverbindingen kunt u ook maken met stalen koppelprofielen.


ALLES VOOR UW DAK



Aluminium daktrimset hoekmodel t.b.v. platdak

Bestaande uit 4 hoekstukken, trimmen, bevestigingsmaterialen en handleiding.

350x350 cm	1005856	**92,50**
505x350 cm	1005855	**115,-**
605x450 cm	1005854	**129,-**
905x450 cm	1005853	**165,-**
1250x600 cm	1013068	**189,-**
1500x600 cm	1013069	**205,-**



Aluminium daktrimset met ronde kraal 2,6 cm t.b.v. platdak

Bestaande uit 4 hoekstukken, trimmen, bevestigingsmaterialenen handleiding.

350x350 cm	1016898	**195,-**
505x350 cm	1016899	**255,-**
605x450 cm	1016900	**315,-**
905x450 cm	1016901	**375,-**
1250x600 cm	1016896	**435,-**
1500x600 cm	1016897	**515,-**




Exclusief asfaltnagels

Shingles

Per pak van 3 m² shingles.

Groen	693258	**31,50**
Grijs	693401	**31,50**
Rood	693302	**31,50**
Zwart	693357	**31,50**



Hemelwaterafvoer

PVC ø 8 cm, 275 cm, lang. Incl. 2 klemmen, 2 bochten en bevestigingsmaterialen.

PVC uitvoering	1012848	**37,50**
Verzinkte uitvoering	1012847	**73,50**

Gradentabel Dakgootbeugels

	Voorzijde	Achterzijde
Douglasvision Zadeldak DHZ	30°	30°
Douglasvision Kapschuur DHZ	30°	20°
Douglasvision Kapschuur Comfort	30°	30°

Goten

Verzinkte goten incl. toebehoren (de prijzen van verzinkte goten gelden alleen in combinatie met levering van de dakpanplaten).

Verzinkte goot 300 cm	W12910	**36,50**
Verzinkte goot 500 cm	W12840	**59,95**
Verzinkt eindschot t.b.v. dichtzetten goot	W12850	**5,95**
Verzinkte beugel t.b.v. ophanging goot, 20°	W12854	**5,50**
Verzinkte beugel t.b.v. ophanging goot, 30°	W12856	**5,50**
Koppelstuk t.b.v. dakgoten	W25292	**5,50**
Verzinkte onderuitloop rond 8 cm	W12860	**32,50**
Verzinkte HWA buis rond 8 cm, 275 cm lang	1012992	**32,95**
Verzinkte buisklem t.b.v. HWA	1012993	**4,95**
Verzinkte bocht 45° rond 8 cm	1012994	**16,50**
Verzinkte bocht 90° rond 8 cm	W12875	**24,95**
Kit t.b.v. dakgoten	W12845	**13,50**

De prijzen van de dakgoten gelden alleen wanneer deze in combinatie met dakpanplaten worden besteld. Indien u de dakgoten los besteld betaalt u extra transportkosten. Uw dealer kan u hierover informeren.



Dakpanplaten

De dakpanplaten zijn uitgevoerd met coating (garantie van 10 jaar) en worden geleverd inclusief gecoate schroeven, nokstukken en een duidelijke handleiding. De platen zijn hierdoor snel te leggen, onderhoudsvrij en hebben een lange levensduur.

Dakpanplaten zijn beschikbaar in de kleuren zwart, antraciet, terracotta en donkerrood.

De platen worden in de lengte op maat aangeleverd. De breedte dient in het werk pas gemaakt te worden. De afmetingen van de dakpanplaten zijn speciaal afgestemd op onze kapschuren en zadeldaken.

Indien gewenst kunnen wij voor u het benodigde aantal dakpanplaten berekenen en leveren voor bijvoorbeeld een maatwerk overkapping, tuinhuis, kapschuur of blokhut. Vraag uw dealer naar meer informatie en prijzen.

Dakpanplatenpakket t.b.v. Douglasvision kapschuur Comfort		Zwart	Antraciet	Terracotta	Donkerrood	
T.b.v. Comfort Kapschuur 405x320 cm	(16 m²)	W15417	W15517	W15617	W15717	**619,-**
T.b.v. Comfort Kapschuur 500x320 cm	(19 m²)	1023969	1023970	1023971	1023972	**695,-**
T.b.v. Comfort Kapschuur 600x320 cm	(23 m²)	1023973	1023974	1023975	1023976	**799,-**

Dakpanplatenpakket t.b.v. Douglasvision DHZ kapschuur		Zwart	Antraciet	Terracotta	Donkerrood	
T.b.v. Kapschuur DHZ 530x310 cm	(27 m²)	W15418	W15518	W15618	W15718	**845,-**
T.b.v. Kapschuur DHZ 600x310 cm	(30 m²)	W15419	W15519	W15619	W15719	**965,-**

Dakpanplatenpakket t.b.v. Douglasvision DHZ zadeldak		Zwart	Antraciet	Terracotta	Donkerrood	
T.b.v. Zadeldak DHZ 530x310 cm	(25 m²)	W15415	W15515	W15615	W15715	**779,-**
T.b.v. Zadeldak DHZ 600x310 cm	(27 m²)	W15416	W15516	W15616	W15716	**899,-**

Panlatten, tengels en folie

Basispakket panlatten, tengels, folie en schroeven (alleen in combinatie met de dakpanplaten)	per m²	W18890	**10,50**

Met de tuinlantaarn verlicht je jouw tuinpad, of zorg je voor een warme sfeer in de donkere hoekjes van de tuin.



TUINLANTAARN



Douglas tuinlantaarn NIEUW

Douglas tuinlantaarn 12x12. Totale lengte 150 cm. Let op! Compleet bewerkt incl. kabelgoot, excl. gat voor LED spot en excl. LED spot en transformator, deze zijn los te bestellen. Zo kunt u ook uw eigen systeem op de tuinlantaarn aansluiten.

W12948 **44,95**

Tip! Om de levensduur te verlengen adviseren wij om gebruik te maken van de postsaver op de volgende pagina.



Transformator t.b.v. tuinlantaarn

Sluit 1 tot 3 LED spots aan op de transformator. Inclusief verlengkabel van 7 meter.

1022884 **34,95**

LED spot t.b.v. tuinlantaarn

LED spot (3 watt, 205 lumen). Let op: bestel bij iedere 3 spots ook een transformator. Inclusief speedboor Ø30, om de LED spot in de tuinlantaarn te kunnen monteren. Inclusief verlengkabel van 5 meter.

1026960 **21,95**

POSTSAVER

De Postsaver paalbeschermer voorkomt paalrot.

Houten palen rotten altijd net boven/net onder de grond, terwijl de rest van de paal nog in perfecte staat is. De Postsaver paalbeschermer voorkomt dit probleem en verdubbelt de levensduur van geïmpregneerde palen.



Postsaver wrap & tack (op rol) **NIEUW**

5 meter	W08488	**32,50**



Postsaver vaste maat **NIEUW**

T.b.v. ronde en vierkante palen.

120 mm rond / 90x90 mm vierkant, per 10 st	W08485	**29,50**
150 mm rond / 125 x 125 mm vierkant, per 10 st	W08486	**49,50**
180 mm rond / 150 x 150 mm vierkant, per 10 st	W08487	**59,50**

Evt. andere afmetingen op aanvraag leverbaar.



Postsaver stappenplan:




Stap 1

Positioneer de Postsaver om de paal en laat hem 5cm bovengronds uitsteken.




Stap 2

Gebruik een gasbrander om de Postsaver om de paal te krimpen. Houd de vlam op 30 - 40cm afstand voor een goede hechting met het hout.



Stap 3

Pas voor gevlakte palen een natte verfroller op de Postsaver toe meteen na het verhitten van het product.





Het membraam aan de binnenzijde van de sleeve maakt normale grondrot onmogelijk.

LEDVERLICHTING



Inbouwspots

Complete set met spots, trafo & afstandbediening. Alle spotjes zijn standaard voorzien van 5 m kabel.

Spots, set 6 stuks.	1015912	**195,-**
Spots, set 8 stuks.	1015913	**225,-**
Spots, set 10 stuks.	1015914	**252,50**
Spots, set 12 stuks.	1015915	**295,-**



Accessoires t.b.v. inbouwspots

Verlengkabel 5 m t.b.v. spots.	1015916	**9,15**
Wandbox (t.b.v. wegwerken van trafo en snoeren)	1017251	**24,50**

Speed- & slangenboor set **NIEUW**

Set met speedboor Ø35 mm, boor Ø12x200 mm, en handleiding t.b.v. ledverlichting	1024247	**14,95**




FUNDAMENTBALKEN




Hardhouten start-blokhutprofiel

Zeer duurzaam, voor een langere levensduur van uw tuinhuis of blokhut.
2,7x6,5x300 cm 1013433 **20,50**
2,7x6,5x400 cm 1013434 **26,95**




Fundamentbalk hardhout

De balk is gevingerlast en verlijmd en zal daarom stabiel blijven en niet snel kromtrekken.
4x8,5x300 cm 1000208 **38,50**



Fundamentbalk grenen


Groen geïmpregneerd.
4,5x9x300 cm 651029 **10,50**



Composiet fundamentbalk


4x7,5x300 cm 1015950 **21,95**

BETONPOEREN




Betonpoer antraciet en grijs

T.b.v. staanders overkappingen. Met afgeronde bovenkant (afmeting bovenzijde: 15x15 cm). Inclusief verzinkte verstelbare plaat 8,5 x 8,5, met draadeind m16. Gewicht ca. 33 kg. 18x18x50 cm.
Antraciet 1007874 **34,95**
Grijs 1007875 **34,50**



Betonpoer verstelbaar


T.b.v. staanders overkappingen. De betonpoer wordt geleverd met plaat en stelmoer, inclusief verzinkte verstelbare plaat 8,5 x 8,5 en met draadeind m20. Gewicht: ca. 35 kg.
24/15x40 cm 1001202 **37,50**



Verstelbare plaat vernieuwd.


Betonpoer antraciet

T.b.v. staanders overkappingen. Met vellingkant. Inclusief verzinkte verstelbare plaat 8,5 x 8,5 en met draadeind m20. Gewicht ca. 31 kg.
15x15x60 cm 1020486 **37,25**



Betonpoer antraciet


T.b.v. staanders overkappingen. Met vellingkant. Inclusief verzinkte verstelbare plaat 8,5 x 8,5 en met draadeind m20. Gewicht ca. 37 kg.
18x18x50 cm 1001204 **37,50**



Ideaal voor douglas palen 20x20 cm.

Betonpoer XL

T.b.v. staanders overkappingen. Met afgeronde bovenkant (afmeting bovenzijde: 20x20 cm.) Inclusief verzinkte verstelbare plaat 8,5 x 8,5 en met draadeind m20. Gewicht ca. 53 kg.
22,5x22,5x50 cm 1010645 **41,95**



Betontegel antraciet

T.b.v. staanders overkappingen. Met vellingkant. Inclusief verzinkte verstelbare plaat 8,5 x 8,5 en met draadeind m20. Gewicht ca. 7 kg.
18x18x10 cm 1001205 **28,50**



Betonmortel NIEUW

Voordelig beton 25 kg met een langere uithardingstijd voor als het het wat minder snel hoeft dan snelbeton. In handige plastic verpakking dus regenbestendig. W13505 **7,75**



Snel beton NIEUW

Snel hardende beton 25 kg, geschikt voor zeer vlotte bevestiging. Na 15 minuten hard en belastbaar na 3 uur. In handige plastic verpakking dus regenbestendig. W13500 **11,95**

Betonpoeren staan garant voor een goed fundament.

Ook kunt u i.p.v. de verzinkte verstelbare plaat 8,5x8,5 cm kiezen voor de alternatieve paalsteun, art.nr. 1001325.



Alternatieve paalsteun

OP=OP

Passend bij art.nrs. 1001202, 1001205, 1001204 en 1010645.
Verzinkte verstelbare paalsteun 8,5x11-15 cm met 2 losse moeren M20. Meerprijs alternatieve paalsteun. 1001325 **13,15**



Verstelbare vloerpaalhouder

OP=OP

Inclusief verzinkte verstelbare plaat 8,5x8,5 cm met 2 losse moeren M16.
1001207 **7,75**

ONS HOUT



Uiteenlopende houtsoorten

Hout is een prachtig natuurproduct met specifieke eigenschappen. Naast dat hout bijzonder duurzaam is, is het goed te bewerken tot vele fraaie constructies voor uw tuin.

Douglashout
Onze douglas producten worden gemaakt van duurzaam douglashout. Douglashout valt in duurzaamheidsklasse 3 en is daarmee één van de duurzaamste houtsoorten in Europa. Het kan daardoor onbehandeld worden gebruikt, maar naar wens ook geïmpregneerd worden.

Scandinavisch vuren
Scandinavisch vuren heeft door zijn langzame groeitijd een fijne houtnerf. Het heeft hierdoor een sterke en gelijkmatige structuur. Het hout staat bekend om zijn uitstekende kwaliteit en laat zich gemakkelijk bewerken

Hardhout
Hardhout is duurzaam en sterk. De rood-bruine kleur geeft een warme uitstraling. Hardhout is van nature bestand tegen vocht en aantasting door houtschimmels. Ons hardhout is afkomstig uit duurzaam beheerde bosgebieden.

De verschillende soorten hardhout hebben hun eigen specifieke eigenschappen wat ze meer of minder geschikt maakt voor bepaalde toepassingen. Voor deuren en kozijnen wordt gebruik gemaakt van Meranti hardhout. Onbehandeld hardhout zal na verloop van tijd vergrijzen (en eventueel vervuilen) dit kan tegengegaan worden door het te behandelen met hardhoutolie.

Europees grenen
Deze houtsoort wordt o.a. toegepast voor tuintimmerhout en schuttingen. Indien grenen buiten wordt gebruikt, verdient het aanbeveling, in verband met het vrijwel altijd aanwezige niet-duurzame spint, het hout te verduurzamen. Woodvision impregneert haar grenen tuinhout onder KOMO-keur. Eenvoudig te bewerken.





Over douglashout

Eigenschappen

- Een van de hardste Europese naaldhoutsoorten.
- Nerf is fijn tot matig grof.
- Ook onbehandeld een lange levensduur.
- Na droging wordt douglas steeds harder.
- Kleur kernhout roodbruin, kleur spinthout geelachtig.
- Onbehandeld douglas zal relatief snel vergrijzen. Om vergrijzing te voorkomen dient u direct na montage het hout te behandelen met de Woodvision douglasbeits. Voor meer informatie zie www.woodvision.nl.
- In geval van grondcontact dient douglashout onder hoge druk groen geïmpregneerd (KOMO) te worden, alleen dan is een langere levensduur te garanderen.

Verwerking


- Bij bevestiging d.m.v. schroeven of nagels wordt voorboren aangeraden.
- Schroeven met speciale boorpunt verkrijgbaar.
- Douglas is goed te verlijmen.
- Goed te verwerken met scherp gereedschap.

Toepassingen

- Veelal gebruikt voor houten constructies buitenshuis, zoals veranda's, pergola's, vlonders, meubels, bruggen en schuttingen.

Onderhoud van douglashout

- Voor producten t.b.v. behandeling zie pagina 117.





TIPS VOOR ONZE HOUTPRODUCTEN



Houteigenschappen en -karakter

Hout heeft per houtsoort specifieke eigenschappen en karakter. Het kan zodoende onder bepaalde omstandigheden zoals veranderende luchtvochtigheid "werken". Dit heeft invloed op de maatvastheid van het product, maar heeft overigens geen invloed op de duurzaamheid van het product.

Het is mogelijk dat u het volgende in het hout kunt aantreffen:



Naden, noesten en kwasten

Jaarringen, naden en kwasten behoren tot het karakter van het hout. Kwasten en noesten in de stam zijn het gevolg van zijtakken van de boom. De hoeveelheid en het soort kwasten is afhankelijk van de houtsoort. Jaarringen zeggen iets over de leeftijd van de boom.

Tip! Losse noesten of kwasten kunnen altijd met houtlijm opnieuw vastgezet worden.



Uitzetten, krimpen en scheurvorming

Door vocht of droogte ontstaat volumeverandering waardoor hout kan uitzetten of krimpen, waardoor scheurtjes kunnen ontstaan. Hoe hoger de duurzaamheidsklasse hoe kleiner de droogtescheuren. Het werken van hout gebeurt overigens alleen onder vochtige omstandigheden of ongelijkmatig indrogen van hout.

Tip! Zorg ervoor dat hout kan "ademen" door het tijdig uit de verpakking te halen alvorens het te gebruiken en laat het niet in de volle zon liggen.



Kleurverschil / vergrijzen

Bij het verduurzamen (impregneren) worden diverse kleurpigmenten in het hout ingebracht. Afhankelijk van het hout en van de opslag komen deze pigmenten boven. Deze kleurverschillen zullen onder invloed van zonlicht langzaam verdwijnen. Na verloop van tijd zal - zelfs geïmpregneerd - hout, onder invloed van het ultraviolet in het zonlicht lichter worden en vergrijzen.
Het vergrijzen van hout is een langzaam proces.



Schimmel (witte vlekken)

Oppervlakkige schimmelvlekken in hout kunnen ontstaan wanneer natte delen enige tijd dicht opeengestapeld liggen, wat tijdens productie en transport het geval kan zijn.

Tip! Schimmel is eenvoudig te verwijderen met een schoonmaakmiddel (bijvoorbeeld azijn of bleekwater) of een speciaal schimmel verwijderend middel. Overigens zal het in de loop van de tijd door het weer verdwijnen.



Witte en groene vlekken (zoutvlekken)

Bij geïmpregneerd hout kan het lijken alsof er zoutvorming aan de oppervlakte van het hout optreedt. Deze verkleuring van wit en groenachtige plekken ontstaat in combinatie van impregneermiddel en hars. Deze vlekken verdwijnen vanzelf.

Tip! Eenvoudig met een vochtige doek te verwijderen.



Hars

Ter bescherming van virussen en infecties maakt een boom hars aan. Dit is een natuurlijk verschijnsel en de hoeveelheid hars kan per boom flink verschillen. Nadat hars is uitgehard kan het eenvoudig worden verwijderd. Op grenen hout zijn doorgaans groene spikkels aanwezig door vermenging van hars met impregnatiemiddel.

Tip! Groene spikkels zijn met een borstel eenvoudig te verwijderen. Het is mogelijk eventuele harsdruppels voorzichtig weg te schrapen of met terpentine te verwijderen.



Bloeden

Met name tropisch hardhout kan vloeistoffen lekken, welke soms wit, rood of bruin van kleur zijn. Deze stoffen zijn ongevaarlijk maar kunnen wel vlekken geven op onderliggend werk of zich vermengen met de aangebrachte verflaag. Het zogenaamde "bloeden" stopt na verloop van tijd vanzelf.

Tip! Werk alleen met goed gedroogd hout. Plaats bij voorkeur twee grondlagen op terpetinebasis met droogtijd van 24 uur. Toch vlekken? Die verdwijnen met de tijd door de regen of m.b.v. bleekwater.



Kernhout en spint

Een boom bevat spint- en kernhout. Het kernhout dient voor de stevigheid, terwijl spint de voedingssappen transporteert. Het spint heeft bij sommige houtsoorten, zoals grenen en douglas, een lichtere kleur. Constructiehout bestaat voor een deel uit spint, kleine delen zoals latten en planken kunnen meer spint bevatten.
Van nature is spinthout minder duurzaam.



Mini boorgaatjes (pinholes)

Tijdens de groei van een boom dringen sporadisch kleine insecten de boom binnen, op zoek naar voedzame sapstromen. Hierbij boren ze kleine (sub-millimeter) gaatjes in het hout, welke pas zichtbaar worden wanneer het hout wordt verzaagd. Insecten overleven niet in dood hout en vormen dus geen bedreiging voor de duurzaamheid van het hout. Het meest komen pinholes voor in hardhout, maar kan in alle houtsoorten in wisselende hoeveelheid voorkomen.



Kromtrekken

Vervormingen door weersinvloeden, zolang deze de werkbaarheid/montage niet aantasten. Dit houdt in dat kromming loodrecht op het deurvlak en uitbuiging van het deurblad uit het vlak zijn toelaatbaar, zolang dit de werkbaarheid/montage niet belemmert. De toelaatbare afwijking van het deurblad uit het vlak is 20mm. Wij adviseren onbehandeld hout zo snel mogelijk te behandelen met een afdeklaag, zodat het hout beschermd is tegen weersinvloeden.

Maatvastheid

De afwerking van een houtproduct bepaalt de tolerantie van het eindproduct. Bij fijnbezaagd hout zijn maatafwijkingen in de doorsnedematen (hoogte en breedte) toegestaan van ca. 5 mm. Voor de lengterichting geldt; tot 10 mm korter dan de nominale maat is toegestaan, maar mogelijk zijn delen langer dan vermeld.

Geschaafd hout heeft een kleinere tolerantie dan fijnbezaagd hout, mede doordat het gedroogd wordt. Maatafwijkingen in de doorsnedematen (hoogte en breedte) van 2 mm zijn toegestaan. Voor de lengterichting geldt; tot 10 mm korter dan de nominale maat is toegestaan. Overlengte kan voorkomen.

Kitten

De deuren kunnen direct geplaatst worden. Enige vochtdoorslag is mogelijk, om dit te voorkomen en om de levensduur te verlengen kunt u ervoor kiezen de ruiten na het afhangen van de deur zelf nog af te kitten.

HOUTVERDUURZAMING

Impregneren

U kunt uw tuinhout laten impregneren, u krijgt hiermee een goede behandeling tegen rot en schimmel. Het grote voordeel van impregneren is dat alle onderdelen geheel behandeld worden. Er bestaan twee methodes van impregneren. Impregneren onder hoge druk en dompelen. Beide methodes verduurzamen het hout en zorgen voor een betere bestendigheid.

Impregneren onder hoge druk

Om hout een duurzaam karakter te geven wordt veel van ons hout in eigen beheer onder druk en vacuüm geïmpregneerd. Door de methode van impregnatie is hout beter bestand tegen water, schimmel en houtrot en neemt de levensduur t.o.v. onbehandeld hout toe.

Veel van onze producten worden onder KOMO-keur geïmpregneerd. Bij KOMO-keur impregneren wordt het impregneermiddel onder hoge druk in het hout geperst. Dit proces gebeurt in een grote ketel. De ketel wordt eerst vacuüm getrokken, waarna deze gevuld wordt met impregneermiddel. Wanneer de ketel vol is, wordt er flinke druk op gezet, waardoor het impregneermiddel goed in het hout geperst wordt. Dit proces wordt door een computer geregeld. Deze meet het aantal liters dat verbruikt wordt.

Nadat het benodigde aantal liters is verwerkt, loopt de ketel leeg en is het hout onder KOMO-keur verduurzaamd. Wanneer een product op deze wijze is geïmpregneerd, behoeft deze geen verdere behandeling. Het is onderhoudsvrij. Echter, na verloop van tijd zal onbeschilderd hout van kleur veranderen door de invloed van het ultraviolet in het zonlicht en op vochtige plaatsen kan een groene aanslag ontstaan. Het is daarom altijd zinvol om te kiezen voor een laatste kleur of transparante afwerking. Belangrijk is een product vrij van de grond te plaatsen ter voorkoming van optrekkend vocht.

Impregneren door middel van dompelen

De dompeltechniek is een populaire techniek om tuinhout te verduurzamen. Deze techniek wordt gebruikt voor zwarte impregnatie. Hout wordt in een groot bad -enkele tientallen minuten- ondergedompeld in impregneermiddel. Dit geeft het hout de gelegenheid om zoveel mogelijk impregneermiddel op te nemen. Soms is het hout zo vers, en daardoor nog wat vochtig, dat het minder goed het impregneermiddel opneemt. De kwaliteit van de dompeltechniek is daardoor afhankelijk van het vochtgehalte in het hout. Het maakt het daarnaast lastig een egale kleur krijgen. Desondanks geeft deze methode het hout een mooie zwarte kleur en laat de houtstructuur goed zichtbaar. Wanneer planken overdekt, bijvoorbeeld onder een overkapping, worden geplaatst zullen deze minimaal verkleuren. Het biedt eveneens een goede grondlaag om eventueel nog verder af te werken indien gewenst.

Komo geïmpregneerd

Hoe lang blijft verduurzaamd hout goed?

Afhankelijk van het soort hout en de methode van verduurzaming wordt de levensduur van uw hout aanzienlijk verlengd ten opzichte van onbehandeld hout.

Is verduurzaamd hout veilig?

Hout dat professioneel is verduurzaamd is veilig toe te passen. Gebruik bij voorkeur roestvrij bevestigingsmateriaal als spijkers en schroeven omdat het anders kan gebeuren dat na verloop van jaren het hout nog in prima conditie is terwijl de bevestigingsmaterialen aan roest onderhevig zijn.

Impregneerkleuren

Impregneren is mogelijk in een aantal kleuren.

Kleur	Techniek
Kleurloos	(onder hoge druk)
Groen	(onder hoge druk)
Zwart	(dompelen)

De kleur zal na enkele maanden in intensiteit afnemen. Hoe meer zonlicht, hoe meer verkleuring plaats zal vinden. Wanneer u dit tegen wilt gaan kunt u het tuinhout nabehandelen met beits (bijvoorbeeld van Hermadix).



Spuitwerk

Woodvision douglas gespoten Zweeds rabatdelen en planken worden rondom in kleur gespoten.

Door toepassing van hoogwaardige bindmiddelen wordt het oppervlak vochtregulerend beschermd en biedt het weerstand tegen schadelijke weersinvloeden, UV-straling en (blauw)schimmel.

Doordat gebruik wordt gemaakt van de meest moderne spuitbaan en er gespoten wordt onder de meest ideale en gecontroleerde omstandigheden wordt een egaal dekkende verflaag verkregen. Ieder gespoten onderdeel bevat daardoor dezelfde kwaliteit.

Beitsen

Wanneer tuinhout niet geïmpregneerd of behandeld is, is het mogelijk om uw tuinhout te verduurzamen door het zelf te beitsen. Door het gebruik van een transparante beits of een dekkende beits is het mogelijk de levensduur te verlengen. Transparant wil zeggen dat de houtnerf zichtbaar blijft na het beitsen. Het is aan te bevelen om tuinhout één keer in de 3 à 5 jaar opnieuw te beitsen.

GEMAKKELIJK BEITSEN MET HERMADIX

HERMADIX

VERVEN & BEITSEN

- √ DUURZAME BESCHERMING
- √ GEEN NARE VERFLUCHT
- √ MAKKELIJK VERWERKBAAR
- √ SNEL DROOG



DOUGLASOLIE

Voor douglas en lariks hout

Een watergedragen douglasolie op basis van speciale oliën waarbij het natuurlijke karakter van het hout behouden blijft en vergrijzing wordt voorkomen. Het heeft een goede verankering in het hout, hierdoor is bladderen uitgesloten. Toepasbaar op bijvoorbeeld schuttingen, schuren en overkappingen. Verkrijgbaar in de kleuren Naturel, Smoke White en Dim Grey.



IMPRALINE BIELZENZWART

Voor meerdere houtsoorten

Impraline Bielzenzwart is ideaal om in een laag een mooie, matglanzende zwarte kleur te verkrijgen. Het is makkelijk te verwerken en geeft geen nare verflucht. Geschikt voor vele (grove) houtsoorten én toepasbaar op bijvoorbeeld schuren en overkappingen.



TUINDECORATIEBEITS

Voor geïmpregneerd hout

Met Hermadix Tuindecoratiebeits geeft u uw geïmpregneerde tuinhout gemakkelijk een mooie kleur. U kunt het aanbrengen op zowel nieuw als oud hout. Het is snel te verwerken, omdat u niet hoeft te schuren en Tuindecoratiebeits snel drogend is.

VOOR MEER INFORMATIE KUNT U KIJKEN OP WWW.HERMADIX.NL

DE TUINEN VAN APPELTERN



HET GROOTSTE TUININSPIRATIEPARK VAN NEDERLAND

In het grootste tuininspiratiepark van Nederland heeft Woodvision zowel tuinhout als tuinverblijven staan om u te inspireren. Wij ontwikkelen kwalitatief het beste en het mooiste tuinhout. Ook produceren wij met veel plezier buitenverblijven om het hele jaar door buiten te kunnen genieten. Jaarlijks komen we met vele nieuwe producten en toepassingen. Hierdoor kunt u volop genieten van de nieuwste trends op het gebied van buitenleven.











Walstraat 2A
6629 AD Appeltern

+31 (0)487 54 17 32

info@appeltern.nl
www.appeltern.nl

OVER ONS



ONZE LOCATIE


Woodvision B.V. gevestigd in Kampen, ontwikkelt en produceert kwalitatief hoogwaardige tuinhoutproducten om het buitenleven voor iedereen zo optimaal mogelijk te laten zijn.

- Ca. 6.500 tuinhoutproducten.
- Hoge kwaliteitseisen.
- 2 merken.
- 85 werknemers.
- Grote service & flexibiliteit.
- ca. 70.000 m^2.
- Maatwerk en advies.
- Eigen zagerij, productie en impregneerinstallaties.



WOODVISION
IN EEN NOTENDOP

De passie voor hout is de basis van ons bedrijf en tot op de dag van vandaag onze drijfveer. Met 85 werknemers wordt dagelijks gewerkt om met de merken Woodvision en Hillhout voor elke situatie en wens de juiste beleving te creëren. Hierin zijn we trendsettend en innovatief met een veelzijdige collectie van ca. 6.500 producten. Woodvision biedt de consument een meer landelijk, robuustere en stoere uitstraling, terwijl Hillhout gericht is op moderne, eigentijdse en strakke uitstraling.




In Nederland en België werkt Woodvision B.V. samen met een uitgebreid dealernetwerk om u van het beste en mooiste tuinhout te voorzien.





Kijk ook op woodvision.nl voor al onze producten

Voor alle overige productinformatie, advies en vragen kunt u terecht bij de Woodvision dealer



Algemene info

Kleur
De kleuren van onze producten kunnen afwijken van de kleuren op de foto's. Hout is een natuurproduct en dus niet kleurvast, bovendien wordt ons zachthout verduurzaamd (geïmpregneerd) wat van invloed is op de houtkleur. Hout kan onder invloed van het weer en door vochtdoorslag gaan verkleuren. Om dit te voorkomen kunt u onze producten beitsen of schilderen. Laat u adviseren door de dealer. In deze catalogus vindt u veel inspirerende voorbeelden met geverfde producten.

Afmetingen / constructie
Alle maten zijn bij benadering aangegeven. Hout is een natuurproduct en daarom nooit exact wat betreft maatvoering. Constructie-, materiaal- en modelwijzigingen zijn voorbehouden.

Deze collectie is geldig t/m 31 december 2020, zolang de voorraad strekt. Alle maten zijn bij benadering aangegeven. Prijs-, materiaal- en modelwijzigingen voorbehouden. Foto's kunnen afwijken van de werkelijkheid. Genoemde prijzen zijn adviesverkoopprijzen inclusief BTW.

Niets uit deze uitgave mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever worden openbaar gemaakt of verveelvoudigd, waaronder begrepen het reproduceren door middel van druk, offset, fotokopie of microfilm of in enige digitale, elektronische, optische of andere vorm of (en dit geldt zo nodig in aanvulling op het auteursrecht) het reproduceren ten behoeve van een onderneming, organisatie of instelling of voor eigen oefening, studie of gebruik welk(e) niet strikt privé van aard is of voor het overnemen in enig dag-, nieuws- of weekblad of tijdschrift (al of niet in digitale vorm of online) of in een RTV-uitzending.

FSC www.fsc.org FSC® C020367
Het keurmerk voor verantwoord bosbeheer

Het keurmerk voor producten afkomstig uit goed beheerde bossen. FSC Supplier - CU-COC-808490 FSC Trademark®. Forest Stewardship Council A.C.

FSC www.fsc.org MIX Papier van verantwoorde herkomst FSC® C003224

Dit magazine is gedrukt op FSC®-gecertificeerd papier.

PEFC PEFC/30-31-093 Voor Duurzaam Bosbeheer www.pefcnederland.nl

Dit keurmerk waarborgt een milieuvriendelijk, een sociaal voordelig en een economisch leefbaar bosbeheer. PEFC / 30-31-093

CE

De speeltoestellen voldoen aan de eisen van veiligheid, gezondheid, milieu en consumentenbescherming, zoals gesteld in de van toepassing zijnde EU-richtlijnen.

KOMO

Geïmpregneerd hout voldoet aan de KOMO-voorwaarden, waardoor het langduriger beschermd is tegen schimmel en houtrot. Het hout wordt geïmpregneerd, in eigen beheer, door middel van de vacuüm- en drukmethode. Alleen de producten waarbij dit logo staat zijn KOMO keur geïmpregneerd.

INDEX

A
Accessoires 160-167
Afdeklatten en -kappen 9, 13, 15, 21, 31, 25, 36, 40, 43, 47

B
Bamboeschermen 58-59
Banken 76-79
Beits 117
Betoncoating 47-51
Betonijzertrellissen 28
Betonpoeren 166
Betonschuttingen/betonpalen 32-51
Bielzen 89
Bloembakken 90-93
Blokhutplanken t.b.v. schutting 30, 51
Blokhutprofielen 30, 51, 108-110, 118
Boomschorsmat, bamboe 59
Borderrollen 89, 118
Buitenverblijven 132-149

C
Composiet dekdelen 126-129
Composiet schermen 52-57
Compostsilo 93
Constructiehout 104-121
Containerkasten 83

D
Dakbeschot 109, 111
Daktrimmen 163
Damwand / damwandregel 89, 121
Decoratiematten 59
Decoratietafel 82
Dekdelen 107, 113, 118-123
Deur- en poortbeslag 161
Deuren en poorten 9, 12, 14, 17, 21, 25, 55-56, 59, 63-64, 66-67, 72-73
Deurframes 160
DHZ shutter framewerk 23, 160
Douglas beits 117
Douglas constructiehout 110-117
Douglas deuren en ramen 152-155
Douglas doken 114, 162
Douglas schermen en deuren 16-21
Duimen 9, 13, 15, 21, 25, 161

E
Eco gaastrellissen 28

F
Fundamentbalk 118, 166

G
Gaaspanelen 28
Gedompeld douglas 117
Gelamineerd hout 113
Gespoten douglas 116
Glijbanen 100
Gordingen 109, 113-114
Grindschuttingen 29

H
Haardhoutbergingen 82
Hang- en sluitwerk 161
Hardhout 118-121
Hardhouten schermen en deuren 24-25
Heidematten 59
Hekken en poorten 60-73
Hengen 161
Hillfence hekken en poorten 68-73
Hout-beton schuttingsystemen 32-51
Houtstapelplaats 82

I
Impregneervloeistof 117

K
Kapschuren 136-137, 144-145
Kastanje houten hekken 59
Kelderbandslot 161
Kinder picknicktafels 102
Kinder speeltoestellen 94-101
Klinkstel 161
Kongcrete 43, 71

L
Lantaarn 164
Lattenbank 76
L-beslag 11, 15, 63, 160
LED verlichting 164-165

M
Metalen hekken en poorten 68-73
Metalen palen 70
Meubilair 74-79
Minigardens 90-93
Montagebeslag 160

N
Natuurlijke schuttingen 59

O
Omheiningen 6-73

P
Paalornamenten 162
Palen, beton 32-51
Palen, hout 106, 113-114
Palen, metaal 70
Panlatten 107
Palensteunen 160
Pergola's 149
Picknicktafels 76-79, 102
Planken 107-129
Plantenklimrekken 26-28
Poeren 166
Poorten, metaal 72-73
Poortbeslag 67, 161
Poorten en deuren 9, 12, 14, 17, 21, 25, 55-56, 59, 63-64, 66-67, 72-73
Poortframes 160
Postsaver 165
Profielplanken t.b.v. schutting 30-31, 51

R
Rabat 107-111, 116-117, 121
Ramen en deuren 150-159
Regels 107-109, 113-114, 118-119
Regenwater afvoerbeugel 160
Rhombusprofiel 110
Rietproducten 59
Rolborders 89, 118
Ronde paal kastanje hout 59, 106
Ronde palen 106
Rozenbogen en -poort 87
Rubbertegels 100, 131

S
Scandinavisch vuren 108-109
Schaaldelen 114
Schaduw pergola's 84-85
Schaduwdoeken 85
Schanskorven 29
Schapenhekken en -poort 59
Schermen 6-59
Schommels 99
Schoren 113
Schuttingen 6-59
Schroeven 162
Shingles 163
Shutters 22-23
Speelhuisjes 102
Speeltoestelaccessoires 100-101
Speeltoestellen 94-101
Spiegels 101
Staafmatten, metaal 70
Stalen poortframes 160
Steenkorven 29
Steigerplanken 107, 124
Steunwiel t.b.v. poort 160

T
Tafels 78-79
Tegels en vlonders 123-131
Terrasmontagesysteem 130-131
Terrasplanken 123-131
Terrasschroeven 123
Toegangspoorten 66-67
Trellissen 26-28
Tuinbanken en -tafels 76-79
Tuindecoratie 82-83, 87
Tuindeuren/-poorten 9, 12, 14, 17, 21, 25, 55-56, 59, 63, 64, 66-67, 72-73
Tuindeurkozijnen 9, 13-14, 21, 25, 159
Tuinkasten 80
Tuinlantaarn 164
Tuinmeubilair 74-85
Tuinschermen 6-73
Tuinschermsteun 160
Tuinsets 76-79
Tuintafels en -banken 76-79
Tuintegels 124
Tuintimmerhout 104-121
Tuinverlichting 164-165
Tuinwerktafel en -bankje 92

U
U-profiel 160
Unibeslagset 160

V
Verblijven 132-149
Verlichting 164-165
Vierkantpalen 106, 113-114, 119
Vloerpaalhouders 160, 166
Vlonderplanken 107, 113, 123, 128-129

W
Waaierscherm/vlonder 8, 124
Wilgentenen scherm 9
Wickerscherm 53

Z
Zadeldak 146-147
Zandbakken 03
Zelfbouwsysteem schutting 30-31, 51
Zwarte planken/rabat 116-117
Zwarte schermen 14, 18
Zweeds rabat 108-109, 111, 116-117

Kijk ook op woodvision.nl voor al onze producten

Voor alle overige product informatie, advies en vragen kunt u terecht bij de Woodvision dealer

WOODVISION.NL

Uw Woodvision dealer